

КАТАЛОГ 2025



НОВОСТ

Каси за врати ХИДРО ПРОТЕКТ™
100% водоустойчивост / **стр. 186**

Запознайте се с нашата оферта от класически
решения / **страница 10**

СЪЗДАВАМЕ ВЪЗМОЖНОСТИ

Изберете вашата любима врата от нашата оферта

4 ЕЛЕМЕНТА



4 ЕЛЕМЕНТА
/ ВЪЗДУХ
стр. 18



4 ЕЛЕМЕНТА
/ ВОДА
стр. 20



4 ЕЛЕМЕНТА
/ ОГЪН
стр. 22



4 ЕЛЕМЕНТА
/ ЗЕМЯ
стр. 24

СКРИТИ ВРАТИ



ПОРТА ХАЙД
стр. 28

ЛАКИРАНИ ВРАТИ



ПОРТА ВЕКТОР
стр. 32



ПОРТА ФОКУС
Премиум
стр. 38



ПОРТА ДЕЗАЙЪР
стр. 42



ПОРТА ГРАНДЕ
стр. 44



ПОРТА ИМПЕРИАЛ
стр. 48



ПОРТА ОРНАТО
стр. 50

ВРАТИ В СТИЛ ЛОФТ



ПОРТА СЪКЛО
стр. 56



ПОРТА ЛУМИА
стр. 58



ПОРТА ЛОФТ
МЕТАЛНА
стр. 60



ПОРТА ВЕРТЕ
ХОУМ БЛЕК
стр. 62



ПОРТА CPL
стр. 100

ВРАТА МОДУЛНА С ФУРНИР



ПОРТА ХАРМОНИ
стр. 64



ПОРТА
ИНСПАЙЪР
стр. 66



ПОРТА ВЕРТЕ
ПРЕМИУМ Е
стр. 74



ПОРТА ВЕРТЕ
ХОУМ М
стр. 76



ПОРТА ВЕРТЕ
ХОУМ G
стр. 80



КОРДОБА
стр. 122

ВРАТА ПАНЕЛ С ФУРНИР



ПОРТА UNI ЦВЯТ
МОДЕРН
стр. 86



ПОРТА ЛОФТ
стр. 92



ПОРТА ЛЕВЪЛ
стр. 94



ПОРТА ЛАЙН
стр. 98



ПОРТА ДЕКОР
стр. 102



НАТУРА ВЕРДИНО
стр. 108

01 ВРАТИ 4 ЕЛЕМЕНТА

4 елемента ВЪЗДУХ	18
4 елемента ВОДА	20
4 елемента ОГЪН	22
4 елемента ЗЕМЯ	24

02 ТАПЕТНИ ВРАТИ

ПОРТА ХАЙД ТОП КОЛЕКЦИИ	28
--------------------------------------	----

03 ЛАКИРАНИ ВРАТИ

ПОРТА ВЕКТОР Премиум ТОП КОЛЕКЦИИ	32
ПОРТА АРТ ДЕКО НОВОСТ	34
ПОРТА ОСЛО НОВ ЦВЯТ	36
ПОРТА ФОКУС Премиум ТОП КОЛЕКЦИИ	38
ПОРТА ДУО	40
ПОРТА ДИЗАЙЪР НОВ ЦВЯТ	42
ПОРТА ГРАНДЕ НОВ ЦВЯТ	44
ПОРТА ВЕРРО НОВОСТ	46
ПОРТА ИМПЕРИАЛ НОВОСТ	48
ПОРТА ОРНАТО НОВОСТ	50
ПОРТА РОЯЛ, ЛОНДОН, ВИЕНА	52
МИНИМАКС	54

04 ВРАТИ В СТИЛ ЛОФТ

ПОРТА СТЬКЛО	56
ПОРТА ЛУМИА, НАТУРА ЛУМИА НОВОСТ	58
ПОРТА ЛОФТ МЕТАЛНА НОВОСТ	60
ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ ЧЕРНО	62

05 ТАБЛЕНИ ВРАТИ СЪС СИНТЕТИЧНО ПОКРИТИЕ

ПОРТА БАЛАНС, ПОРТА ХАРМОНИ	64
ПОРТА ИНСПАЙЪР ТОП КОЛЕКЦИИ	66
ПОРТА КОНЦЕПТ, гр. А, ВЕРТЕ ПРЕМИУМ, гр. D	68
ПОРТА КОНЦЕПТ, гр. С и Н ТОП КОЛЕКЦИИ	70
ПОРТА КОНЦЕПТ, гр. К, ВЕРТЕ ПРЕМИУМ, гр. А, С	72
ПОРТА ВЕРТЕ ПРЕМИУМ, гр. Е НОВ ЦВЯТ	74
ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ, гр. В, Е и М	76
ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ, гр. С и D ТОП КОЛЕКЦИИ	78
ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ, гр. G ТОП КОЛЕКЦИИ	80
ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ, гр. Н и J ТОП КОЛЕКЦИИ	82
ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ, гр. L и N	84

06 ПЛОСКИ ВРАТИ СЪС СИНТЕТИЧНО ПОКРИТИЕ

ПОРТА УНИ КОЛОР МОДЕРН	86
ПОРТА РЕЗИСТ ТОП КОЛЕКЦИИ	88
ПОРТА ФОКУС ТОП КОЛЕКЦИИ	90
ПОРТА ЛОФТ	92
ПОРТА ЛЕВЪЛ ТОП КОЛЕКЦИИ	94
ПОРТА НОВА ТОП КОЛЕКЦИИ	96
ПОРТА ЛАЙН ТОП КОЛЕКЦИИ	98
ПОРТА СРЛ ТОП КОЛЕКЦИИ	100
ПОРТА ДЕКОР ТОП КОЛЕКЦИИ	102
ПОРТА ФИТ, ПОРТА СТИЛ ТОП КОЛЕКЦИИ	104

07 ФУРНИРОВАНИ ВРАТИ

Натура КЛАСИК	106
Натура ВЕРДИНО НОВОСТ	108
Натура ВЕКТОР НОВИ МОДЕЛИ	110
Натура ЛАЙН	112
Натура ОСЛО	114
Натура ГРАНДЕ	116
Натура СПЕЙС	118
Натура КОНЦЕПТ	120
СЕВИЛЯ, МАДРИД, КОРДОБА	122

СГЪВАЕМИ ВРАТИ, ПЛЪЗГАЩИ СЕ ВРАТИ

Сгъваеми врати АЛФА, БЕТА	126
Плъзгащи системи ПОРТА, АЛУ	128
Плъзгащи системи КОМПАКТ, БЕЗ КАСА	130
Плъзгащи системи ЧЕРНО, СЛАЙД, ЕФЕКТ	132

09 ВЪТРЕШНИ ВХОДНИ ВРАТИ

ЕНТРО, ЕНТРО ТОП	136
АГАТ, ОПАЛ ТОП КОЛЕКЦИИ	138
ЕКСТРИЙМ RC 2 ТОП КОЛЕКЦИИ	140
Стийл СЕКЮЪР	142
ЕКСТРИЙМ RC 3 ТОП КОЛЕКЦИИ	144
ЕКСТРИЙМ RC 4	146
ГРАНИТ клас С	148

10 ТЕХНИЧЕСКИ ВРАТИ

Акустични 27 dB, 32 dB	150
ИННОВО 37 dB	152
САЙЛЪНС 37 dB, EI 30	154
ИННОВО 42 dB	156
Акустични 42 dB	158
Противопожарни врати EI 30, EI 60	160
ЕНДУРО	162
ПОРТА 4 механичен клас	164

11 ТЕХНИЧЕСКИ СТОМАНЕНИ ВРАТИ

Универсални врати за сервизни и складови помещения	168
Стийл БЕЙСИК, Стийл БЕЙСИК ПЛЮС	170
Стийл СОЛИД	172
Стийл EI 30 ПЛЮС, EI 60 ПЛЮС	174

12 ВЪНШНИ ВХОДНИ ВРАТИ

ПОРТА ТЕРМО НОВОСТ	178
---------------------------------	-----

13 КАСИ

Каса ХИДРО ПРОТЕКТ™ НОВОСТ	186
ПОРТА СИСТЕМ, ПОРТА СИСТЕМ GK/СТЪКЛО	188
ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС	190
ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС с первази на 90 градуса	192
ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц	194
ЛЕВЪЛ	196
МИНИМАКС, РЕНОВА	196

14 СТОМАНЕНИ КАСИ

Стоманена БЕЙСИК НОВОСТ	198
Стоманена ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС	200
Стоманена ПОРТА СИСТЕМА	202
Стоманена регулируема безфалцова	202
Регулируема	202
Стоманена безфалцова ъглова ГОЛЯМА, Стоманена ...	204
Ъглова МАЛКА ПЛЮС, ГОЛЯМА	204
ПРОЕКТ БИС, ПРОЕКТ Премиум	206

15 ДРЪЖКИ

Дръжки за интериорни врати	210
Колекция аксесоари АЗУРА	218
Дръжки за технически и входни врати	220

16 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕШЕНИЯ

Допълнително оборудване	224
Уширения за каса	228
Вентилация	229
Екстри	230
Допълнителни аксесоари	231

17 РАЗМЕРИ, ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Монтажни размери на вратите	234
Таблицы с размери на вратите	236
Технически чертежи	250
Класификация на покритията ПОРТА	251
Образци на цветовете и стъклата	252



5 *

ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

5 ГОДИНИ

ГАРАНЦИЯ

36 МЕСЕЦА

НА КРИЛА И КАСИ

**+ ПЛЮС 24
МЕСЕЦА**

ЗА ВЪЗПОЛЗВАНЕ
ОТ УСЛУГАТА НА ОТОРИЗИРАНИТЕ
МОНТАЖНИ ГРУПИ

АКО ТЪРСИТЕ:

- ВРАТИ С ВИСОКО КАЧЕСТВО
- ИНОВАТИВЕН ДИЗАЙН
- ПРОДУКТИ, ТЕХНИЧЕСКИ ОДОБРЕНИ И СЕРТИФИЦИРАНИ
- ИЗПИТАНИ ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ
- РАЗВИТА ДИСТРИБУТУРСКА МРЕЖА В ПОЛША И ЕВРОПА
- ПРОФЕСИОНАЛНО СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

**ВСИЧКО ТОВА ЩЕ НАМЕРИТЕ В
ТЪРГОВСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА ПОРТА ДООРС**

ИЗБЕРЕТЕ ВРАТИ СПРЯМО СВОИТЕ НУЖДИ

ДИЗАЙН

Изберете правилно
дизайна на вратата
съгласно изискванията
на проекта.

ФУНКЦИЯ

При избора на
характеристиките
на вратата вземете
предвид вида
на помещението
и сградата.

ПАРАМЕТРИ

Изберете параметрите
на вратата съгласно
изискванията на проекта.

ЦВЯТ

Изберете цвета
на вратата спрямо
обкръжаващия
интериор или екстериор.



Клиентът има на разположение богата гама предложения, както стандартни, така и нестандартни.
НЕСТАНДАРТНИ предложения
СТАНДАРТНИ предложения: Каталог ПОРТА ДООРС, www.portadoors.bg

ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ, ОПИСВАЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА НАШИТЕ ПРОДУКТИ

Обърнете внимание



Най-често избраните колекции на PORTA



100% водоустойчивост, ново поколение каси



Огледало допълнителна опция



ПОРТА КОНТРАКТ нестандартна изработка

Дръжка



СЪВЕТ! Купете ИЗГОДНО в комплект крило + каса + дръжка

Параметри



Противовзломност
клас RC 2, клас RC 3, клас RC 4, клас C
Устойчивост на вратата срещу отваряне с взлом



Пожароустойчивост
EI 30, EI 60
Възможност за спиране разпространението на огъня, съответно за 30 и 60 минути



Димоустойчивост
клас Sa, S₂₀₀
Определя херметичността на вратата срещу проникване на дим



Шумоизолация
Rw=27dB D125, Rw=32dB D130, Rw=37dB D135, Rw=42 dB D135, Rw=42 dB D140
Стойността показва количеството децибели, които вратата може да заглуши



Клас на механична якост съгласно стандарт PN-EN-1192:2001
клас 1, клас 2, клас 3, клас 4
Устойчивост на натоварване на вратата в зависимост от условията на експлоатация



АКВА СТОП
защита на долната част на крилото от влага с технологията ТехноПОРТА



Каса



Без фалц



Фалц



Обратен фалц



Первази, достъпни в размери 60 mm, 80 mm 60 mm, 80 mm



Проект БИС, Проект Премиум



Регулируема каса



Фиксирана каса

Крило



Налични размери еднокрили:
мин. "60", макс. "110"



Налични размери двукрили:
мин. "90", макс. "220"



Увеличено на височина крило "220"



Дебелина на крилото



Плъзгащо крило




Универсални врати дясна - лява

Купете изгодно в комплект

В PORTA предлагаме най-добрите решения, разгледайте нашата гама от дръжки и аксесоари (от страница 208)



КРИЛО



КАСА




ДРЪЖКА + ДРУГИ АКСЕСОАРИ

Купете
ИЗГОДНО в
комплект крило
+ каса + дръжка



ВАШАТА ВРАТА В ПЪЛЕН
КОМПЛЕКТ



Врата "220" - увеличена височина на вратата


В предложенията на PORTA ще откриете колекции от по-високи врати. Крилото с височина "220" е с пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ. Вратата е оборудвана с три панти.

ВИСОЧИНАТА "220" СЕ ПРЕДЛАГА В КОЛЕКЦИИТЕ:


4 ЕЛЕМЕНТА, ПОРТА ВЕКТОР, ПОРТА АРТ ДЕКО, ПОРТА ДИЗАЙЪР, ПОРТА ОСЛО, НАТУРА ОСЛО, НАТУРА КЛАСИК, НАТУРА ЛАЙН, НАТУРА ВЕКТОР, НАТУРА ВЕРДИНО

Таблицы с размери можете да намерите на страница 242.


Посока на отваряне



ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ
ЛЯВО КРИЛО



ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ
ДЯСНО КРИЛО



ВРАТИ С ОБРАТЕН ФАЛЦ
ЛЯВО КРИЛО ДЯСНО КРИЛО

Врати в цвят във Вашия интериор! Деликатните и спокойни цветове правят предложените решения подходящи за почти всеки интериор. Модерни, фини нюанси на сиво, зелено или бежово. Изберете любимия си цвят.

НОВОСТ

САЛВИЯ

Лак UV Премиум Плюс
Предлага се в много колекции,
проверете на страниците за
конкретния продукт

НОВОСТ

КАШМИР

Лак UV Премиум Плюс

КАШМИР МАТ

Синтетично покритие
Лакиран Мат

Предлага се в много колекции,
проверете на страниците за
конкретния продукт

ПЛАТИНЕН МАТ

Синтетично покритие Лакирано
матирано

ПОРТА УНИ КОЛОР МОДЕРН / стр. 86
ПОРТА ХАЙД / стр. 28

СИВО

Покритие Portadecor Лак UV Премиум

Плюс Предлага се в много колекции
проверете на страниците за конкретния
продукт.

ФИОРД

Покритие Portadecor

ВЪЗДУХ / стр. 18
ПОРТА БАЛАНС / стр. 64
ПОРТА ХАРМОНИ / стр. 64

НОВОСТ

МАСЛИНА

Покритие Портадекор

ВЪЗДУХ / стр. 18
ПОРТА БАЛАНС / стр. 64
ПОРТА ХАРМОНИ / стр. 64

ГРАФИТ МАТ

Синтетично покритие
Лакирано матирано

ПОРТА УНИ КОЛОР / стр. 86
ПОРТА ХАЙД / стр. 28

КЛАСИКА

/ ПОРТА БАЛАНС, ПОРТА ХАРМОНИ; вижте стр. 68 / ВЪЗДУХ; вижте стр. 18



ПОРТА БАЛАНС
модел В.0



ПОРТА БАЛАНС
модел В.1



ПОРТА БАЛАНС
модел D.3



ПОРТА ХАРМОНИ
модел В.0



ВЪЗДУХ модел Р.1



ВЪЗДУХ модел Р.3

МИНИМАЛИЗЪМ

/ ПОРТА VECTOR РПремиум; вижте стр. 32 / ПОРТА АРТ ДЕКО; вижте стр. 34 / ПОРТА ДИЗАЙЪР ; вижте страница 42



ПОРТА ВЕКТОР
модел Т



ПОРТА ВЕКТОР
модел Е



ПОРТА ВЕКТОР
модел U



ПОРТА АРТ ДЕКО
модел 1



ПОРТА АРТ ДЕКО
модел 6



ПОРТА ДИЗАЙЪР
модел 3

МОДЕРЕН

/ ПОРТА УНИ КОЛОР МОДЕРЕН; вижте стр. 86



модел 4.А



модел Н.1



модел L.1



модел I.1



плътен модел

Открийте нашия богат асортимент от класически врати! Интериорите в класически стил са гаранция за непреходност, елегантност и хармония. Открийте моделите крила, специалните каси и аксесоари, които ще подчертаят идеално характера на вашия интериор. Вдъхновете се и създайте уникален интериор.



ВЪЗДУХ, модел P.3

РАЗГЛЕДАЙТЕ НАШИТЕ КОЛЕКЦИИ В КЛАСИЧЕСКИ СТИЛ



КОРДОБА с растер



ПОРТА НОВА
модел 2.1



ПОРТА ГРАНДЕ
модел A.1



ПОРТА
ХАРМОНИ модел
B.0



ПОРТА ОРНАТО
модел O.2



ПОРТА
ИМПЕРИАЛ
модел I.3



ПОРТА ИНСПАЙР
модел A.0

МОДУЛ РЕТРО

виж стр. 226

Дръжка тип топка ОРТИКА

вижте стр. 215

Дръжка МОДЕРНО

вижте стр. 215

ДЕКОРАТИВЕН ПЕРВАЗ

Вижте стр. 226

ДРЪЖКА ЛУНГО

вижте стр. 225

СТЕНЕН ПЕРВАЗ

вижте стр. 225

K


Развихрете въображението си! Имате ли идея за вашите врати и цялостен интериор? Вижте какво можем да направим за вас.

Можем да изработваме **различни оформления на фурнира** (вертикални / хоризонтални / диагонални).

Предлагат се различни **степени на гланц.**

Можем да изработим **стенните панели** в цвета на вратата или в друг цвят.

Можем да произвеждаме **всякакъв модел фрезование на врати и декоративни стенни панели.**



Ще изработим за Вас
**врати в нестандартна
височина и ширина.**

Можете да
изберете **цвета на
инкрустацията**
(черен/златен/
сребърен).

Открийте цените на нашите продукти

ПОРТА е бранд, който съществува повече от 30 години и е лидер в производството на врати. През тези години сме продали около 19 милиона продукта и натрупаният опит ни позволява да постигнем префектно качество, издръжливост и отличен дизайн. Иконите показват уникалните характеристики на нашите продукти. Благодарение на тях вие бързо ще намерите продукта на вашите мечти. Потърсете ги в каталога

Устойчиви решения



ДЪРВЕСНА СТРУКТУРА

Почувствайте структурата на дървото. Покритието Гладстоун/Халифакс наподобява на естествено, необработено дърво.



ИЗДРЪЖЛИВО ПОКРИТИЕ

Издръжливото покритие от CPL ламинат осигурява устойчивост на износване и надраскване.



ПОВЪРХНОСТ УСТОЙЧИВА НА АБРАЗИЯ

Уникално качество на достъпна цена! Повърхността на тези врати е устойчива на търкане.



ПОКРИТИЕ ОТ ЕСТЕСТВЕН ФУРНИР

Уникална красота. Фурнирното покритие на крилото изглежда красиво и естествено. Това е класика, която винаги е на мода.

Проверете икони на страницата предпочитаната колекция



Съобразено с вашия интериор



СЪЧЕТАЙТЕ

Създайте хармоничен и цялостен интериорен дизайн с подходящия фурнир. Съчетайте вратите с подовата настилка и мебелите



В ЛЮБИМИТЕ ВИ ЦВЕТОВЕ

Съчетайте вратите с интериора си. PORTA предлага широка гама от фурнири в много цветове. Можете лесно да ги адаптирате към всяко пространство.



ПОВЕЧЕ СВЕТИЛИНА

Стъклените врати ПОРТА се вписват добре в помещения, които се нуждаят от светлина, като например предверие, кухня или домашен офис.



БОЯДИСВАЙТЕ В ЛЮБИМИТЕ СИ ЦВЕТОВЕ

Създайте вашето пространство според собствените си изисквания. Персонализирайте вратата по свой вкус - боядисайте, тапицирайте или декорирайте с мазилка.





Детайлите имат значение

ABS


ИЗДРЪЖЛИВ ФАЛЦ

Фалцът на крилото на вратата с ABS покритие е устойчив на надраскване, механични повреди, влажност, температурни разлики и промяна на цвета.



БЕЗОПАСНО ЗАКАЛЕНО СЪЪКЛО

Изберете врата с безопасно закалено съккло. Благодарение на закаляването то няма да се разпадне на опасни, големи парчета, ако бъде счупено. Ние се грижим за вашата безопасност!



ДЕТАЙЛЪТ ИМА ЗНАЧЕНИЕ

Възможността за поръчка на персонализирани врати (много аксесоари и допълнения) ще предаде на Вашият интериор характер.



АКВА СТОП

Аква СТОП е уникално покритие, което предпазва долния ръб на крилото от проникване на вода.

Лак с гарантирано качество

ЕКО
ЛАК

ПРЕПОРЪЧВА СЕ ЗА АЛЕРГИЧНИ И ДЕЦА

Нашите врати не съдържат вредни вещества. Препоръчват се за особено чувствителни хора, склонни към алергии и деца.

UV

УСТОЙЧИВ ЦВЪТ

Използването на висококачествен UV лак за покритие на вратата гарантира дълготрайна устойчивост на цвета.



САТЕНЕНА ГЛАДКОСТ

Изключителната гладкост на повърхността на тези врати постигнахме чрез използването на подходящ слой боя, материали и технология за втвърдяване на боята с UV светлина.




ТРАЙНО ПОКРИТИЕ

Изключителна издръжливост и гладкост на покритието на крилото на вратата благодарение на перфектния слой боя.



УСТОЙЧИВА НА ЗАМЪРСЯВАНЕ ПОВЪРХНОСТ

Вратите с UV лак се почистват много лесно. Благодарение на устойчивата на замърсяване повърхност можете лесно да премахнете петна от кафе, чай, вино, кола, мазнина и дори червено цвекло!



ПОВЪРХНОСТ УСТОЙЧИВА НА АБРАЗИЯ

Благодарение на по-дебелия слой лак, повърхността на тези врати е устойчива на изтъркване.

Имайте собствен стил!

01

ВАШИЯТ ИНТЕРИОР, ВАШИЯТ СТИЛ

Търсите врати, които ви подхождат и са проектирани от дизайнери?

Създадохме колекцията ПОРТА 4 ЕЛЕМЕНТА, вдъхновена от природата, с мисъл за вас. Предлаганите от нас модели врати се вписват във всички популярни стилове в интериорния дизайн.



ВОДА

ОПОЗНАЙТЕ МИНИМАЛИСТИЧНАТА ФОРМА, ГЛАДКА, САТЕНЕНА ПОВЪРХНОСТ + ЛИНЕЙНИ ФРЕЗОВКИ



ОГЪН

ТЪРСИТЕ НЕОБИЧАЙНИ КОМБИНАЦИИ, ИЗЕНАДВАЩИ РЕШЕНИЯ, КОМБИНАЦИЯ ОТ "ОБГОРЕНО" ДЪРВО СЪС СТОМАНЕНИ ЕЛЕМЕНТИ ОПРЕДЕЛЯ ИНДУСТРИАЛНИЯ СТИЛ



ЗЕМЯ

ДЪРВОТО ВИАГИ ИМА НЕЩО УНИКАЛНО. ПРОСТОТА И ЕСТЕСТВЕННОСТТА НА ДЪРВОТО СЕ ВПИСВАТ В ПОЧТИ ВСЕКИ ИНТЕРИОРЕН СТИЛ

created by
CX DESIGN TEAM

ПРЕПОРЪЧАНО

ВЪЗДУХ

СЪЗДАЙТЕ СЪГЛАСУВАН ИНТЕРИОР В ЛЮБИМИЯ СИ
ЦВЯТ И ВЕЧЕН КЛАСИЧЕСКИ СТИЛ



Колекция ВЪЗДУХ P.3, височина "220", Фиорд, черно дръжка ОРТИКА



КОЛЕКЦИЯ,
ПРЕДВИДЕНА КАТО
КОМПЛЕКТ



БОЯДИСАЙ
КАКТО ВИ
ХАРЕСВА



ДЕТАЙЛЪТ
ИМА
ЗНАЧЕНИЕ



модел P.1



модел P.2



модел P.3



дръжка ОРТИКА



подови и стенни первази, виж
стр. 228



вариант завършен с бял грунд, за
самостоятелно боядисване



СЪВЕТ!

Проектиран като комплект с рамката за врата
ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС и дръжка ОРТИКА

ЦВЕТОВЕ

Лак UV Премиум плюс ♥♥♥♥♥



Грунд/ за самостоятелно боядисване



Покритие Портадекор ♥♥♥♥♥



Цвят Фиорд подобен на NCS: S 3010-B50G
Цвят маслина, подобен на NCS S 6010-G10Y



пълнеж от перфорирано ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ, подсилена с вътрешна рамка. Цялата конструкция е облицована с HDF плоскости. Подготовка за скъсяване, максимум 60 mm.

АКСЕСОАРИ

- фалцови врати - три панти ПРАЙМ в цветове: сребро или злато
- врата без фалц, с обратен фалц - две скрити 3D панти в следните цветове: сребрист или срещу допълнително заплащане черен или златист
- магнитно брава в цвят неръждаема стомана или срещу допълнително заплащане в черен или златист цвят
- при височина "220" три панти като стандарт

КАСИ виж стр. 186-207.

Подходящи фалцови каси

- ПОРТА СИСТЕМ с покритие грунд или с лак UV Премиум Плюс
- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™** в покритие грунд или лак UV Премиум Плюс

Подходящи безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС в покритие грунд, Фиорд, Маслина или лак UV Премиум Плюс
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™** в покритие грунд, Фиорд, Маслина или лак UV Премиум Плюс

Подходящи каси за врати с обратен фалц:




- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц в покритие грунд, Фиорд, Маслина или лак UV Премиум Плюс

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Цветовете Fiord и Olive се предлагат само за врати без фалц с каса ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС и с обратен фалц с каса ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц.
- Моделите P2, P3 с обратен фалц могат да бъдат поръчани с каса с диапазони В и С.
- Пантите са в опаковката на касата на вратата
- **Налични стандарти CN и PN**

ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100"
- височина на крилото "220"
- вентилационен подрез
- смяна на сребърната магнитна брава с черна
- смяна на сребърната магнитна брава със златна
- падащ шумоизолиращ праг
- трета панта 3D сребриста/черна за крило без фалц
- безфалцови крила, трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- безфалцови крила, 3D панти, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц - доплащане към цената на вратата
- обратен фалц - трета 3D панта черна (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц - трета 3D панта, цвят сребрист (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц - 3D панти златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц - трета 3D панта златен цвят (доплащане към цената на касата)
- Дръжка с шилд (стр. 209)





Колекция ВОДА W.2, дръжка МАКСИМА КОНЕКТ черна с бяла вложка, каса ЛЕВЪЛ с фрезован панел



КОЛЕКЦИЯ,
ПРЕДВИДЕНА КАТО
КОМПЛЕКТ



УСТОЙЧИВ
ЦВЯТ



ПРЕПОРЪЧВА СЕ
ЗА СТРАДАЩИ ОТ
АЛЕРГИИ И ДЕЦА



ДЕТАЙЛЪТ
ИМА
ЗНАЧЕНИЕ



ИЗДЪРЖИВО
ПОКРИТИЕ



САТЕН
ГЛАДКОСТ



модел W.1



модел W.2



модел W.1 с рамка
ЛЕВЪЛ и специален
панел




Модел W.2 с каса ЛЕВЪЛ
и специален панел



Дръжка МАКСИМА КОНЕКТ



модел на фрезоване W.2



близък план на фрезовките



СЪВЕТ!

Проектиран в комплект с каса ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90° или ЛЕВЪЛ със специално фрезован панел и дръжката МАКСИМА КОНЕКТ

ЦВЕТОВЕ

UV лак Премиум плюс ♥♥♥♥♥♥♥♥



created by
CX DESIGN TEAM



пълнеж от перфорирано ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ, подсилена с вътрешна рамка. Цялата конструкция е облицована с HDF плоскости. Подготовка за скъсяване, максимум 60 mm.

АКСЕСОАРИ

- две скрити 3D панти в сребрист цвят или в черен или бял цвят срещу допълнително заплащане
- магнитна брава в следните цветове: неръждаема стомана или срещу допълнително заплащане черен, бял
- при височина "220" три панти като стандарт

КАСИ виж стр. 186-207.

Препоръчителни безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса
- ЛЕВЪЛ

Подходящи каси за врати с обратен фалц:


- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц

ЗАБЕЛЕЖКИ


- Налични стандарти CN и PN

ДОПЛАЩАНИЯ


- размер "100"
- височина на крилото "220"
- вентилационен подрез
- смяна на сребърната магнитна брава с черна или бяла
- падащ шумоизолиращ праг
- трета 3D панта при безфалцови крила (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – доплащане към цената на вратата
- обратен фалц – трета 3D панта, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- обратен фалц - трета 3D панта, цвят сребрист (доплащане към цената на касата)
- Дръжка с шилд (стр. 209)



ОПЦИЯ 220



60 - 100



40 mm





Колекция ОГЪН О.7, Дъб Шърман, стоманена каса ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС, дръжка МАКСИМА



КОЛЕКЦИЯ,
ПРЕДВИДЕНА КАТО
КОМПЛЕКТ



ДЪРВЕСНА
СТРУКТУРА



ИНОВАТИВНА БРАВА
ЗА ТРЪБНИ ДРЪЖКИ



ИЗДРЪЖЛИВ
РЪБ



СТОМАНЕНА КАСА
БЕЗ СЪЕДИНИТЕЛНИ
ЛИНИИ(БЕЗШЕВНА)




модел О.1



модел О.7



Дръжка КАРБОН



розетка за УС с допълнителна
ключалка



СЪВЕТ!

Предвидена като комплект
със стоманена каса ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
и дръжка МАКСИМА или дръжка КАРБОН

ЦВЕТОВЕ

Гладстон ♥♥♥♥♥♥♥♥



Дъб
Шърман

НАЛИЧНИ ДЕКОРИ КАСИ

Премиум полиестерна боя ♥♥♥♥♥◇◇



Черно
структура



пълнеж от перфорирано ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ, подсилена с вътрешна рамка. Цялата конструкция е облицована с HDF плоскости. Подготовка за скъсяване, максимум 60 mm.

ПОКРИТИЕ

Крилото е кантирано с ABS кант в черен цвят. Горизонтална посока на декора в модел O.7. Черни стоманени панели само при модел O.7.

АКСЕСОАРИ

- две скрити 3D панти в черен цвят
- стандартна брава в черен цвят при стоманена каса
- магнитна система в черен цвят при вариант с тръбна дръжка (опция срещу допълнително заплащане)
- допълнителна магнитна заключваща система за WC опция в черно (опция срещу допълнително заплащане)
- при височина "220" три панти като стандарт

КАСИ виж стр. 186-207.

- Стоманена ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС


ЗАБЕЛЕЖКИ

- Височина "220" се предлага само за модел O.1
- За обикновена брава (вариант с дръжка) - специален насрещник в стоманената рамка
- Пантите са в опаковката на касата на вратата
- **Налични стандарти CN и PN**

ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100"
- височина на крилото "220"
- вентилационен подрез
- падащ шумоизолиращ праг
- магнитна система с дръжка: доплащане към касата
- магнитна система с дръжка: доплащане към крилото на вратата
- магнитна система с дръжка: дръжка КАРБОН
- магнитна система с дръжка: розетка за WC с допълнително заключване
- трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
- Дръжка с шилд


(стр. 209)



ОПЦИЯ 220



60 - 100



40 mm





Колекция ЗЕМЯ Z.1, височина "220", Дъб Мат, каса ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса, дръжка ФИОРО черна



КОЛЕКЦИЯ,
ПРЕДВИДЕНА КАТО
КОМПЛЕКТ



ПОКРИТИЕ ОТ
ЕСТЕСТВЕН
ФУРНИР



ДЕТАЙЛЪТ
ИМА ЗНАЧЕНИЕ



модел Z.1



модел Z.1 с черна каса



геометрична композиция от
натурален фурнир, матов лак,
дръжка ФИОРО



геометрична композиция от
натурален фурнир, матов лак,
дръжка ФИОРО



СЪВЕТ!

Проектирано в комплект с каса за врата ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90o и дръжка ФИОРО

ЦВЕТОВЕ

Естествен фурнир Дъб Мат ♥♥♥♥◇◇



Дъб
Мат

НАЛИЧНИ ДЕКОРИ КАСИ

ЕСТЕСТВЕН ФУРНИР СЕЛЕКТ ♥♥♥♥◇◇



Черно

Естествен фурнир Дъб Мат ♥♥♥♥◇◇



Дъб
Мат



пълнеж от перфорирано
ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ, подсилена с вътрешна рамка. Подготовка за скъсяване, максимум 60 мм.

ПОКРИТИЕ

Цялата конструкция е облицована с плоскост, покрита с висококачествен естествен фурнир. Повърхността на листата е защитена с екологично чисти лакове на водна основа, втвърдени с UV лъчи.

АКСЕСОАРИ

- две скрити 3D панти в сребрист, черен или златист цвят срещу допълнително заплащане
- магнитно брава в цвят неръждаема стомана или срещу допълнително заплащане в черен или златист цвят
- при височина "220" три панти като стандарт

КАСИ виж стр. 186-207.

Препоръчителни безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса

Подходящи каси за врати с обратен фалц:

- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц


ЗАБЕЛЕЖКИ

- Пантите са в опаковката на касата на вратата
- **Налични стандарти CN и PN**

ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100"
- височина на крилото "220"
- вентилационен подрез
- смяна на сребърната магнитна брава с черна
- смяна на сребърната магнитна брава със златна
- падащ шумоизолиращ праг
- трета 3D панта в сребрист или черен цвят при безфалцови крила (доплащане към цената на касата)
- трета 3D панта в златист цвят при безфалцови крила (доплащане към цената на касата)
- 3D панти в златист цвят при безфалцови крила (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – доплащане към цената на вратата
- обратен фалц – трета 3D панта черна (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта, цвят сребрист (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – 3D панти в златист цвят (доплаща се към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта в златен цвят (доплаща се към цената на касата)
- Дръжка с шилд

(стр. 209)



→ Изберете скритата врата ПОРТА ХАЙД,
проектирайте я според вашата идея!




ПОРЪЧАЙТЕ В
ИЗБРАНО ОТ
ВАС ПОКРИТИЕ



ПОРЪЧАЙТЕ
Е ВЪВ
ФУРНИР



БОЯДИСАЙТЕ В
ЛЮБИМИЯ СИ
ЦВЯТ



ДЕКОРИРАЙТЕ
СЪС СТЕНЕН
ПАНЕЛ



ПОКРИЙТЕ
С ИНТЕРЕСЕН
ТАПЕТ



СЪВЕТ!

Купете изгодно като комплект
врата + дръжка





ПОРТА ХАЙД 1.1, Дъб Лоренцо, Дръжка СИМПЛО Бяла

УСТОЙЧИВ
ИВ ЦВЯТБОЯДИСАЙТЕ ГО ИЛИ
ГО ПОКРИЙТЕ С ТАПЕТ
КАКТО ВИ ХАРЕСВАПРЕПОРЪЧВА СЕ
ЗА СТРАДАЩИ ОТ
АЛЕРГИИ И ДЕЦАВ ЛЮБИМИТЕ
ЦВЕТОВЕСЕРТИФИЦИРАН
CPL


модел 1.1, Грунд



модел 1.1, Дъб Лоренцо

модел 4.A,
Дъб Лоренцо

НОВОСТ



Крилото с подсилващо укрепване съдържа 2 обтегача, които го поддържат в правилна равнина и не му позволяват да се огъва. (напр. след поставяне на декоративни елементи върху него). Обтегачите могат да се регулират отгоре и отдолу.

ЦВЕТОВЕ НА КРИЛАТА

лак UV Премиум



UV лак Премиум плюс



Грунд лак




за самостоятелно боядисване и лепене на тапети

Покритие Портадекор




Порталамино




Покритие матиран лак




Покритие Портаперфект 3D




Ламинат CPL HQ 0.2



Покритие Фурнир Дъб Сатен



Покритие Фурнир Селект




Покритие Фурнир



Фурнирът от ясен и орех се предлага в оформление - Фладер(цвете).

Гладстон/Халифакс



НАЛИЧНИ ДЕКОРИ НА КАСИТЕ



Алуминий



Бял



Черно



пълнеж от перфорирано ПДЧ



пълнеж тип пчелна пита

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнеж тип пчелна пита или перфорирано ПДЧ подсилено с вътрешна рамка (опция срещу допълнително заплащане). Модел 4.В покритие фурнир се предлага само с пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ. Усиленият модел допълнително има 2 стабилизиращи пръта. Височината "220" включва три панти, а в покритие фурнир и пълнеж перфорирана плоча от пресовани дървесни частици. Двустранно покрити с HDF плоскости. Подготовка за скъсяване за пълнеж с перфорирана плоча от ПДЧ, максимум 60 мм.

КАСИ ЗА ВРАТИ

Скрита каса от суров алуминий, подготвена за боядисване с боя за стена или лакирана в бяло или черно. Предназначен за врати с дебелина 40 мм. Предназначена за монтаж на тухлени стени или стени от гипсокартон. Размери вижте страница 241, ТАБЛИЦА 2, височина "220" страница 246, ТАБЛИЦА 13.

ВКЛЮЧВА ВРАТИ

Врата
- Две 3D панти, предназначени на колекцията ПОРТА ХАЙД, и три панти за пълнеж ОТ перфорирано ПДЧ
- Магнитна брава за обикновен ключ, за брава за баня или адаптирана за секретна брава
- Скрита алуминиева каса за вратата




ЗАБЕЛЕЖКИ

- Падащ праг в крилото с пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ
- В комплект с каса, лакирана в бяло - бели панти и бял насрещник, а с каса, лакирана в черно - черни панти и насрещник.
- Рекуперативно скъсяване, падащ праг и акустичен пакет не се предлагат в модел 4.А
- **Лепене на плоскости до 18 мм е възможно само на подсилени врати с обратен фалц (отваряне навътре).**
- **Налични стандарти CN и PN**

ДОПЛАЩАНИЯ

- пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ
- Покритие CPL 0,2 - ГРУПА II
- Покритие Фурнир Дъб Сатен Бял Фурнир Селект Черен
- Покритие Фурнир Ясен, Дъб 1
- Покритие Фурнир Мат: Дъб, Дъб Бианко, Орех Таупе
- Покритие Фурнир Орех
- вентилационен подрез или рекупационно скъсяване
- падащ шумоизолиращ праг
- Дръжка с шилд


(стр. 209)



ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ


03-07

→ Изберете врата **според вашите нужди**



✓ ПЛЪТНАТА ВРАТА

е подходяща за помещения, в които **уединението и максималната шумоизолация** играят важна роля (например домашен офис, спалня или стая на тийнейджър).



✓ СЪСКЛЕНИ ВРАТИ

Това е идеалното решение затъмни помещения. Моделите таблените врати с по-малки матирани стъкла ще ви позволят да запазите уединението, без да жертвате светлината. От друга страна, големите остъкления ще придадат на интериора модерен вид и визуално ще увеличат пространството.



✓ ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ ВРАТИ

В нашата оферта ще намерите врати с илюминатор, магнитна дъска или огледало. Друго интересно решение са вратите с фрезоване или в цвета на Вашите мебелите.



СЪВЕТ!

Купете Изгодно комплект
крило + каса + дръжка





ПОРТА ВЕКТОР U, Сив, дръжка АЗУРА

УСТОЙЧИВ
ЦВЯТПОКРИТИЕ
УСТОЙЧИВО НА
ЗАМЪРСЯВАНЕПРЕПОРЪЧВА СЕ
ЗА СТРАДАЩИ ОТ
АЛЕРГИИ И ДЕЦАИЗДРЪЖИВО
ПОКРИТИЕПОВЪРХНОСТ
УСТОЙЧИВА НА
АБРАЗИЯСАТЕН
ГЛАДКА

БЕКТОР Т



БЕКТОР В



БЕКТОР С



БЕКТОР Е



БЕКТОР J



БЕКТОР U



БЕКТОР V



БЕКТОР W



БЕКТОР Z



БЕКТОР Y

НОВОСТ

ЦВЕТОВЕ

лак UV Премиум



Премиум лак



UV лак Премиум плюс




Стандартен лак



Обърнете внимание

Ако търсите остъклена врата, която да съответства на тази колекция, вижте също колекцията ПОРТА ФОКУС Премиум стр.40.


К Развихрете въображението си! Имате идея за собствен модел? С ПОРТА КОНТРАКТ можете да изберете всякакво фрезование




близък план на фрезовките



дръжка ELEGANTO



пълнеж тип пчелна пита



пълнеж от перфорирано ПДЧ



плътна ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът е от "пчелна пита" или ПДЧ подсилен с вътрешна рамка (опция срещу доплащане). Двустранно покрита с с HDF плоскости. Височината "220" (модел А, В, С, Е, Т, U, V, J) включва пълнеж от перфорирано ПДЧ и три броя панти. При поръчка на "подсилване за автомат за самозатваряне" и ширина "100" е необходима трета панта.

АКСЕСОАРИ

- Фалцови врати: две или три цифтови шарнирни панти стандартни или ПРАЙМ
- Врати без фалц и с обратен фалц: две 3D панти
- Брава: обикновен ключ, с брава за баня или за секретен ключ
- Кръгла дръжка (за плъзгачи се врати)

КАСИ виж стр. 186-207.

Подходящи фалцови каси

- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™** с покритие фолио Премиум или лак UV Премиум Плюс
- ПОРТА СИСТЕМ с покритие фолио Премиум или лак UV Премиум Плюс
- МИНИМАКС с покритие фолио Премиум или лак UV Премиум Плюс
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™** с покритие фолио Премиум или лак UV Премиум Плюс
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС с покритие фолио Премиум или лак UV Премиум Плюс
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса с покритие Премиум или лак UV Премиум Плюс
- ЛЕВЪЛ с покритие фолио Премиум или лак UV Премиум Плюс

Подходящи каси за врати с обратен фалц:

- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц с покритие фолио Премиум или лак UV Премиум Плюс

ЗАБЕЛЕЖКИ





- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двукрили врати.
- Двукрилите врати не се предлагат с магнитна брава.

- Двукрилите безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размери "60" ÷ "100".
- Моделът Z се предлага само със стандартна и премиум боя.
- Панти ПРАЙМ или 3D панти – опаковани с касата на вратата.
- **Налични стандарти: PN, CN, DIN, HUN**

ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100"
- височина на крилото "220"
- подготовка за скъсяване (макс. 60 mm)
- пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ
- пълнеж от плътна ПДЧ
- вентилационен подрез или решетка
- падащ шумоизолиращ праг
- черна брава и черни цифтови шарнирни панти
- магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- черна магнитна брава и черни шарнирни панти за фалцови врати.
- черна или бяла магнитна брава за безфалцови врати.
- магнитна брава златна
- Пакет ПРАЙМ
- трета 3D панта в сребрист, бял или черен цвят при безфалцови крила
- безфалцови крила, трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- безфалцови крила, 3D панти, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – доплащане към цената на вратата
- обратен фалц – трета 3D панта, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта, цвят сребрист (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – 3D панти златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта златен цвят (доплащане към цената на касата)
- плъзгачи се врати – надлъжна дръжка
- плъзгачи врати – брава с кука и вкопани странични ръкохватки
- подсилване за автомат за самозатваряне - необходими са 3 панти
- Дръжка с шилд

(стр. 209)





ПОРТА АРТ ДЕКО 6, Салвия, бронзова дръжка ФИОРО

УСТОЙЧИВ
ЦВЯТПОКРИТИЕ
УСТОЙЧИВО НА
ЗАМЪРСЯВАНЕПРЕПОРЪЧВА СЕ
ЗА СТРАДАЩИ ОТ
АЛЕРГИИ И ДЕЦАИЗДРЪЖИВО
ПОКРИТИЕПОВЪРХНОСТ
УСТОЙЧИВА
НА ТРИЕНЕСАТЕН
ГЛАДКА

модел 1



модел 2



модел 3



модел 4



дръжка ФИОРО

близък план на фрезовките
модел 1, 5, 6, 7близък план на фрезовките
модел 2, 3, 4

НОВИ



модел 5

НОВИ



модел 6

НОВИ



модел 7

ЦВЕТОВЕ

Премиум UV лак ◆◆◆◆◆



UV лак Премиум плюс ◆◆◆◆◆



пълнеж тип
пчелна пита



пълнеж от перфорирано
ПДЧ



плътно ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът е от "пчелна пита" или ПДЧ подсилен с вътрешна рамка (опция срещу доплащане). Двустранно покрита с с HDF плоскости. Височина "220" включва пълнеж от перфорирано ПДЧ и три броя панти. При поръчка на "подсилване за автомат за самозатваряне" и ширина "100" е необходима трета панта.

АКСЕСОАРИ

- Фалцови врати: две или три щифтови шарнирни панти стандартни или ПРАЙМ
- Врати без фалц и с обратен фалц: две 3D панти
- Брава: за обикновен ключ, за ключ за баня или секретен патрон
- Крыла дръжка (за плъзгащи се врати)

КАСИ виж стр. 186-207.

Подходящи фалцови каси

- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™** с покритие фолио Премиум или лак UV Премиум Плюс
- ПОРТА СИСТЕМ с покритие фолио Премиум или лак UV Премиум Плюс
- МИНИМАКС с покритие фолио Премиум или лак UV Premium Plus

Подходящи безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™** с покритие фолио Премиум или лак UV Премиум Плюс
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС с покритие фолио Премиум или лак UV Премиум Плюс
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса с покритие фолио Премиум или лак UV Премиум Плюс
- ЛЕВЪЛ с покритие фолио Премиум или лак UV Премиум Плюс

Подходящи каси за врати с обратен фалц:

- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц с покритие фолио Премиум или лак UV Премиум Плюс






ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двукрили врати.
- Двукрилите врати не се предлагат с магнитна брава.
- Комплектът от двукрили безфалцови врати се състои от едно активно и едно пасивно крило с размери 60-100 всяко.
- Модели 2 и 5 не се предлагат в плъзгащ вариант.
- Панти ПРАЙМ или 3D панти – опаковани с касата на вратата.
- **Налични стандарти: PN, CN, DIN.**

ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100"
- височина на крилото "220"
- подготовка за скъсяване (макс. 60 mm)
- пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ
- пълнеж от плътно ПДЧ
- вентилационен подрез или решетка
- падащ шумоизолиращ праг
- черна брава и черни щифтови шарнирни панти
- магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- черна магнитна брава и черни шарнирни панти за фалцови врати.
- черна или бяла магнитна брава за безфалцови врати.
- магнитна брава златна
- Пакет ПРАЙМ
- безфалцови крила, трета 3D панта – сребриста, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- безфалцови крила, трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- безфалцови крила, 3D панти, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – доплащане към цената на вратата
- обратен фалц – трета 3D панта, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта, цвят сребрист (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – 3D панти златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта златен цвят (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи се врати – надлъжна дръжка
- плъзгащи врати – брава с кука и вкопани странични ръкохватки
- подсилване за автомат за самозатваряне – необходими са 3 панти
- Дръжка с шилд

(стр. 209)





ПОРТА ОСЛО 1, бяла, черна дръжка ЛАГО

УСТОЙЧИВ
ЦВЯТПОКРИТИЕ
УСТОЙЧИВО НА
ЗАМЪРСЯВАНЕПРЕПОРЪЧВА СЕ
ЗА СТРАДАЩИ ОТ
АЛЕРГИИ И ДЕЦАИЗДРЪЖИВО
ПОКРИТИЕПОВЪРХНОСТ
УСТОЙЧИВА
НА ТРИЕНЕСАТЕН
ГЛАДКА

модел 1



модел 2



модел 3



Дръжка ЛАГО

близък план на фрезовките
модел 1, 2

ЦВЕТОВЕ

лак UV Премиум



UV лак Премиум плус



ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Търсите фурнировани врати?
Разгледайте колекцията НАТУРА ОСЛО
- стр. 118



пълнеж тип
пчелна пита



пълнеж от перфорирано
ПДЧ



плътно ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът е от "пчелна пита" или ПДЧ подсилен с вътрешна рамка (опция срещу доплащане). Двустранно покрита с HDF плоскости. Височина "220" включва пълнеж от перфорирано ПДЧ и три броя панти. При поръчка на "подсилване за автомат за самозатваряне" и ширина "100" е необходима трета панта.

АКСЕСОАРИ

- Фалцови врати: две или три щифтови шарнирни панти стандартни или ПРАЙМ
- Врати без фалц и с обратен фалц: две 3D панти
- Брава: обикновен ключ, с брава за баня или за секретен ключ
- Кръгла ръкохватка (за плъзгащи се врати)

КАСИ виж стр. 186-207.

Подходящи фалцови каси

- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™** с покритие фолио Премиум или лак UV Премиум Плус
- ПОРТА СИСТЕМ с покритие фолио Премиум или лак UV Премиум Плус
- МИНИМАКС с покритие фолио Премиум или лак UV Премиум Плус

Подходящи безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™** с покритие фолио Премиум или лак UV Премиум Плус
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС с покритие фолио Премиум или лак UV Премиум Плус
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса с покритие фолио Премиум или лак UV Премиум Плус
- ЛЕВЪЛ с покритие фолио Премиум или лак UV Премиум Плус

Подходящи каси за врати с обратен фалц:

- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц с покритие фолио Премиум или лак UV Премиум Плус







ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двукрили врати.
- Двукрилите врати не се предлагат с магнитна брава.
- Двукрилите безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размери "60" ÷ "100".
- Панти ПРАЙМ или 3D панти – опаковани с касата на вратата.
- **Налични стандарти: PN, CN, DIN.**

ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100"
- височина на крилото "220"
- подготовка за скъсяване (макс. 60 mm)
- пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ
- пълнеж от плътно ПДЧ
- вентилационен подрез
- падащ шумоизолиращ праг
- черна брава и черни щифтови шарнирни панти
- магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- черна магнитна брава и черни шарнирни панти за фалцови врати.
- черна или бяла магнитна брава за безфалцови врати.
- магнитна брава златна
- Пакет ПРАЙМ без допълнително заплащане
- трета 3D панта в сребрист, бял или черен цвят при безфалцови крила
- безфалцови крила, трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- безфалцови крила, 3D панти, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – доплащане към цената на вратата
- обратен фалц – трета 3D панта, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта, цвят сребрист (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – 3D панти златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта златен цвят (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи се врати – надлъжна дръжка
- плъзгащи врати – брава с кука и вкопани странични ръкохватки
- подсилване за автомат за самозатваряне - необходими са 3 панти
- Дръжка с шилд

(стр. 209)





ПОРТА ФОКУС Премиум 4.А, бяла, дръжка ЕЛЕГАНТО черна

УСТОЙЧИВ
ЦВЯТПОКРИТИЕ
УСТОЙЧИВО НА
ЗАМЪРСЯВАНЕПРЕПОРЪЧВА СЕ
ЗА СТРАДАЩИ ОТ
АЛЕРГИИ И ДЕЦАБЕЗОПАСНО
ЗАКАЛЕНО
СТЪКЛОПОВЪРХНОСТ
УСТОЙЧИВА
НА ТРИЕНЕСАТЕН
ГЛАДКА

модели със стъкло

ПОРТА ФОКУС
модел 4.АПОРТА ФОКУС
модел 4.ВПОРТА ФОКУС
модел 4.С

дръжка ФУМИО

връзка с остъкляването "на ръба"
безфалцово крило

пълни модели

ПОРТА ФОКУС
модел 5.АПОРТА ФОКУС
модел 5.ВПОРТА ФОКУС
модел 5.Свръзка с остъкляването "на ръба"
фалцово крило

ЦВЕТОВЕ

лак UV Премиум ♥♥♥♥♥



Бял


UV лак Премиум плюс ♥♥♥♥♥



Бял



пълнеж тип
пчелна пита



пълнеж от перфорирано
ПДЧ



плътно ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът се състои от пчелна пита или ПДЧ (опция срещу допълнително заплащане). Цялата конструкция е облицована с HDF плоскости. При ширина "100" е необходима трета панта.

ПОКРИТИЕ

Остъклени модели с 8 мм матирано безопасно закалено стъкло.
Модел 4.Възможно е да се поръча и с черно стъкло.

АКСЕСОАРИ

- Фалцови врати: две или три щифтови шарнирни панти стандартни или ПРАЙМ
- Врати без фалц и с обратен фалц: две 3D панти
- Брава: с обикновен ключ, със заключване за WC или за секретен патрон

КАСИ виж стр. 186-207.

Препоръчителни фалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- МИНИМАКС

Препоръчителни безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса
- ЛЕВЪЛ

Подходящи каси за врати с обратен фалц:

- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц

БЕЛЕЖКИ


- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двукрили врати.
- Двукрилите врати не се предлагат с магнитна брава.
- Двукрилите безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размери "60" ÷ "100".
- Фиксиран размер стъкло, модел 4.А.

- Вентилационният отвор не е наличен при моделите с обратен фалц (отнася се за модели 4.В, 4.С).
- Модел 4.В се предлага само с пълнеж от перфорирано ПДЧ (без допълнително заплащане).
- Панти ПРАЙМ или 3D панти – опаковани с касата на вратата.
- **Налични стандарти: PN, CN, DIN.**

ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100"
- подготовка за скъсяване (макс. 60 mm)
- пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ
- пълнеж от плътно ПДЧ
- вентилационен подрез
- падащ праг (модел от група 5)
- черно стъкло - модел 4.А
- черна брава и черни щифтови шарнирни панти
- магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- черна магнитна брава и черни шарнирни панти за фалцови врати.
- черна или бяла магнитна брава за безфалцови врати.
- магнитна брава златна
- Пакет ПРАЙМ
- трета 3D панта в сребрист, бял или черен цвят при безфалцови крила
- безфалцови крила, трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- безфалцови крила, 3D панти, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – доплащане към цената на вратата
- обратен фалц – трета 3D панта, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта, цвят сребрист (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – 3D панти златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта златен цвят (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи се врати – надлъжна дръжка
- плъзгащи врати – брава с кука и вкопани странични ръкохватки
- Дръжка с шилд

(стр. 209)





60 - 100



120 - 200



40 mm





ПОРТА ДУО 4.0, кашмир с тъмен дъб мат, дръжка ФИОРО черна



УСТОЙЧИВ
ЦВЯТ



ПОКРИТИЕ
УСТОЙЧИВО НА
ЗАМЪРСЯВАНЕ



ПРЕПОРЪЧВА СЕ
ЗА СТРАДАЩИ ОТ
АЛЕРГИИ И ДЕЦА



ПОВЪРХНОСТ
УСТОЙЧИВА НА
АБРАЗИЯ




модел 4.0



модел 4.A



дръжка ЕЛЕГАНТО, модел 4.A



дръжка ЕЛЕГАНТО, модел 4.0



модел 4.0



модел 4.A

ЦВЕТОВЕ НА ШИРОКИЯ ПАНЕЛ

UV лак Премиум плус




ЦВЕТОВЕ НА ТЕСНИЯ ПАНЕЛ

Покритие Портадекор Порталамино



Покритие Портаперфект 3D



Естествен фурнир



Естествен фурнир Дъб Сатен



пълнеж от перфорирано ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът е перфорирано ПДЧ. Подготовка за скъсяване при модел 4.0 максимум 60 мм. При ширина "100" е необходима трета панта.

ПОКРИТИЕ

Крилото на вратата се състои от: широка, лакирана част и тясна вложка, покрита с естествен или синтетичен фурнир. Остъклена врата със закалено матово стъкло с дебелина 8 мм или черно ламинирано безопасно стъкло (опция срещу допълнително заплащане), което е част от крилото. Лакирана част - сатенено-гладка лакова повърхност, постигната чрез технология за UV лакиране. Част от естествен фурнир - защитена с екологични лакове на водна основа, втвърдени по UV технология (полумат).

АКСЕСОАРИ

- Две 3D панти
- Брава за обикновен ключ, за баня, пригодена за секретен патрон

КАСИ виж стр. 186-207.

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™** в лак UV премиум Плюс
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС в лак UV Премиум Плюс или цвят за тесни панели
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса в лак UV Премиум Плюс или цвят за тесен панел
- ЛЕВЪЛ в лак UV Премиум Плюс



БЕЛЕЖКИ

- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двукрили врати.
- Двукрилите врати не се предлагат с магнитна брава.
- Двукрилите безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размери "60" ÷ "100".
- Модел 4. Възможно е да се поръча с черно стъкло
- Фиксиран размер стъкло, модел 4.А.
- Пантите са опаковани с касата на вратата.
- **Налични стандарти: PN, CN, DIN.**

ДОПЛАЩАНЕ

- размер "100"
- вентилационен подрез
- падащ праг - модел 4.0
- черно стъкло - модел 4.А
- магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- черна или бяла магнитна брава
- магнитна брава златна
- трета 3D панта в сребристо, бяло, черно (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в златно (доплащане към цената на касата за врата)
- 3D панти в златист цвят (доплащане към цената на касата на вратата)
- Дръжка с шилд

(стр. 209)





ПОРТА ДИЗАЙНЪР 6, Бял, дръжка FIORO златист мат

УСТОЙЧИВ
ЦВЯТПОКРИТИЕ
УСТОЙЧИВО НА
ЗАМЪРСЯВАНЕДЕТАЙЛЪТ ИМА
ЗНАЧЕНИЕПРЕПОРЪЧВА
СЕ ЗА СТРАДАЩИ ОТ
АЛЕРГИИ И ДЕЦАУСТОЙЧИВ
ПОКРИТИЕПОВЪРХНОСТ
УСТОЙЧИВА НА
АБРАЗИЯ

модел 1



модел 2



модел 3



модел 4



сребърна лайсна, модел 3



черна лайсна, модел 3



модел 5




модел 6



златна лайсна, модел 3

ЦВЕТОВЕ

UV лак Премиум плюс



пълнеж от перфорирано ПДЧ

плътно ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът е от перфорирано ПДЧ подсилено с конструктивна рамка. Двустранно покрита с с HDF плоскости. Височина "220" включва три панти. При ширина "100" е необходима трета панта. Подготовка за скъсяване максимум 60 mm.

ПОКРИТИЕ

Модели 3, 4, 5 и 6 с лайсни в сребърно, златно или черно).

АКСЕСОАРИ

- Фалцови врати: три стандартни или ПРАЙМ щифтови панти
- Врати без фалц и с обратен фалц: две 3D панти
- Брава със сребриста или златиста лицева планка: стандартен ключ, с ключ за баня или подготвена за патрон за секретен ключ

КАСИ виж стр. 186-207.

Препоръчителни фалцови каси за врати:

- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™** в лак UV Премиум Плюс
- ПОРТА СИСТЕМ в лак UV Премиум Плюс
- МИНИМАКС в лак UV Премиум Плюс

Подходящи безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™** в лак UV премиум Плюс
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС в лак UV Премиум Плюс
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса в лак UV Премиум Плюс
- ЛЕВЪЛ в лак UV Премиум Плюс

Подходящи каси за врати с обратен фалц:

- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц в лак UV Премиум Плюс


ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двукрили врати.
- Двукрилите врати не се предлагат с магнитна брава.
- Двукрилите безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размери "60" ÷ "100".
- Панти ПРАЙМ или 3D панти – опаковани с касата на вратата.
- Плъзгащите крила не се предлагат със куковидно заключване за баня.
- **Налични стандарти: PN, CN.**

ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100"
- височина на крилото "220"
- подмяна на пълнежът от перфорирано ПДЧ с плътно ПДЧ (височина "200")
- вентилационен подрез
- падащ шумоизолиращ праг
- черна брава и черни щифтови шарнирни панти
- магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- черна магнитна брава и черни шарнирни панти за фалцови врати.
- черна или бяла магнитна брава за безфалцови врати.
- магнитна брава златна
- трета 3D панта в сребрист, бял или черен цвят при безфалцови крила
- безфалцови крила, трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- безфалцови крила, 3D панти, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – доплащане към цената на вратата
- обратен фалц – трета 3D панта, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта, цвят сребрист (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – 3D панти златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта златен цвят (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи се врати – надлъжна дръжка
- плъзгащи врати – брава с кука и вкопани странични ръкохватки
- Дръжка с шилд

(стр. 209)





ПОРТА ГРАНДЕ А.1 с набраздено стъкло, Кашмир, златна дръжка AZURA



УСТОЙЧИВ
ЦВЯТ



ПОКРИТИЕ
УСТОЙЧИВО НА
ЗАМЪРСЯВАНЕ



ПРЕПОРЪЧВА СЕ
ЗА СТРАДАЩИ ОТ
АЛЕРГИИ И ДЕЦА



УСТОЙЧИВ
ПОКРИТИЕ



БЕЗОПАСНО
ЗАКАЛЕНО СЪТЪКЛО



модел А.0



модел А.1



модел В.0



модел В.3



дръжка АЗУРА, набраздено
стъкло в модел А.1



огледало - опция, налична за
модел А.1



модел С.0



модел D.0




модел G.4, матирано
стъкло



модел G.4, черно
стъкло (опция срещу
допълнително заплащане)

ЦВЕТОВЕ

UV лак Премиум плюс



ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Търсите фурнировани врати?
Разгледайте колекцията НАТУРА ГРАНДЕ -
страница 116



Модулна конструкция от
МДФ рамка и панели

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Модулно-панелна конструкция. В зависимост от дизайна крилата се състоят от хоризонтални рамки и матирано обезопасено ламинирано стъкло с дебелина 6 мм. Дебелина на панела 6 mm, 12 mm при модел А.0. Подготовка за скъсяване до 60 mm. При ширина "100" е необходима трета панта.

ПОКРИТИЕ

Модел А.1 може да бъде с огледало от едната или от двете страни. Когато избирате крило с огледало от едната страна, от другата страна има плосък панел. Срещу допълнително заплащане е възможно остъкляването да се смени с прозрачно закалено стъкло с дебелина 6 мм или за модел А.1 с набраздено закалено стъкло с дебелина 6 мм.

АКСЕСОАРИ

- Фалцови врати: три стандартни или ПРАЙМ щифтови панти
- Врати без фалц и с обратен фалц: две 3D панти
- Брава със сребриста или златиста лицева планка: стандартен ключ, с ключ за баня или подготвена за патрон за секретен ключ
- Кръгла дръжка (за плъзгащи се врати)

КАСИ виж стр. 186-207.

Препоръчителни фалцови каси за врати:

- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™** в лак UV Премиум Плюс
- ПОРТА СИСТЕМ в лак UV Премиум Плюс
- МИНИМАКС в лак UV Премиум Плюс

Подходящи безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™** в лак UV премиум Плюс
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС в лак UV Премиум Плюс
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 градуса в лак UV Premium Plus
- ЛЕВЪЛ в лак UV Премиум Плюс

Подходящи каси за врати с обратен фалц:

- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц в лак UV Премиум Плюс

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двукрили врати.
- Двукрилите врати не се предлагат с магнитна брава.
- Двукрилите безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размери "60" ÷ "100".
- Панти ПРАЙМ или 3D панти – опаковани с касата на вратата.
- **Налични стандарти: PN, CN.**

ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100"
- вентилационен подрез
- черно стъкло 1 бр. - гр. G
- набраздено стъкло - модел А.1
- прозрачно стъкло
- двустранно огледало
- едностранно огледало
- черна брава и черни щифтови шарнирни панти
- магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- черна магнитна брава и черни шарнирни панти за фалцови врати.
- черна или бяла магнитна брава за безфалцови врати.
- магнитна брава златна
- трета 3D панта в сребрист, бял или черен цвят при безфалцови крила
- безфалцови крила, трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- безфалцови крила, 3D панти, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – доплащане към цената на вратата
- обратен фалц – трета 3D панта, бяла, черна (доплащане се към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта, цвят сребрист (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – 3D панти златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта златен цвят (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи се врати – надлъжна дръжка
- плъзгащи врати – брава с кука и вкопани странични ръкохватки
- Дръжка с шилд


(стр. 209)



МОДУЛНИ
ВРАТИ




ОГЛЕДАЛО




60 - 100



120 - 200



40 mm



КАСА
**ХИДРО
ПРОТЕКТ™**



ПОРТА ВЕРРО V.1, бяла, декоративни первази ЛИНЕО на касата, дръжка ЛАГО в цвят злато мат



УСТОЙЧИВ
ЦВЯТ



ПОКРИТИЕ
УСТОЙЧИВО НА
ЗАМЪРСЯВАНЕ



ПРЕПОРЪЧВА СЕ
ЗА СТРАДАЩИ ОТ
АЛЕРГИИ И ДЕЦА



УСТОЙЧИВ
ПОКРИТИЕ



БЕЗОПАСНО
ЗАКАЛЕНО
СТЪКЛО



ДЕТАЙЛЪТ
ИМА ЗНАЧЕНИЕ



модел V.1



модел V.2



Дръжка ЛАГО



близък план на растера




приложение на декоративни
первази ЛИНЕО върху касата на
вратата

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Ако търсите плътни врати, които да подхождат на тази колекция, вижте също колекцията ПОРТА ГРАНДЕ, модели A.0 и C.0 на стр. 44.

ЦВЕТОВЕ

UV лак Премиум плюс



ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Вижте как можете лесно да придадете ново излъчване на вратите си! Погрижете се за детайлите и вижте декоративните первази за касата - стр. 226



Модулна конструкция от МДФ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Модулно-панелна конструкция. В зависимост от дизайна крилата се състоят от хоризонтални рамки и матирано ламинирано безопасно стъкло с дебелина 6 мм. Дебелината на панела на модела V.2 е 6 мм. Растери с ширина 30 мм. Подготовка за скъсяване до 60 мм. При ширина "100" е необходима трета панта.

ПОКРИТИЕ

Модел V.1 може да бъде с огледало от едната или от двете страни. Когато избирате крило с огледало от едната страна, от другата страна има плосък панел. Възможност за смяна на стъклото с прозрачно закалено 6 мм.

АКСЕСОАРИ

- Врати с фалц: три шарнирни панти Стандарт или Прайм
- Врати без фалц и с обратен фалц: две 3D панти
- Брава със сребристо или златисто лъскаво чело: с 1 обикновен ключ, брава за ус заключване или за заключване със секретен патрон
- Кръгла вкопана ръкохватка (за плъзгащи врати)

КАСИ виж стр. 186-207.

Препоръчителни фалцови каси за врати:

- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™** в лак UV Премиум Плюс
- ПОРТА СИСТЕМ в лак UV Премиум Плюс
- МИНИМАКС в лак UV Премиум Плюс

Подходящи безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™** в лак UV Премиум Плюс
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС в лак UV Премиум Плюс
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса в лак UV Премиум Плюс
- ЛЕВЪЛ в лак UV Премиум Плюс

Подходящи каси за врати с обратен фалц:

- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц в лак UV Премиум Плюс






ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двукрили врати.
- Двукрилите врати не се предлагат с магнитна брава.
- Двукрилите безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размери "60" ÷ "100".
- Панти ПРАЙМ или 3D панти – опаковани с касата на вратата.
- **Налични стандарти: PN, CN**

ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100"
- вентилационен подрез
- прозрачно стъкло
- едностранно огледало
- двустранно огледало
- черна брава и черни щифтови шарнирни панти
- магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- черна магнитна брава и черни щифтови панти за фалцови врати.
- черна или бяла магнитна брава за безфалцови врати.
- златиста магнитна брава
- трета 3D панта в сребрист, бял или черен цвят за безфалцови крила (доплащане към цената на касата)
- безфалцови крила, трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- 3D панти в златист цвят при безфалцови крила (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – доплащане към крилото на вратата
- обратен фалц – трета 3D панта, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта, цвят сребрист (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – 3D панти в златист цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта златист цвят (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи се крила - тръбна дръжка
- плъзгащи крила - заключване с кука и странични вкопани ръкохватки
- дръжка с шилд

(стр. 209)





ПОРТА ИМПЕРИАЛ I.1, Кашмир, декоративни первзи ИМПЕРИАЛ, дръжка МОДЕРНО черна



УСТОЙЧИВ
ЦВЯТ



ПОКРИТИЕ
УСТОЙЧИВО НА
ЗАМЪРСЯВАНЕ



ПРЕПОРЪЧВА СЕ
ЗА СТРАДАЩИ ОТ
АЛЕРГИИ И ДЕЦА



УСТОЙЧИВ
ПОКРИТИЕ



ДЕТАЙЛЪТ ИМА
ЗНАЧЕНИЕ



модел I.1



модел I.2



модел I.3



дръжка МОДЕРНО




елегантна декоративна рамка



врата с декоративни
первази ИМПЕРИАЛ

ЦВЕТОВЕ

UV лак Премиум плюс



ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Вижте как можете лесно да придадете ново излъчване на вратите си!
Погрижете се за детайлите и вижте декоративните первази за касата - стр. 227



Модулна конструкция от МДФ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Модулно-панелна конструкция. Крилата имат панели с дебелина 6 мм и декоративни рамки. Подготовка за скъсяване максимум 60 mm. При ширина "100" е необходима трета панта.

АКСЕСОАРИ

- Врати с фалц: три шарнирни панти Стандарт или Прайм
- Врати без фалц и с обратен фалц: две 3D панти
- Брава със сребристо или златисто лъскаво чело: с 1 обикновен ключ, брава за wc заключване или за заключване със секретен патрон
- Кръгла вкопана ръкохватка (за плъзгащи врати)

КАСИ виж стр. 186-207.

Препоръчителни фалцови каси за врати:

- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™** в лак UV Премиум Плюс
- ПОРТА СИСТЕМ в лак UV Премиум Плюс
- МИНИМАКС в лак UV Премиум Плюс

Подходящи безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™** в лак UV Премиум Плюс
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС в лак UV Премиум Плюс
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 градуса в лак UV Premium Plus
- ЛЕВЪЛ в лак UV Премиум Плюс

Подходящи каси за врати с обратен фалц:

- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц в лак UV Премиум Плюс




ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двукрили врати.
- Двукрилите врати не се предлагат с магнитна брава.
- Двукрилите безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размери "60" ÷ "100".
- Панти ПРАЙМ или 3D панти – опаковани с касата на вратата.
- **Налични стандарти: PN, CN**

ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100"
- вентилационен подрез
- черна брава и черни щифтови шарнирни панти
- магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- черна магнитна брава и черни щифтови панти за фалцови врати.
- черна или бяла магнитна брава за безфалцови врати.
- златиста магнитна брава
- трета 3D панта в сребрист, бял или черен цвят за безфалцови крила (доплащане към цената на касата)
- безфалцови крила, трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- 3D панти в златист цвят при безфалцови крила (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – доплащане към цената на вратата
- обратен фалц – трета 3D панта, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта, цвят сребрист (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – 3D панти в златист цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта златист цвят (доплащане към цената на касата)
- плъзгачи се крила - тръбна дръжка
- плъзгачи крила - заключване с кука и странични вкопани ръкохватки
- дръжка с шилд

(стр. 209)





ПОРТА ОРНАТО О.1, сива, декоративни первази ОРНАТО за каса, черна дръжка ЛУНГО



УСТОЙЧИВ
ЦВЯТ



ПОКРИТИЕ
УСТОЙЧИВО НА
ЗАМЪРСЯВАНЕ



ПРЕПОРЪЧВА СЕ
ЗА СТРАДАЩИ ОТ
АЛЕРГИИ И ДЕЦА



УСТОЙЧИВ
ПОКРИТИЕ



ДЕТАЙЛЪТ ИМА
ЗНАЧЕНИЕ



модел О.1



модел О. 2



Дръжка ЛУНГО




елегантна декоративна рамка



врата с декоративни
первази ОРНАТО

ЦВЕТОВЕ

UV лак Премиум плюс



ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Вижте как можете лесно да придадете ново излъчване на вратите си! Погрижете се за детайлите и вижте декоративните первази за касата - стр. 227



Модулна конструкция от МДФ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Модулно-панелна конструкция. Крилата имат панели с дебелина 6 мм и декоративни рамки. Подготовка за скъсяване максимум 60 mm. При ширина "100" е необходима трета панта.

АКСЕСОАРИ

- Врати с фалц: три шарнирни панти Стандарт или Прайм
- Врати без фалц и с обратен фалц: две 3D панти
- Брава със сребристо или златисто лъскаво чело: с 1 обикновен ключ, брава за вчс заключване или за заключване със секретен патрон
- Кръгла вкопана ръкохватка (за плъзгащи врати)

КАСИ виж стр. 186-207.

Препоръчителни фалцови каси за врати:

- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™** в лак UV Премиум Плюс
- ПОРТА СИСТЕМ в лак UV Премиум Плюс
- МИНИМАКС в лак UV Премиум Плюс

Подходящи безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™** в лак UV Премиум Плюс
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС в лак UV Премиум Плюс
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 градуса в лак UV Premium Plus
- ЛЕВЪЛ в лак UV Премиум Плюс

Подходящи каси за врати с обратен фалц:

- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц в лак UV Премиум Плюс

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двукрили врати.
- Двукрилите врати не се предлагат с магнитна брава.
- Двукрилите безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размери "60" ÷ "100".
- Панти ПРАЙМ или 3D панти – опаковани с касата на вратата.
- **Налични стандарти: PN, CN**


ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100"
- вентилационен подрез
- черна брава и черни щифтови панти
- магнитна брава с челна планка от неръждаема стомана
- черна магнитна брава и черни щифтови панти за фалцови врати.
- черна или бяла магнитна брава за безфалцови врати.
- златиста магнитна брава
- трета 3D панта в сребрист, бял или черен цвят за безфалцови крила (доплащане към цената на касата)
- безфалцови крила, трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- 3D панти в златист цвят при безфалцови крила (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – доплащане към цената на вратата
- обратен фалц – трета 3D панта, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта, цвят сребрист (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – 3D панти в златист цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта златист цвят (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи се крила - тръбна дръжка
- плъзгащи крила - заключване с кука и странични вкопани ръкохватки
- дръжка с шилд

(стр. 209)




МОДУЛНИ ВРАТИ





60 - 100



120 - 200



40 mm



НОВОСТ



КАСА ХИДРО ПРОТЕКТ™



ПОРТА ROYAL А, бяла, дръжка ФУМИО сребриста



ПРЕПОРЪЧВА СЕ
ЗА СТРАДАЩИ ОТ
АЛЕРГИИ И ДЕЦА



ПОРТА РОЯЛ
модел А



ЛОНДОН
модел Р



ЛОНДОН
модел В



ЛОНДОН
модел С



ПОРТА РОЯЛ
модел Р



ВИЕНА
модел Р



ВИЕНА
модел В



ВИЕНА
модел С

ПОРТА РОЯЛ, ЛОНДОН, ВИЕНА

ЦВЕТОВЕ ПОРТА РОЯЛ, ЛОНДОН

Премиум лак ♥♥♥♥♥



Налично покритие в колекциите
ЛОНДОН и РОЯЛ - гладка повърхност

Стандартен лак ♥♥♥♥♥



НАЛИЧНИ ДЕКОРИ ЛОНДОН, ВИЕНА


Стандартен лак ♥♥♥♥♥




Налично покритие в колекциите
ЛОНДОН и ВИЕНА - повърхност с видими дървесни зърна



ЛОНДОН, ВИЕНА дървесна
структура



ЛОНДОН, РОЯЛ гладка
повърхност



пълнеж тип
пчелна пита



пълнеж от плътно ПДЧ
* опция достъпна само
за РОЯЛ Премиум

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Стабилизиращ пълнеж или плътно ПДЧ (ПОРТА РОЯЛ - опция срещу допълнително заплащане), двустранно пресована с HDF плоскости. При опцията "подсилване за автомат за самозатваряне" е необходима трета панта.

АКСЕСОАРИ

- Фалцови врати (ПОРТА РОЯЛ, ЛОНДОН, ВИЕНА): две или три щифтови шарнирни панти стандартно или PRIME
- Безфалцови врати (ПОРТА РОЯЛ): две 3D панти
- Брава: за обикновен ключ, за ключ за баня или подготвен за секретен патрон
- Модел на стъклото: "чинчила" (ЛОНДОН, ВИЕНА)
- Кръгла дръжка (за плъзгащи се врати)

КАСИ виж стр. 186-207.

Подходящи фалцови каси

- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™** с покритие фолио Портадекор или фолио Премиум (ПОРТА РОЯЛ, ЛОНДОН)
- ПОРТА СИСТЕМ в покритие фолио Портадекор или фолио Премиум (ПОРТА РОЯЛ, ЛОНДОН)
- МИНИМАКС в покритие фолио Портадекор или фолио Премиум (ПОРТА РОЯЛ, ЛОНДОН)
- СТОМАНЕНИ

Подходящи каси за безфалцови врати (ПОРТА РОЯЛ):

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™** в покритие фолио Премиум
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС в покритие фолио Премиум
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса в покритие фолио Премиум
- ЛЕВЪЛ в покритие фолио Премиум

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двукрили врати.
- Двукрилите врати не се предлагат с магнитна брава.
- Двукрилите безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размери "60" ÷ "100".
- ЛОНДОН, ВИЕНА: Поради използването на различни материали е възможно да има малка разлика в цвета на крилото и касата.
- Пант ПРАЙМ или 3D пант – опаковани с касата на вратата.
- **Налични стандарти: PN, CN, DIN.**

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ ЗА ПОРТА РОЯЛ


- подготовка за скъсяване (макс. 60 mm)
- пълнеж плътна плоча от ПДЧ
- вентилационен подрез
- падащ шумоизолиращ праг
- черна брава и черни щифтови шарнирни панти
- магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- черна магнитна брава и черни шарнирни панти за фалцови врати.
- черна или бяла магнитна брава за безфалцови врати.
- магнитна брава златна
- пакет ПРАЙМ
- трета 3D панта в сребрист, бял или черен цвят за безфалцови крила (доплащане към цената на касата)
- безфалцови крила, трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- безфалцови крила, 3D панти, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи се врати – надлъжна дръжка
- плъзгащи врати – брава с кука и вкопани странични ръкохватки
- подсилване за автомат за самозатваряне - необходими са 3 панти
- Дръжка с шилд

(стр. 209)

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ ЗА ЛОНДОН, ВИЕНА

- подготовка за скъсяване (макс. 60 mm)
- вентилационен подрез
- пант ПРАЙМ (за каси съответстващи на вратите)
- брава ПРАЙМ с лъскава лицева планка (сребърна или златна)
- черна брава и черни щифтови шарнирни панти
- магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- черна магнитна брава и черни шарнирни панти за фалцови врати.
- магнитна брав
- плъзгащи се врати – на
- плъзгащи врати – брава с кука и вкопани странични ръкохватки
- подсилване за автомат за самозатваряне - необходими са 3 панти
- Дръжка с шилд


(стр. 209)




60 - 90



120 - 180



40 mm



ПОРТА РОЯЛ



ТОП
КОЛЕКЦИИ



КАСА
ХИДРО
ПРОТЕКТ™



МИНИМАКС Р, бяла, със стоманена каса ПОРТАСИСТЕМ, дръжка ЕЛЕГАНТО сребриста



ПРЕПОРЪЧВА СЕ
ЗА СТРАДАЩИ ОТ
АЛЕРГИИ И ДЕЦА



модел Р



модел М



дръжка ДРО



стъкло "чинчила".



модел D



модел L

ЦВЕТОВЕ


Стандартен лак ♥♥♦♦♦♦



Бял



пълнеж тип
пчелна пита



пълнеж от перфорирано
ПДЧ



плътно ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът е от "пчелна пита" или ПДЧ подсилен с вътрешна рамка (опция срещу доплащане). Двустранно покрит с HDF плоскости. Стандартно пълнежът от ПДЧ включва подготовка за скъсяване. Размер "110" се предлага само с пълнеж от ПДЧ, размерите на стъклото са като при размер на вратата "100". При опцията "усилване за автомат за самозатваряне" и ширини "100" и "110" се изисква трета панта.

ПОКРИТИЕ

Крилата се предлагат с покритие за самостоятелно боядисване на цената на МИНИМАКС Бяла. Модел стъкло: "чинчила" или матирано закалено стъкло (опция срещу допълнително заплащане). Поради използването на различни материали е възможно да има малка разлика в цвета на крилото и касата.

АКСЕСОАРИ

- Две или три шарнирни панти стандартно или ПРАЙМ (опция срещу допълнително заплащане)
- Брава: обикновен ключ, с брава за баня или за секретен ключ
- Кръгла дръжка (за плъзгащи се врати)

КАСИ вижте стр. 186-207

- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™** с покритие фолио Портадекор
- ПОРТА СИСТЕМ с покритие фолио Портадекор
- МИНИМАКС с покритие фолио Портадекор
- СТОМАНЕНИ

ЗАБЕЛЕЖКИ




- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двукрили врати.
- Двукрилите врати не се предлагат с магнитна брава.
- Пасивно крило в размери от "60" до "100". Пасивно крило в размери "30", "40", "50" (т.нар. уширител), само в плътно изпълнение.

- Двукрилите безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размери "60" ÷ "100".
- Размери "80" и "90" в инвестиционния стандарт за фалцови врати (размер на прохода 800, 900 мм) се предлагат стандартно - без допълнително заплащане.
- Пант ПРАЙМ – в комплект с касата на вратата.
- **Налични стандарти: PN, CN, DIN и HUN**

ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100", "110"
- подготовка за скъсяване (макс. 60 mm)
- пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ
- пълнеж от плътно ПДЧ
- вентилационен подрез, вентилационни втулки или вентилационна решетка
- падащ шумоизолиращ праг
- обръщане на стъклото без допълнително заплащане
- матирано закалено стъкло – модел D
- матирано закалено стъкло – модел L
- матирано закалено стъкло – модел M
- пант ПРАЙМ (за каси съответстващи на вратите)
- брава ПРАЙМ с лъскава лицева планка (сребърна или златна)
- черна брава и черни щифтови шарнирни панти
- магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- черна магнитна брава и черни шарнирни панти за фалцови врати.
- магнитна брав
- плъзгащи се врати – на
- плъзгащи врати – брава с кука и вкопани странични ръкохватки
- подсилване за автомат за самозатваряне - необходими са 3 панти
- Дръжка с шилд

(стр. 209)





ПОРТА СЪЖКЛО, съжкло с матов графит



БЕЗОПАСНО
ЗАКАЛЕНО
СЪЖКЛО




ПОВЕЧЕ СВЕТЛИНА



графитно съжкло
матирано



матирано съжкло



съжкло
прозрачно



сребърна панта



сребърна брава



матирано съжкло с
боядисан декоративен
растер



прозрачно съжкло с
боядисан декоративен
растер

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{ПОРТА СЪКЛО} \\ \text{(комплект)} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{цена на стъклен панел} \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \text{цена на касата} \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \text{цена за комплект обков} \\ \hline \end{array}$$

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КРИЛО

Закалено стъкло с дебелина 8 мм с предварително пробити отвори за монтиране на брава и панти.

АКСЕСОАРИ

- Обикновена брава (само дръжка), WC брава или брава за секретен ключ в сребристо или черно.
- Две панти в сребристо или черно.

КАСИ виж стр. 186-207.



- ПОРТА СИСТЕМ
- СТОМАНЕНИ

БЕЛЕЖКИ

- Бравата и пантите са опаковани отделно.
- Широчина на линиите при моделите с декоративен растер - 30 mm. Декоративният растер е изрисуван от едната страна на вратата - от страната на пантите (т.е. от вътрешната страна на вратата).
- Стъклото е матирано от едната страна на вратата - от страната на пантите (т.е. от вътрешната страна на вратата).
- **Налични стандарти: PN, CN**

ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "90"
-  вентилационен подрез





НАТУРА ЛУМИА 1, Черна, дръжка ЕСТИМА черна



БЕЗОПАСНО
ЗАКАЛЕНО
СТЪКЛО



ПОВЕЧЕ
СВЕТЛИНА



МОДЕРНА
БРАВА И ДРЪЖКА



ДЪРВЕНА
КОНСТРУКЦИЯ

НОВОСТ



модел 1



модел 1



модел 1



Дръжка ЕСТИМА



магнитна брава

НОВОСТ



модел 2



модел 2



модел 2



3D панта

ПОРТА ЛУМИА, НАТУРА ЛУМИА

НАЛИЧНИ ДЕКОРИ ПОРТА ЛУМИА

Покритие Лак Премиум ◆◆◆◆◆



Бял

Покритие СУПЕР МАТ ◆◆◆◆◆



Черно

Покритие Портаперфект 3D ◆◆◆◆◆



Дъб
Мат

НАЛИЧНИ ДЕКОРИ НАТУРА ЛУМИА

Естествен фурнир Дъб Сатен ◆◆◆◆◆



Бял дъб

Покритие Фурнир Селект ◆◆◆◆◆



Черно

Естествен фурнир ◆◆◆◆◆



Дъб
Мат


СТЪКЛО



прозрачно



матирано



набраздено

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Конструктивна рамка на вратата от чам с ширина 80 mm. Няма възможност за скъсяване на крилото. Продуктът се предлага със стъкло с дебелина 6 mm: прозрачно закалено, матирано обезопасено чрез ламиниране или срещу допълнително заплащане набраздено.

АКСЕСОАРИ

- 2 3D безфалцови панти
- магнитна брава
Цвета на обкова: бял, черен, сребрист мат

КАКИ вижте стр. 186-207.

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса

ЗАБЕЛЕЖКИ


- Пантите са опаковани с касата на вратата.
- Минимално разстояние на пробиване на дръжката: 18 mm от стъклото.
- ПОРТА ЛУМИА: Долната повърхност на конструктивната рамка на вратата е защитена от влага с технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП.
- **Налични стандарти: PN, CN**

ДОПЛАЩАНИЯ


- набраздено стъкло
- специален фиксатор на касата на вратата (допълнителна такса към цената на касата)
- безфалцови крила, трета 3D панта сребриста, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- дръжка (бяла или черна)



МОДУЛНИ
ВРАТИ



80 - 90



40 mm



НОВОСТ



ПОРТА ЛОФТ СТОМАНЕНА



БЕЗОПАСНО
ЗАКАЛЕНО
СТЪКЛО



МЕТАЛНА
КОНСТРУКЦИЯ



ОСТЪКЛЕНИЕ
ПОВЕЧЕ СВЕТЛИНА



модел 1



модел 2

НОВОСТ



модел 3



модел 4



цвет шампанско, набраздено
стъкло



цвет бяла структура, прозрачно
стъкло




цвет черна структура, опушено
графитено стъкло

ПОРТА ЛОФТ МЕТАЛНА

ЦВЕТОВЕ

Прахово боядисване



Цвят Черна структура подобна на RAL 9005

Цвят Бяла структура подобен на RAL 9003

Цвят шампанско подобен на RAL 1035


СТЪКЛО



прозрачно



опушен графит



набраздено

К Имате ли идея за собствен модел или цвят? Персонализирайте продукта според вашите индивидуални нужди. Проверете възможността за изпълнение в ПОРТА КОНТРАКТ.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Стоманено крило в цвят Черна структура, Бяла структура или Шампанско (прахово боядисани). Растер с ширина 40 мм на 20 мм, вътрешни линии с ширина 15 мм. Прозрачно обезопасено с ламиниране стъкло (триплекс) с дебелина 6мм или срещу допълнително заплащане опушен графит или набраздено с дебелина 6мм.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ

метално крило
подходяща метална каса
- комплект обков: три панти, дръжка, магнит

КАСА


Метална каса, предназначена за този продукт

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Размерите вижте на стр. 241, ТАБЛИЦА 8.

ДОПЛАЩАНИЯ

- смяна на стъклото с опушен графит или набраздено стъкло
- модел 3, размер "90"



НОВОСТ



ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ N.3, прозрачно стъкло, черна дръжка СИМПЛО



ОСТЪКЛЯВАНЕ
ПОВЕЧЕ СВЕТЛИНА



АКВА СТОП



модел B.5



модел B.5 матирано
стъкло прозрачно



дръжка СИМПЛО



матирано или прозрачно стъкло
(срещу допълнително заплащане)



модел L.4



модел N.3

ЦВЕТОВЕ

Покритие СУПЕР МАТ ♥♥♥♥♥



Модулна конструкция от МДФ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

В зависимост от дизайна, крилата на вратата се състоят от хоризонтални панели и стъкла от закалено стъкло. Стъкло с дебелина 4 мм. Подготовка за скъсяване до 30 мм. При ширина "100" е необходима трета панта.

АКСЕСОАРИ

- Бравата се предлага в следните варианти: за обикновен ключ, за баня, за секретен ключ или без отвор за долна розетка и ключ
- Фалцови врати: три шарнирни панти, стандартни или PRIME (опция срещу допълнително заплащане)
- Безфалцови врати: две 3D панти
- Закалено матирано или прозрачно стъкло (срещу допълнително заплащане)
- Кръгла дръжка (за плъзгащи се врати)

КАСИ вижте стр. 186-207.

Препоръчителни фалцови каси за врати:

- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ

Подходящи безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двукрили врати.
- Двукрилите врати не се предлагат с магнитна брава.
- Двукрилите безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размери "60" ÷ "100".

- Широчината (дебелината) на боядисаните линии в стъклото за модел B.5 е 25 mm, едностранно.
- Прозрачно боядисано стъкло не се предлага за плъзгащи крила.
- Панти ПРАЙМ или 3D панти – опаковани с касата на вратата.
- Долната повърхност на вертикалните модули на вратата е защитена от влага с технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП.

- **Налични стандарти: PN, CN и DIN**


ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100"
- вентилационни втулки или подрези
- прозрачно стъкло Модел B.5
- прозрачно стъкло модел L.4 1 бр.
- прозрачно стъкло модел N.3 1 бр.
- панти ПРАЙМ (за каси съответстващи на вратите)
- брава ПРАЙМ с лъскава лицева планка (сребърна или златна)
- черна брава и черни щифтови шарнирни панти
- магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- черна магнитна брава и черни шарнирни панти за фалцови врати.
- черна или бяла магнитна брава за безфалцови врати.
- магнитна брава златна
- безфалцови крила, трета 3D панта сребриста, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- безфалцови крила, трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- безфалцови крила, 3D панти, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи се врати – надлъжна дръжка
- плъзгащи врати – брава с кука и вкопани странични ръкохватки
- Дръжка с шилд


(стр. 209)



МОДУЛНИ ВРАТИ




ПЛЪЗГАЩА




60 - 100



120 - 200



40 mm



КАСА
ХИДРО
ПРОТЕКТ™



ПОРТА ХАРМОНИ В.0, маслина, дръжка ЛУНГО Черно



СЪЧЕТАЙТЕ ВРАТИТЕ
С НАСТИЛКИТЕ И
МЕБЕЛИТЕ



В МНОГО
ЛЮБИМИ
ЦВЕТОВЕ



АКВА
СТОП



ПОРТА БАЛАНС
модел А.0



ПОРТА БАЛАНС
модел В.0



ПОРТА БАЛАНС
модел В.1



ПОРТА БАЛАНС
модел D.0



Дръжка ЛУНГО



елегантен профилиран панел



ПОРТА ХАРМОНИ
модел А.0



ПОРТА ХАРМОНИ
модел В.0



ПОРТА ХАРМОНИ
модел В.1



ПОРТА ХАРМОНИ
модел В.2


ПОРТА БАЛАНС, ПОРТА ХАРМОНИ

ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор




Покритие Портасинхро 3D



Покритие Портаперфект 3D



Порталамино



Модулна конструкция от МДФ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

В зависимост от дизайна крилата се състоят от хоризонтални модули с панели или 4мм закалено матирано стъкло между тях. Подготовка за скъсяване до 30 мм. При ширина "100" е необходима трета панта.

АКСЕСОАРИ

- Бравата се предлага в следните варианти: с ключ, с ключалка за баня или с подготовка за патрон за секретен ключ
- Фалцови врати: три шарнирни панти, стандартни или PRIME (опция срещу допълнително заплащане)
- Врати без фалц, с обратен фалц: две 3D панти
- Крыгла дръжка (за плъзгащи се врати)

КАСИ вижте стр. 186-207.

Препоръчителни фалцови каси за врати:

- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- МИНИМАКС
- СТОМАНЕНИ

Подходящи безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса
- ЛЕВЪЛ

Подходящи каси за врати с обратен фалц:

- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двукрили врати.
- Двукрилите врати не се предлагат с магнитна брава.

- Двукрилите безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размери "60" ÷ "100".
- Панти ПРАЙМ или 3D панти – опаковани с касата на вратата.
- Долната повърхност на вертикалните модули на вратата е защитена от влага с технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП.
- **Налични стандарти PN и CN.**


ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100"
- вентилационен подрез
- панти ПРАЙМ (за каси съответстващи на вратите)
- брава ПРАЙМ с лъскава лицева планка (сребърна или златна)
- черна брава и черни щифтови шарнирни панти
- магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- черна магнитна брава и черни шарнирни панти за фалцови врати.
- черна или бяла магнитна брава за безфалцови врати.
- магнитна брава златна
- безфалцови крила, трета 3D панта сребриста, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- безфалцови крила, трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- безфалцови крила, 3D панти, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – доплащане към цената на вратата
- обратен фалц – трета 3D панта, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта, цвят сребрист (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – 3D панти златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта златен цвят (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи се врати – надлъжна дръжка
- плъзгащи врати – брава с кука и вкопани странични ръкохватки
- Дръжка с шилд

(стр. 209)




МОДУЛНИ
ВРАТИ





60 - 100



120 - 200



40 mm





ПОРТА ИНСПАЙЪР А.0, бяло венге, ретро модул, дръжка FIORO сребриста



СЪЧЕТАЙТЕ ВРАТИТЕ
С НАСТИЛКИТЕ И
МЕБЕЛИТЕ



ДЪРВЕНА
КОНСТРУКЦИЯ



В МНОГО
ЛЮБИМИ
ЦВЕТОВЕ



АКВА
СТОП



модел А.0



модел А.1



модел А.1 с огледало



дръжка ФИОРО



матирано стъкло "рамка" -
модели от група А



модел С.0



модел С.2



модел С.4



модел С.4 с черно стъкло



Триизмерно регулиране на
щифтови шарнирни панци

ЦВЕТОВЕ

Покритие Лак Премиум




* цвят само за моделите от група С

Покритие Портадекор




Покритие Портасинхро 3D



Покритие Портаперфект 3D



Порталамино



Модулна конструкция от MDF

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Специална многопластова дървена конструкция (опция срещу допълнително заплащане).



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

В зависимост от дизайна, крилата се състоят от хоризонтални модули с вложки от плоскоти с декоративно покритие или 6мм закалено матирано стъкло. Подготовка за скъсяване до 60 мм. При ширина "100" е необходима трета панта.

ПОКРИТИЕ

Модел А.1 може да бъде с огледало от едната или от двете страни. Когато избирате крило с огледало от едната страна, от другата страна има плосък панел.

Матирана закалена стъклена "рамка" и матирано стъкло

АКСЕСОАРИ

- Бравата се предлага в следните варианти: с ключ, с ключалка за баня или с подготовка за патрон за секретен ключ
- Фалцови врати: три триизмерно регулируеми щифтови шарнирни панти
- Врати без фалц, с обратен фалц: две 3D панти
- Кръгла дръжка (за плъзгащи се врати)

КАСИ вижте стр. 186-207.

Препоръчителни фалцови каси за врати:

- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ

Подходящи безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса
- ЛЕВЪЛ

Подходящи каси за врати с обратен фалц:

- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц

ЗАБЕЛЕЖКИ




- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двукрили врати.
- Двукрилите врати не се предлагат с магнитна брава.
- Двукрилите безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размери "60" ÷ "100".
- Черно стъкло не се предлага за плъзгащи крила.
- Пантите са опаковани с касата на вратата.
- Долната повърхност на вертикалните модули на вратата е защитена от влага с технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП.

- Налични стандарти PN и CN

ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100"
- многопластова дървена конструкция (вертикални модули)
- вентилационен подрез
- черно стъкло 1 бр. -гр. С
- двустранно огледало
- едностранно огледало
- магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- черна или бяла магнитна брава за безфалцови врати.
- магнитна брава златна
- трета 3D панта в сребрист, бял или черен цвят при безфалцови крила
- безфалцови крила, трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- безфалцови крила, 3D панти, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – доплащане към цената на вратата
- обратен фалц – трета 3D панта, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта, цвят сребрист (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – 3D панти златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта златен цвят (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи се врати – надлъжна дръжка
- плъзгащи врати – брава с кука и вкопани странични ръкохватки
- Дръжка с шилд

(стр. 209)





ПОРТА КОНЦЕПТ А.9, дъб Хамилтън, дръжка ЛАГО сребриста



СЪЧЕТАЙТЕ ВРАТИТЕ
С НАСТИЛКИТЕ И
МЕБЕЛИТЕ



ДЪРВЕНА
КОНСТРУКЦИЯ



В МНОГО
ЛЮБИМИ
ЦВЕТОВЕ



АКВА
СТОП

ПОРТА КОНЦЕПТ група А



модел А.0



модел А.3




модел А.9



модел А.9 с
черно стъкло



дръжка ELEGANTO



регулация на щифтовата панта
чрез 3D регулиране в PORTA
KONCEPT

ПОРТА ВЕРТЕ ПРЕМИУМ група D



модел D.0




модел D.2



модел D.3



модел D.8



матирано стъкло при модел D.8


ПОРТА КОНЦЕПТ група А, ПОРТА ВЕРТЕ ПРЕМИУМ група D

ЦВЕТОВЕ

Покритие Лак Премиум




Покритие фолио Portadecor *



* Покритие с фолио Портадекор само в ПОРТА КОНЦЕПТ


Покритие Портасинхро 3D



Покритие Портаперфект 3D



Порталамино



ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Търсите фурнировани врати? Разгледайте колекцията НАТУРА КОНЦЕПТ - стр. 120



Модулна конструкция от МДФ рамка и панели

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Специална конструкция от стратифицирана дървесина в ПОРТА КОНЦЕПТ (опция срещу допълнително заплащане)



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

В зависимост от дизайна, крилата се състоят от хоризонтални модули с вложки от плоскоти с декоративно покритие или 6мм закалено матирано стъкло. Подготовка за скъсяване до 60 мм. При ширина "100" е необходима трета панта.

АКСЕСОАРИ

- Бравата се предлага в следните варианти: с ключ, с ключалка за баня или с подготовка за патрон за секретен ключ
- Врати с фалц: три 3D регулируеми щифтови панти (ПОРТА КОНЦЕПТ), три щифтови панти Стандарт или Прайм (ПОРТА ВЕРТЕ ПРЕМИУМ)
- Врати без фалц, с обратен фалц: две 3D панти
- Кръгла дръжка (за плъзгащи се врати)

КАСИ вижте стр. 186-207.

Препоръчителни фалцови каси за врати:

- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ

Подходящи безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса
- ЛЕВЪЛ

Подходящи каси за врати с обратен фалц:

- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двукрили врати.
- Двукрилите врати не се предлагат с магнитна брава.
- Двукрилите безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размери "60" ÷ "100".





- Черно стъкло не се предлага за плъзгащи крила.
- Пантите са опаковани с касата на вратата.
- Долната повърхност на вертикалните модули на вратата е защитена от влага с технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП.

- **Налични стандарти PN и CN**

ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100"
- конструкция от стратифицирана дървесина (вертикалните части в рамката на облицованата врата), ПОРТА КОНЦЕПТ
- вентилационен подрез
- черно стъкло 1 бр. – гр. А ПОРТА КОНЦЕПТ
- черна брава и черни щифтови панти (ПОРТА ВЕРТЕ ПРЕМИУМ)
- черна магнитна брава и черни щифтови панти за фалцови врати. (ПОРТА ВЕРТЕ ПРЕМИУМ)
- магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- черна или бяла магнитна брава за безфалцови врати.
- магнитна брава златна
- пакет ПРАЙМ (ПОРТА ВЕРТЕ ПРЕМИУМ)
- безфалцови крила, трета 3D панта - сребриста, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- безфалцови крила, трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- безфалцови крила, 3D панти, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – доплащане към цената на вратата
- обратен фалц – трета 3D панта, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта, цвят сребрист (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – 3D панти златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта златен цвят (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи се врати – надлъжна дръжка
- плъзгащи врати – брава с кука и вкопани странични ръкохватки
- Дръжка с шилд

(стр. 209)





ПОРТА КОНЦЕПТ С.6, бяла, дръжка ELEGANTO сребриста

СЪЧЕТАЙТЕ ВРАТИТЕ
С НАСТИЛКИТЕ И
МЕБЕЛИТЕДЪРВЕНА
КОНСТРУКЦИЯВ МНОГО
ЛЮБИМИ
ЦВЕТОВЕАКВА
СТОП

модел С.0



модел С.2



модел С.6



дръжка ELEGANTO



плосък панел



модел Н.0



модел Н.2



модел Н.4

Триизмерно регулиране на
щифтови шарнирни панти


ПОРТА КОНЦЕПТ, групи С и Н

ЦВЕТОВЕ


Покритие Лак Премиум



Покритие фолио Портадекор*




Покритие Портасинхро 3D



Покритие Портаперфект 3D



Порталамино



ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Търсите фурнировани врати? Разгледайте колекцията НАТУРА КОНЦЕПТ - стр. 120



Модулна конструкция от МДФ

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Специална многослопастова дървена конструкция (опция срещу допълнително заплащане).



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

В зависимост от дизайна, крилата се състоят от хоризонтални модули с вложки от плоскоти с декоративно покритие или 6мм закалено матирано стъкло. Подготовка за скъсяване до 60 мм. При ширина "100" е необходима трета панта.

АКСЕСОАРИ

- Бравата се предлага в следните варианти: с ключ, с ключалка за баня или с подготовка за патрон за секретен ключ
- Фалцови врати: три триизмерно регулируеми щифтови шарнирни панти
- Врати без фалц, с обратен фалц: две 3D панти
- Кръгла дръжка (за плъзгащи се врати)

КАСИ вижте стр. 186-207.

Препоръчителни фалцови каси за врати:

- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ

Подходящи безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса
- НИВО

Подходящи каси за врати с обратен фалц:

- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двукрили врати.
- Двукрилите врати не се предлагат с магнитна брава.

- Двукрилите безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размери "60" ÷ "100".

- Пантите са опаковани с касата на вратата.


- Долната повърхност на вертикалните модули на вратата е защитена от влага с технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП.

- Налични стандарти PN и CN


ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100"
- многослопастова дървена конструкция (вертикални модули)
- вентилационен подрез
- магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- черна или бяла магнитна брава за безфалцови врати.
- магнитна брава златна
- безфалцови крила, трета 3D панта сребриста, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- безфалцови крила, трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- безфалцови крила, 3D панти, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – доплащане към цената на вратата
- обратен фалц – трета 3D панта, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта, цвят сребрист (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – 3D панти златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта златен цвят (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи се врати – надлъжна дръжка
- плъзгащи врати – брава с кука и вкопани странични ръкохватки
- Дръжка с шилд

(стр. 209)




МОДУЛНИ
ВРАТИ




60 - 100



120 - 200



40 mm





ПОРТА КОНЦЕПТ К.3, английски дъб Хамилтън, дръжка ELEGANTO сребро



СЪЧЕТАЙТЕ ВРАТНЕ
С НАСТИЛКИТЕ И
МЕБЕЛИТЕ



ДЪРВЕНА
КОНСТРУКЦИЯ



В МНОГО ЛЮБИМИ
ЦВЕТОВЕ



АКВА СТОП

ПОРТА КОНЦЕПТ, група К



модел К.0



модел К.1



модел К.3



дръжка ELEGANTO

ПОРТА ВЕРТЕ ПРЕМИУМ, група А



модел А.0



модел А.1



модел А.4



регулация на щифтови панти
чрез 3D регулиране в ПОРТА
КОНЦЕПТ

ПОРТА ВЕРТЕ ПРЕМИУМ, група С



модел С.0



модел С.1



модел С.2



плосък панел

ПОРТА КОНЦЕПТ, група К, ПОРТА ВЕРТЕ ПРЕМИУМ, група А,С


ЦВЕТОВЕ

Покритие Лак Премиум




* не се предлага в ПОРТА ВЕРТЕ ПРЕМИУМ гр.С

Покритие фолио Portadecor *



* Покритие с фолио Портадекор само в ПОРТА КОНЦЕПТ


Покритие Портасинхро 3D



Покритие Портаперфект 3D



Порталамино



ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Търсите фурнировани врати? Разгледайте колекцията НАТУРА КОНЦЕПТ - стр. 120



Модулна конструкция от MDF

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Специална конструкция от стратифицирана дървесина в ПОРТА КОНЦЕПТ (опция срещу допълнително заплащане).



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

В зависимост от дизайна, крилата се състоят от хоризонтални модули с панели или вложки от 6мм закалено матирано стъкло между тях. Подготовка за скъсяване до 60 мм. При ширина "100" е необходима трета панта.

АКСЕСОАРИ

- Бравата се предлага в следните варианти: с ключ, с ключалка за баня или с подготовка за патрон за секретен ключ
- Фалцова врата: три 3D регулируеми щифтови панти (ПОРТА КОНЦЕПТ), три щифтови панти Стандарт или Прайм (ПОРТА ВЕРТЕ ПРЕМИУМ)
- Врати без фалц, с обратен фалц: две 3D панти
- Кръгла дръжка (за плъзгащи се врати)

КАСИ вижте стр. 186-207.

Препоръчителни фалцови каси за врати:

- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ

Подходящи безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса
- ЛЕВЪЛ

Подходящи каси за врати с обратен фалц:

- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двукрили врати.
- Двукрилите врати не се предлагат с магнитна брала.
- Двукрилите безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размери "60" ÷ "100".

- Пантите са опаковани с касата на вратата.






- Долната повърхност на вертикалните модули на вратата е защитена от влага с технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП.

- Налични стандарти PN и CN

ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100"
- конструкция от стратифицирана дървесина (вертикалните части в рамката на облицованата врата), ПОРТА КОНЦЕПТ
- вентилационен подрез
- черна брала и черни щифтови панти (ПОРТА ВЕРТЕ ПРЕМИУМ)
- черна магнитна брала и черни щифтови панти за фалцови врати. (ПОРТА ВЕРТЕ ПРЕМИУМ)
- магнитна брала с лицева планка от неръждаема стомана
- черна или бяла магнитна брала за безфалцови врати.
- магнитна брала златна
- пакет ПРАЙМ (ПОРТА ВЕРТЕ ПРЕМИУМ) без доплащане
- безфалцови крила, трета 3D панта сребриста, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- безфалцови крила, трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- безфалцови крила, 3D панти, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – доплащане към цената на вратата
- обратен фалц – трета 3D панта, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта, цвят сребрист (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – 3D панти златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта златен цвят (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи се врати – надлъжна дръжка
- плъзгащи врати – брала с кука и вкопани странични ръкохватки
- Дръжка с шилд

(стр. 209)





ПОРТА ВЕРТЕ ПРЕМИУМ E.5, бяла, дръжка ЕЛЕГАНТО сребърна



СЪЧЕТАЙТЕ ВРАТИТЕ
С НАСТИЛКИТЕ И
МЕБЕЛИТЕ



В МНОГО
ЛЮБИМИ ЦВЕТОВЕ



АКВА
СТОП



модел E.0



модел E.2



дръжка ELEGANTO



матирано стъкло



модел E.5



модел E.5
с черни стъкла



черно стъкло


ПОРТА ВЕРТЕ ПРЕМИУМ, група Е

ЦВЕТОВЕ


Покритие Лак Премиум



Покритие Портадекор



Покритие Портасинхро 3D




UV лак Премиум плюс



Покритие Портаперфект 3D



Порталамино



ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Модулна конструкция от МДФ рамка и панели



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

В зависимост от дизайна, крилата се състоят от хоризонтални модули с вложки от плоскоти с декоративно покритие или 6мм закалено матирано стъкло. Подготовка за скъсяване до 60 мм. При ширина "100" е необходима трета панта.

АКСЕСОАРИ

- Бравата се предлага в следните варианти: с ключ, с ключалка за баня или с подготовка за патрон за секретен ключ
- Фалцови врати: три стандартни или ПРАЙМ щифтови панти
- Безфалцови врати и врати с обратен фалц: две 3D панти
- Кръгла дръжка (за плъзгащи се врати)

КАСИ вижте стр. 186-207.

Препоръчителни фалцови каси за врати:

- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- МИНИМАКС
- СТОМАНЕНИ

Подходящи безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса
- НИВО

Подходящи каси за врати с обратен фалц:

- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двукрили врати.
- Двукрилите врати не се предлагат с магнитна брава.
- Двукрилите безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размери "60" ÷ "100".




- Черно стъкло не се предлага за плъзгащи крила.
- Панти ПРАЙМ или 3D панти – опаковани с касата на вратата.
- Долната повърхност на вертикалните модули на вратата е защитена от влага с технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП.

- **Налични стандарти PN и CN**

ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100"
- вентилационен подрез
- черно стъкло 1 бр.
- черна брава и черни щифтови шарнирни панти
- магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- черна магнитна брава и черни шарнирни панти за фалцови врати.
- черна или бяла магнитна брава за безфалцови врати.
- магнитна брава златна
- пакет ПРАЙМ
- безфалцови крила, трета 3D панта сребриста, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- безфалцови крила, трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- безфалцови крила, 3D панти, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – доплащане към цената на вратата
- обратен фалц – трета 3D панта, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта, цвят сребрист (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – 3D панти златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта златен цвят (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи се врати – надлъжна дръжка
- плъзгащи врати – брава с кука и вкопани странични ръкохватки
- Дръжка с шилд

(стр. 209)





ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ М.1, Дъб Маувела, дръжка ЕЛЕГАНТО черна



СЪЧЕТАЙТЕ ВРАТИТЕ
С НАСТИЛКИТЕ И
МЕБЕЛИТЕ



В МНОГО ЛЮБИМИ
ЦВЕТОВЕ



АКВА СТОП



модел E.0



модел M.1



модел M.2



дръжка ELEGANTO



модел B.0



модел B.1



модел B.5



модел B.5
боядисано стъкло
прозрачно



подходящо матирано стъкло с
прозрачни ивици в модел B.5



модел E.1



модел E.5



модел E.0 дъска



опция за черна магнитна дъска за
рисуване с тебешир
(опцията е налична за модел E.0
едностранно, само вариант с фалц)

ПОРТА ВЕРТЕХОУМ, групи В, Е и М


ЦВЕТОВЕ

Покритие фолио Премиум ♦♦♦♦♦




* Покритие фолио Премиум само в група В

Покритие Портадекор ♦♦♦♦♦




Покритие Портасинхро 3D ♦♦♦♦♦



Покритие Портаперфект 3D ♦♦♦♦♦



Порталамино* ♦♦♦♦♦



* Покритие фолио Порталамино само в група В

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Модулна конструкция от МДФ рамка и панели



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

В зависимост от дизайна крилата се състоят от хоризонтални модули с панели или 4мм закалено матирано стъкло между тях. Моделите М.1, М.2 и В.5 се предлагат също така и с прозрачно стъкло, а В.5 и със стъкло с боядисан растер. Подготовка за скъсяване до 30 мм. При ширина "100" е необходима трета панта.

АКСЕСОАРИ

- Бравата се предлага в следните варианти: за обикновен ключ, за баня, за секретен ключ или без отвор за долна розетка и ключ
- Фалцови врати: три шарнирни панти, стандартни или PRIME (опция срещу допълнително заплащане)
- Безфалцови врати: две 3D панти
- Кръгла дръжка (за плъзгащи се врати)

КАСИ вижте стр. 186-207.

Препоръчителни фалцови каси за врати:

- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- МИНИМАКС
- СТОМАНЕНИ

Подходящи безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса
- ЛЕВЪЛ

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двукрили врати.
- Двукрилите врати не се предлагат с магнитна брава.

- Двукрилите безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размери "60" ÷ "100".
- Широчината (дебелината) на боядисаните линии в стъклото за модел В.5 е 25 мм, едностранно.
- Прозрачно боядисано стъкло не се предлага за плъзгащи крила.
- Модел Е.0 с черна дъска не се предлага в размер "100"
- Панти ПРАЙМ или 3D панти – опаковани с касата на вратата.
- Долната повърхност на вертикалните модули на вратата е защитена от влага с технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП.
- **Налични стандарти PN, CN, DIN (с изключение на група М)**


ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100"
- прозрачно стъкло Модел В.5
- вентилационни втулки или подрези
- панти ПРАЙМ (за каси съответстващи на вратите)
- брава ПРАЙМ с лъскава лицева планка (сребърна или златна)
- черна брава и черни цифрови шарнирни панти
- магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- черна магнитна брава и черни шарнирни панти за фалцови врати.
- черна или бяла магнитна брава за безфалцови врати.
- магнитна брава златна
- безфалцови крила, трета 3D панта сребриста, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- безфалцови крила, трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- безфалцови крила, 3D панти, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи се врати – надлъжна дръжка
- плъзгащи врати – брава с кука и вкопани странични ръкохватки
- Дръжка с шилд

(стр. 209)




МОДУЛНИ
ВРАТИ




60 - 100



120 - 200



40 mm





ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ С.5, Матов дъб, черна дръжка СИМПЛО



СЪЧЕТАЙТЕ ВРАТИТЕ
С НАСТИЛКИТЕ И
МЕБЕЛИТЕ



В МНОГО
ЛЮБИМИ
ЦВЕТОВЕ



АКВА СТОП



модел С.0



модел С.2



модел С.4



модел С.5



дръжка СИМПЛО



закалено матирано стъкло



модел D.0



модел D.2



модел D.7


ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ, групи С и D

ЦВЕТОВЕ


Покритие Лак Премиум



Покритие Портадекор




Покритие Портасинхро 3D



Покритие Портаперфект 3D



Порталамино



ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Модулна конструкция от МДФ рамка и панели



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

В зависимост от дизайна крилата се състоят от хоризонтални модули с панели или 4мм закалено матирано стъкло между тях. Подготовка за скъсяване до 30 мм. При ширина "100" е необходима трета панта.

АКСЕСОАРИ

- Бравата се предлага в следните варианти: за обикновен ключ, за баня, за секретен ключ или без отвор за долна розетка и ключ
- Фалцови врати: три шарнирни панти, стандартни или PRIME (опция срещу допълнително заплащане)
- Безфалцови врати: две 3D панти
- Кръгла дръжка (за плъзгащи се врати)

КАСИ вижте стр. 186-207.

Препоръчителни фалцови каси за врати:

- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- МИНИМАКС
- СТОМАНЕНИ

Подходящи безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса
- ЛЕВЪЛ

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двукрили врати.
- Двукрилите врати не се предлагат с магнитна брава.

- Двукрилите безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размери "60" ÷ "100".
- Панти ПРАЙМ или 3D панти – опаковани с касата на вратата.
- Долната повърхност на вертикалните модули на вратата е защитена от влага с технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП.
- **Налични стандарти PN, CN, DIN.**


ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100"
- вентилационни втулки или подрези
- панти ПРАЙМ (за каси съответстващи на вратите)
- брава ПРАЙМ с лъскава лицева планка (сребърна или златна)
- черна брава и черни щифтови шарнирни панти
- магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- черна магнитна брава и черни шарнирни панти за фалцови врати.
- черна или бяла магнитна брава за безфалцови врати.
- магнитна брава златна
- безфалцови крила, трета 3D панта сребриста, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- безфалцови крила, трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- безфалцови крила, 3D панти, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи се врати – надлъжна дръжка
- плъзгащи врати – брава с кука и вкопани странични ръкохватки
- Дръжка с шилд

(стр. 209)




МОДУЛНИ
ВРАТИ




60 - 100



120 - 200



40 mm





ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ G.4, бяла, дръжка ЕЛЕГАНТО сребърна



СЪЧЕТАЙТЕ ВРАТИТЕ
С НАСТИЛКИТЕ И
МЕБЕЛИТЕ



В МНОГО ЛЮБИМИ
ЦВЕТОВЕ



АКВА СТОП



модел G.0



модел G.2



дръжка ELEGANTO



остъкляване на модел G.4




модел G.4




модел G.4 с черно стъкло

ЦВЕТОВЕ


Покритие Портадекор ♥♥♥♥♥



Покритие Портасинхро 3D ♥♥♥♥♥



Покритие Портаперфект 3D ♥♥♥♥♥



ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Модулна конструкция от МДФ рамка и панели



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

В зависимост от дизайна, крилата се състоят от хоризонтални модули, между които има плътни панели или матирано закалено стъкло с дебелина 4 мм. Подготовка за скъсяване до 30 мм. При ширина "100" е необходима трета панта.

АКСЕСОАРИ

- Бравата се предлага в следните варианти: за обикновен ключ, за баня, за секретен ключ или без отвор за долна розетка и ключ
- Фалцови врати: три шарнирни панти, стандартни или PRIME (опция срещу допълнително заплащане)
- Безфалцови врати: две 3D панти
- Кръгла дръжка (за плъзгащи се врати)

КАСИ вижте стр. 186-207.

Препоръчителни фалцови каси за врати:

- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- МИНИМАКС
- СТОМАНЕНИ

Подходящи безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса
- ЛЕВЪЛ

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двукрили врати.
- Двукрилите врати не се предлагат с магнитна брава.
- Двукрилите безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размери "60" ÷ "100".

- Черно стъкло не се предлага за плъзгащи крила.
- Панти ПРАЙМ или 3D панти – опаковани с касата на вратата.
- Долната повърхност на вертикалните модули на вратата е защитена от влага с технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП.
- **Налични стандарти PN, CN и DIN.**


ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100"
- черно стъкло 1 бр
- вентилационни втулки или подрези
- панти ПРАЙМ (за каси съответстващи на вратите)
- брава ПРАЙМ с лъскава лицева планка (сребърна или златна)
- черна брава и черни щифтови шарнирни панти
- магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- черна магнитна брава и черни шарнирни панти за фалцови врати.
- черна или бяла магнитна брава за безфалцови врати.
- магнитна брава златна
- безфалцови крила, трета 3D панта сребриста, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- безфалцови крила, трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- безфалцови крила, 3D панти, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи се врати – надлъжна дръжка
- плъзгащи врати – брава с кука и вкопани странични ръкохватки
- Дръжка с шилд

(стр. 209)



МОДУЛНИ
ВРАТИ




60 - 100



120 - 200



40 mm



ТОП
КОЛЕКЦИИ

КАСА
**ХИДРО
ПРОТЕКТ™**



ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ Н.5, Натурален дъб



СЪЧЕТАЙТЕ ВРАТИТЕ
С НАСТИЛКИТЕ И
МЕБЕЛИТЕ



В МНОГО ЛЮБИМИ
ЦВЕТОВЕ



АКВА СТОП



модел Н.0




модел Н.2




модел Н.5



модел Н.5
с черни стъкла



Дръжка ЕУФОРΙΑ



декоративен панел в модел Н.0



модел J.0



модел J.2



модел J.6



модел J.6 с черно стъкло




панел в модел J.0


ПОРТА ВЕРТЕХОУМ, групи Н и J

ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор



Покритие Портасинхро 3D



Покритие Портаперфект 3D



ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Модулна конструкция от МДФ рамка и панели



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

В зависимост от дизайна крилата се състоят от хоризонтални модули с панели или 4мм закалено матирано стъкло между тях. Подготовка за скъсяване до 30 мм. При ширина "100" е необходима трета панта.

АКСЕСОАРИ

- Бравата се предлага в следните варианти: за обикновен ключ, за баня, за секретен ключ или без отвор за долна розетка и ключ
- Фалцови врати: три шарнирни панти, стандартни или PRIME (опция срещу допълнително заплащане)
- Безфалцови врати: две 3D панти
- Кръгла дръжка (за плъзгачи се врати)

КАСИ вижте стр. 186-207.

Препоръчителни фалцови каси за врати:

- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- МИНИМАКС
- СТОМАНИ

Подходящи безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса
- НИВО

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двукрили врати.
- Двукрилите врати не се предлагат с магнитна брава.

- Двукрилите безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размери "60" ÷ "100".
- Черно стъкло не се предлага за плъзгачи крила.
- Панти ПРАЙМ или 3D панти – опаковани с касата на вратата.
- Долната повърхност на вертикалните модули на вратата е защитена от влага с технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП.
- **Налични стандарти PN, CN и DIN.**


ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100"
- вен
- черно стъкло 1 бр.
- панти ПРАЙМ (за каси съответстващи на вратите)
- брава ПРАЙМ с лъскава лицева планка (сребърна или златна)
- черна брава и черни щифтови шарнирни панти
- магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- черна магнитна брава и черни шарнирни панти за фалцови врати.
- черна или бяла магнитна брава за безфалцови врати.
- магнитна брава златна
- безфалцови крила, трета 3D панта сребриста, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- безфалцови крила, трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- безфалцови крила, 3D панти, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- плъзгачи се врати – надлъжна дръжка
- плъзгачи врати – брава с кука и вкопани странични ръкохватки
- Дръжка с шилд

(стр. 209)




МОДУЛНИ
ВРАТИ





60 - 100



120 - 200



40 mm





ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ N.0 и N.3, Тъмен матов дъб, черна дръжка ДОРО



СЪЧЕТАЙТЕ ВРАТИТЕ
С НАСТИЛКИТЕ И
МЕБЕЛИТЕ



В МНОГО ЛЮБИМИ
ЦВЕТОВЕ



АКВА СТОП



модел L.0



модел L.1



модел L.3



модел L.4



дръжка ELEGANTO



панел в модел L.0



модел N.0



модел N.1



модел N.2



модел N.3




панел в модел N.0


ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ, група L и N

ЦВЕТОВЕ


Покритие Портадекор ♥♥♥♥♥



Покритие Портасинхро 3D ♥♥♥♥♥



Покритие Портаперфект 3D ♥♥♥♥♥



ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Модулна конструкция от МДФ рамка и панели



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

В зависимост от дизайна крилата се състоят от хоризонтални модули с панели или 4мм закалено матирано стъкло между тях. Подготовка за скъсяване до 30 мм. При ширина "100" е необходима трета панта.

АКСЕСОАРИ

- Бравата се предлага в следните варианти: за обикновен ключ, за баня, за секретен ключ или без отвор за долна розетка и ключ
- Фалцови врати: три шарнирни панти, стандартни или PRIME (опция срещу допълнително заплащане)
- Безфалцови врати: две 3D панти
- Кръгла дръжка (за плъзгащи се врати)

КАСИ вижте стр. 186-207

Препоръчителни фалцови каси за врати:

- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- МИНИМАКС
- СТОМАНЕНИ

Подходящи безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса
- ЛЕВЪЛ

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двукрили врати.
- Двукрилите врати не се предлагат с магнитна брава.

- Двукрилите безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размери "60" ÷ "100".
- Панти ПРАЙМ или 3D панти – опаковани с касата на вратата.
- Долната повърхност на вертикалните модули на вратата е защитена от влага с технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП.
- **Налични стандарти PN, CN и DIN.**


ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100"
- прозрачно стъкло модели от гр. L - 1 бр.
- прозрачно стъкло модели от гр. N - 1 бр.
- вентилационни втулки или подрези
- панти ПРАЙМ (за каси съответстващи на вратите)
- брава ПРАЙМ с лъскава лицева планка (сребърна или златна)
- черна брава и черни щифтови шарнирни панти
- магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- черна магнитна брава и черни шарнирни панти за фалцови врати.
- черна или бяла магнитна брава за безфалцови врати.
- магнитна брава златна
- безфалцови крила, трета 3D панта сребриста, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- безфалцови крила, трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- безфалцови крила, 3D панти, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи се врати – надлъжна дръжка
- плъзгащи врати – брава с кука и вкопани странични ръкохватки
- Дръжка с шилд

(стр. 209)




МОДУЛНИ
ВРАТИ




60 - 100



120 - 200



40 mm





ПОРТА УНИ КОЛОР МОДЕРН с черно стъкло, Кашмир Мат, дръжка ЛАГО черна



БЕЗОПАСНО
ЗАКАЛЕНО СЪТЪКЛО



ДЕТАЙЛЪТ ИМА
ЗНАЧЕНИЕ



ИЗДРЪЖЛИВО
ПОКРИТИЕ



модел 1.1




модел 4.A



модел H.1



дръжка МОДЕРНО



черна лайсна
налични са и лайсни
сребро и злато



модел F.1



модел L.1





модел I.1


ПОРТА УНИ КОЛОР МОДЕРЕН

ЦВЕТОВЕ

Покритие матиран лак



пълнеж тип
пчелна пита



пълнеж от перфорирано
ПДЧ



плътно ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът е от "пчелна пита" или ПДЧ подсилен с вътрешна рамка (опция срещу доплащане). Двустранно покрита с HDF плоскости. Стандартно пълнежът от ПДЧ включва подготовка за скъсяване. При опцията "усилване за автомат за самозатваряне" и ширини "100" и "110" се изисква трета панта. Размер "110" се предлага само с пълнеж от ПДЧ.

ПОКРИТИЕ

Крилата са декорирани с 6мм лайсни в сребърно, златно или черно. Остъклените модели са с 8 мм матирано ламинирано закалено стъкло или черно стъкло (опция срещу допълнително заплащане).

АКСЕСОАРИ

- Фалцови врати: две или три шарнирни панти стандартно или ПРАЙМ (опция срещу допълнително заплащане)
- Безфалцови врати и врати с обратен фалц: две 3D панти
- Брава: обикновен ключ, с брава за баня или за секретен ключ
- Кръгла дръжка (за плъзгащи се врати)

КАСИ вижте стр. 186-207.

Препоръчителни фалцови каси за врати:

- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ

Подходящи безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса

Подходящи каси за врати с обратен фалц:

- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц

ЗАБЕЛЕЖКИ




- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двукрили врати.
- Двукрилите врати не се предлагат с магнитна брава.
- Пасивно крило в размери от "60" до "100". Пасивно крило в размери "30", "40", "50" (т.нар. уширител), само в плътно изпълнение.

- Двукрилите безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размери "60" ÷ "100".
- Размер "110" не се предлага за модел 4.A.
- Фиксиран размер на стъклото за модел 4.A.
- Панти ПРАЙМ или 3D панти – опаковани с касата на вратата.
- **Налични стандарти PN, CN и DIN.**

ДОПЛАЩАНИЯ

- черно стъкло - модел 4.A
- размер "100", "110"
- подготовка за скъсяване (макс. 60 mm)
- пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ
- пълнеж от плътно ПДЧ
- вентилационен подрез
- падащ праг ИНВЕСТ (не се предлага за модел 4.A)
- панти ПРАЙМ (за каси съответстващи на вратите)
- брава ПРАЙМ с лъскава лицева планка (сребърна или златна)
- черна брава и черни щифтови шарнирни панти
- магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- черна магнитна брава и черни щифтови панти за фалцови врати.
- черна или бяла магнитна брава за безфалцови врати.
- магнитна брава златна
- безфалцови крила, трета 3D панта сребриста, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- безфалцови крила, трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- безфалцови крила, 3D панти, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – доплащане към цената на вратата
- обратен фалц – трета 3D панта, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта, цвят сребрист (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – 3D панти златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта златен цвят (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи се врати – надлъжна дръжка
- плъзгащи врати – брава с кука и вкопани странични ръкохватки
- подсилване за автомат за самозатваряне - необходими са 3 панти
- Дръжка с шилд

(стр. 209)





ПОРТА РЕЗИСТ 1.1, Дъб Каселла Натурал, дръжка ЛАГО черна

СЪЧЕТАЙТЕ ВРАТИТЕ
С НАСТИЛКИТЕ И
МЕБЕЛИТЕДЪРВЕСНА
СТРУКТУРААКВА
СТОПИЗДРЪЖЛИВО
ПОКРИТИЕ


ABS

ИЗДРЪЖЛИВ
РЪБПОВЪРХНОСТ
УСТОЙЧИВА НА
АБРАЗИЯ

вертикален фладер



модел 1.1




модел 1.2



модел 1.3



модел 1.4



дръжка ЛАГО черна

хоризонтален фладер:



модел 7.1



модел 7.2



модел 7.3



модел 7.4

черна лайсна
налични са и сребърни лайсни

вертикален или хоризонтален фладер:



модел B.1*



модел E.1*



модел H.1*

вертикален фладер


модел 4.A
също така на
разположение
черно стъкло

модел 4.B

остъкление за модел 4. Предлага
се и черно стъкло - опция срещу
допълнително заплащане

ЦВЕТОВЕ

Гладстон/Халифакс ♥♥♥♥♥♥♥♥



К Разгледайте възможностите за поръчване на други модели в ПОРТА КОНТРАКТ.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!


Повърхността на крилото е покрита със силно компресирана плоскост с много фина влакнеста структура. Благодарение на високата си плътност тя гарантира висока устойчивост на удар, износване и надраскване.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Клас 3 на механична якост се осигурява от модели с пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ. Разучете и инвестиционния пакет, спомагащ за 6-ти клас на механична издръжливост – подробности на стр. 235.



пълнеж тип
пчелна пита



пълнеж от перфорирано
ПДЧ



плътно ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът е "пчелна пита" или ПДЧ, подсилено с вътрешна рамка (опция срещу допълнително заплащане), модели 1.4, 7.4 - плътно ПДЧ, 4.B – перфорирано ПДЧ. Двустранно покрита с с HDF плоскости. Крила 4.A, 4.B са с ламинирано закалено стъкло с дебелина 8 мм, което е част от конструкцията на крилото. Стандартно пълнежът от ПДЧ включва подготовка за скъсяване. Размер "110" се предлага само с пълнеж от ПДЧ, размерите на стъклото са като при размер на вратата "100". За опцията "подсилване за автомат за самозатваряне" и ширини "100" и "110" е необходима трета панта.

ПОКРИТИЕ

Фалцът на крилото е покрит с ABS кант. Моделите се декорират с 6 мм лайсни в сребристо или черно.
Стъкло – модели гр. 1 и 7: матово закалено и прозрачно, модели гр. 4: матово обезопасено чрез ламиниране 8 мм. Модел 4. А Може да се поръча с черно стъкло (опция срещу допълнително заплащане).
Крилото е покрито с плоскост Гладстон/Халифакс със синхронна структура, а касата е покрита с подходящ 0,2 мм CPL ламинат.

АКСЕСОАРИ

- Фалцови врати: две или три цифтови шарнирни панти стандартни или ПРАЙМ
- Врати без фалц, с обратен фалц: две 3D панти
- Брава: обикновен ключ, с брава за баня, подготвена за секретен патрон
- Кръгла дръжка (за плъзгащи се врати)

КАСИ вижте стр. 186-207.

Препоръчителни фалцови каси за врати:

- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- МИНИМАКС
- СТОМАНЕНИ

Подходящи безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса

Подходящи каси за врати с обратен фалц:

- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Подготовката скъсяване не е налична за модели Група 4.
- Размери "100" и "110" не са налични за модел 1.4, 7.4.
- Размер "110" не се предлага за моделите от гр. 4.
- Фиксиран размер на стъклото при модел 4.A.

- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двукрили врати.
- Двукрилите врати не се предлагат с магнитна брава.
- Пасивно крило в размери от "60" до "100". Пасивно крило в размери "30", "40", "50" (т.нар. уширител), само в плътно изпълнение.
- Двукрилите безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размери "60" ÷ "100".
- Размери "80" и "90" в инвестиционния стандарт за фалцови врати (ширина на прохода 800, 900 мм) се предлагат стандартно (важи за моделите от гр. 1 и 7) - без допълнително заплащане.
- Пант ПРАЙМ или 3D пант – опаковани с касата на вратата.
- Долен ръб, защитен от влага с технологията Техно ПОРТА АКВА СТОП.
- **Налични стандарти PN, CN и DIN**

ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100", "110"
- подготовка за скъсяване (макс. 60 мм) – изкл. гр. 4
- пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ
- пълнеж от плътно ПДЧ
- вентилационен подрез
- шумоизолиращ падащ праг ИНВЕСТ
- илюминатор – неръждаема стомана – модел 1.1, 7.1
- черен илюминатор
- черно стъкло - модел 4.A
- обръщане на стъклото
- черна брава и черни цифтови шарнирни панти
- магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- черна магнитна брава и черни шарнирни панти за фалцови врати.
- черна или бяла магнитна брава за безфалцови врати.
- магнитна брава златна
- Пакет ПРАЙМ
- безфалцови крила, трета 3D панта сребриста, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- безфалцови крила, трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- безфалцови крила, 3D панти, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – доплащане към цената на вратата
- обратен фалц – трета 3D панта, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта, цвят сребрист (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – 3D панти златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта златен цвят (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи се врати – надлъжна дръжка
- плъзгащи врати – брава с кука и вкопани странични ръкохватки
- инвестиционен пакет (доплащане към касата)
- инвестиционен пакет (доплащане към вратата)
- подсилване за автомат за самозатваряне - необходими са 3 панти
- Дръжка с шилд


(стр. 209)



АКВА СТОП




КЛАС 3




60 - 110



90 - 200



40 mm





ПОРТА ФОКУС 4.А, Натурален орех (матов), дръжка ЛАГО черна, каса ЛЕВЪЛ (нестандартно изпълнение от ПОРТА КОНТРАКТ)



СЪЧЕТАЙТЕ ВРАТИТЕ
С НАСТИЛКИТЕ И
МЕБЕЛИТЕ



В МНОГО
ЛЮБИМИ
ЦВЕТОВЕ



БЕЗОПАСНО
ЗАКАЛЕНО
СТЪКЛО



ИЗДРЪЖЛИВ
РЪБ



ПОВЪРХНОСТ
УСТОЙЧИВА НА
АБРАЗИЯ



СЕРТИФИЦИРАН
CPL



модел 4.А



модел 4.А с черно стъкло



дръжка ELEGANTO



връзка с остъкляването "на ръба"
фалцово крило



модел 2.0




модел 4.В




връзка с остъкляването "на ръба"
безфалцово крило

ЦВЕТОВЕ


Покритие Портадекор



Покритие Портасинхро 3D




Покритие Портасинхро 3D




Ламинат CPL HQ 0.2




Порталамино



Покритие матиран лак



пълнеж тип
пчелна пита



пълнеж от перфорирано
ПДЧ



плътно ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът е от "пчелна пита" или ПДЧ подсилен с вътрешна рамка (опция срещу доплащане). Двустранно покрит с HDF плоскости. Размер "110" се предлага само с пълнеж от ПДЧ. При опциите за ширина "100" и "110" е необходима трета панта.

ПОКРИТИЕ

Остъклени модели с 8 мм матирано безопасно закалено стъкло. Модел 4.А може да се поръча с черно стъкло (опция срещу допълнително заплащане). Във версията CPL HQ, фалцът на крилото е с ABS кант.

АКСЕСОАРИ

- Фалцови врати: две или три щифтови шарнирни панти стандартни или ПРАЙМ
- Врати без фалц, с обратен фалц: две 3D панти
- Заклучване: с обикновен ключ, със заключване за WC или за секретен патрон
- Кръгла дръжка (за плъзгащи се врати)

КАСИ вижте стр. 186-207.

Препоръчителни фалцови каси за врати:

- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- МИНИМАКС
- СТОМАНЕНИ

Подходящи безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса
- ЛЕВЪЛ

Подходящи каси за врати с обратен фалц:

- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц

ЗАБЕЛЕЖКИ






- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двукрили врати.
- Двукрилите врати не се предлагат с магнитна брава.
- Пасивно крило в размери от "60" до "100". Пасивно листо в размери "30", "40", "50" (т.нар. допълнително уширение), само в плътна версия.

- Двойните безфалцови врати се състоят от две крила активно и пасивно в размери "60" ÷ "100".
- Модели 4.В се предлагат само с пълнеж от перфорирано ПДЧ (без допълнително заплащане).
- Размер "110" не се предлага за моделите от група 4.
- Фиксиран размер на стъклото, само модели от група 2, модел 4.А.
- Пант ПРАЙМ или 3D панти – опаковани с касата на вратата.
- **Налични стандарти PN, CN и DIN.**

ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100", "110"
- пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ
- пълнеж от плътно ПДЧ
- покритие. CPL 0,2 mm - ГРУПА II
- вентилационен подрез
- черно стъкло - модел 4.А
- панти ПРАЙМ (за каси съответстващи на вратите)
- брава ПРАЙМ с лъскава лицева планка (сребърна или златна)
- черна брава и черни щифтови шарнирни панти
- магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- черна магнитна брава и черни шарнирни панти за фалцови врати.
- черна или бяла магнитна брава за безфалцови врати.
- магнитна брава златна
- за вратите в синтетично покритие. CPL - пакет ПРАЙМ
- безфалцови крила, трета 3D панта сребриста, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- безфалцови крила, трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – доплащане към цената на вратата
- обратен фалц – трета 3D панта, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта, цвят сребрист (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – 3D панти златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта златен цвят (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи се врати – надлъжна дръжка
- плъзгащи врати – брава с кука и вкопани странични ръкохватки
- Дръжка с шилд

(стр. 209)





ПОРТАЛОФТ, 1.1, Халифакс Табак, дръжка ЕЛЕГАНТО черна



СЪЧЕТАЙТЕ ВРАТАТА С
ПОДОВИТЕ НАСТИЛКИ
И МЕБЕЛИТЕ



ДЪРВЕСНА
СТРУКТУРА



БЕЗОПАСНО
ЗАКАЛЕНО
СТЪКЛО



ДЕТАЙЛЪТ
ИМА
ЗНАЧЕНИЕ



ABS

ИЗДРЪЖЛИВ
РЪБ



CPL


СЕРТИФИЦИРАН
CPL



модел 7.1



модел 1.1



дръжка ELEGANTO



3D панти в цвета на касата



модел 4. А се предлага
се и черно стъкло



модел 4.B



свързване към стъклото

ЦВЕТОВЕ

Ламинат CPL HQ 0.2

ГРУПА I	Бял	Сив Евроинвест	Антрацит HPL/CPL	Орех Избелен	Натурален дъб	Натурален орех (матов)
	Светъл бетон	Бетон Тъмен	Структура Тъмно	Дъб Лоренцо	Хикори натурален	

Покритие матиран лак

Платинено Сив Мат	Графит Мат	КАШМИР Мат
-------------------	------------	------------

Покритие Портаперфект 3D

Сибирски дъб	Бук Скандинавски	Дъб Мат	Класически дъб	Натурален дъб	Дъб Златен Крафт
Дъб Маувела	Тъмен дъб мат	Дъб Хавана			


Гладстон/Халифакс

Пясъчен дъб	Натурален дъб Касела	Натурален Халифакс	Халифакс Табак	Кафяв дъб	Дъб Шърман
-------------	----------------------	--------------------	----------------	-----------	------------


НАЛИЧНИ ДЕКОРИ НА КАСИТЕ

Покритие СУПЕР МАТ

Черно



пълнеж тип пчелна пита



пълнеж от перфорирано ПДЧ



плътно ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът е от "пчелна пита" или ПДЧ подсилен с вътрешна рамка (опция срещу доплащане). Двустранно покрит с с HDF плоскости. Стандартно пълнежът от ПДЧ включва подготовка за скъсяване. При ширина "100" е необходима трета панта.

ПОКРИТИЕ

Остъклени конструкции с матирано ламинирано закалено стъкло с дебелина 8 мм. Модел 4.А може да се поръча с черно стъкло (опция срещу допълнително заплащане). Характерна особеност на колекцията е използването на ABS кант (странично по крилата) в черен цвят.

АКСЕСОАРИ

- Две 3D панти - в каси с черен цвят
- Стандартна или магнитна брава с чело в цвета на кантовете на крилото - черна

КАСИ вижте стр. 186-207.

Препоръчителни безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™** в черен цвят.
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС в черен цвят.
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса в черен цвят.
- Стоманена ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС в черен цвят

Подходящи каси за врати с обратен фалц:

- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц в черен цвят


ЗАБЕЛЕЖКИ

- Модел 4.В се предлага само с пълнеж от ПДЧ (без допълнително заплащане).
- Фиксиран размер на стъклото при модел 4.А.
- 3D панти – в опаковката на касата.
- Стандартна брава - специален насрещник в касата на вратата.
- **Налични стандарти PN и CN.**


ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100"
- подготовка за скъсяване (макс. 60 мм) – модел 1.1, 7.1
- пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ
- пълнеж от плътно ПДЧ
- покритие. CPL 0,2 mm - ГРУПА II
- вентилационен подрез
- падащ праг - модел 1.1, 7.1
- черно стъкло - модел 4.А
- трета 3D панта при безфалцови крила (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – доплащане към цената на вратата
- обратен фалц – трета 3D панта (доплащане към цената на касата)
- Дръжка с шилд

(стр. 209)



60 - 100



40 mm





ПОРТА ЛЕВЪЛ С.2, Дъб Катания с специална каса ЛЕВЪЛ с панел 100 см, дръжка ФИОРО черна



ДЕТАЙЛЪТ ИМА
ЗНАЧЕНИЕ




модел С.1
Каса с панел 20 см



модел С.2 с лайсна
Каса на врата с панел
20 см



модел С.3 с лайсна
Каса на врата с панел
20 см



дръжка ELEGANTO



черна лайсна



сребърна лайсна

Обърнете внимание


Колекцията ПОРТА ЛЕВЪЛ с допълнителна каса на вратата ЛЕВЪЛ предоставя невероятни възможности за интериорен дизайн. Панелът на рамката ЛЕВЪЛ се предлага с височина 20 см или 100 см, с вертикална или хоризонтална посока на фладера- има избор от 6 цвята.

ЦВЕТОВЕ


Покритие Портадекор ♥♥♥♥♥




Покритие Портаперфект 3D ♥♥♥♥♥



Порталамино ♥♥♥♥♥



пълнеж тип
пчелна пита



пълнеж от перфорирано
ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнеж тип "пчелна пита" или ПДЧ подсилен с вътрешна рамка (опция срещу допълнително заплащане). Двустранно покрита с с HDF плоскости. Стандартно пълнежът от ПДЧ включва подготовка за скъсяване. За опцията "подсилване за автомат за самозатваряне" и ширина "100" е необходима трета панта.

АКСЕСОАРИ

- Фалцови врати: две или три шарнирни панти стандартно или ПРАЙМ (опция срещу допълнително заплащане)
- Врати без фалц, с обратен фалц: две 3D панти
- Брава: обикновен ключ, с брава за баня или за секретен ключ

КАСИ вижте стр. 186-207.

Препоръчителни фалцови каси за врати:

- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- МИНИМАКС
- СТОМАНЕНИ

Подходящи безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса
- ЛЕВЪЛ

Подходящи каси за врати с обратен фалц:

- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц



ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двукрили врати.
- Двукрилите врати не се предлагат с магнитна брава.
- Пасивно крило в размери от "60" до "100". Пасивно листо в размери "30", "40", "50" (т.нар. допълнително уширение), само в плътна версия.
- Двукрилите безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размери "60" ÷ "100".
- Панти ПРАЙМ или 3D панти – опаковани с касата на вратата
- **Налични стандарти PN, CN и DIN.**

ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100"
- подготовка за скъсяване (макс. 60 mm)
- пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ
- пълнеж от плътно ПДЧ
- вентилационен подрез
- падащ шумоизолиращ праг
- панти ПРАЙМ (за каси съответстващи на вратите)
- брава ПРАЙМ с лъскава лицева планка (сребърна или златна)
- черна брава и черни щифтови шарнирни панти
- магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- черна магнитна брава и черни шарнирни панти за фалцови врати.
- черна или бяла магнитна брава за безфалцови врати.
- магнитна брава златна
- безфалцови крила, трета 3D панта сребриста, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- безфалцови крила, трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- безфалцови крила, 3D панти, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – доплащане към цената на вратата
- обратен фалц – трета 3D панта, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта, цвят сребрист (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – 3D панти златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта златен цвят (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи се врати – надлъжна дръжка
- плъзгащи врати – брава с кука и вкопани странични ръкохватки
- подсилване за автомат за самозатваряне - необходими са 3 панти
- Дръжка с шилд

(стр. 209)



ТОП
КОЛЕКЦИИ

КАСА
ХИДРО
ПРОТЕКТ™



ПОРТА НОВА 2.1, Сребрист дъб, сребърна дръжка СИМПЛО



СЪЧЕТАЙТЕ ВРАТИТЕ
С НАСТИЛКИТЕ И
МЕБЕЛИТЕ



модел 2.1



модел 2.2

модел 2.2 с
огледало

модел 3.1



модел 3.2



модел 4.1



модел 4.2



модел 4.4



модел 5.1



модел 5.2



модел 5.4



модел 5.5



модел 6.1



модел 6.2*



модел 6.3



модел 6.4*



модел 6.5*



модел 7.1



модел 7.2*




модел 7.5*


* В зависимост от наличността на склад

ЦВЕТОВЕ


Покритие Портадекор ♥♥♥♥♥



Покритие Портасинхро 3D ♥♥♥♥♥



Покритие Портаперфект 3D ♥♥♥♥♥




НАЛИЧНИ ДЕКОРИ* група 6, 7

Покритие Портадекор ♥♥♥♥♥



Покритие Портасинхро 3D ♥♥♥♥♥



Покритие Портадур ♥♥♥♥♥



* до изчерпване на количествата



плътно ПДЧ,
подсилено с шперплат

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът е от ПДЧ подсилен с вътрешна рамка. Двустранно покрита с HDF плоскости. При поръчка на "подсилване за автомат за самозатваряне" и ширина "100" е необходима трета панта. Подготовка за скъсяване до 60 мм (само група 2 и 3).

ПОКРИТИЕ

Модел 2.2 може да бъде изработен с огледало от едната или от двете страни. При избора на крило на врата с едностранно огледало има панел от другата страна. Остъклени модели със стъкло мотив "чинчила", матирано (срещу допълнително заплащане).

АКСЕСОАРИ

- Брава: обикновен ключ, с брава за баня или за секретен ключ
- Фалцови врати: три шарнирни панти, стандартни или ПРАЙМ (опция срещу допълнително заплащане)
- Безфалцови врати: две 3D панти
- Крыла дръжка (за плъзгащи се врати)

КАСИ вижте стр. 186-207.

Препоръчителни фалцови каси за врати:

- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- МИНИМАКС
- СТОМАНЕНИ

Подходящи безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса
- ЛЕВЪЛ

ЗАБЕЛЕЖКИ





- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата при двойни врати.
- Двукрилите врати не се предлагат с магнитна брава.

- Пасивно крило в размери от "60" до "100". Пасивно крило в размери "30", "40", "50" (тнар. уширител), само в плътно изпълнение.
- Двойните безфалцови врати се състоят от две крила активно и пасивно в размери 60-100.
- Модел 2.2 не се предлага в размер "100".
- Пант ПРАЙМ или 3D панти – опаковани с касата на вратата.
- Долен ръб, защитен от влага с технологията Техно ПОРТА АКВА СТОП.
- Налични стандарти PN, CN и HUN.

ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100"
- вентилационен подрез, вентилационни втулки или вентилационна решетка
- падащ праг
- двустранно огледало
- едностранно огледало
- обръщане на стъклото
- матирано стъкло - гр. 4 и 5 (за 1 бр. стъкло)
- матирано стъкло, модел 2
- матирано стъкло, модел 3
- панти ПРАЙМ (за каси съответстващи на вратите)
- брава ПРАЙМ с лъскава лицева планка (сребърна или златна)
- черна брава и черни щифтови шарнирни панти
- магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- черна или бяла магнитна брава за безфалцови врати.
- черна магнитна брава и черни шарнирни панти за фалцови врати
- магнитна брава златна
- безфалцови крила, трета 3D панта сребриста, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- безфалцови крила, трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- безфалцови крила, 3D панти, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи се врати – надлъжна дръжка
- плъзгащи се врати – брава кука със странични дръжки
- дръжка шилд

(стр. 209)





ПОРТА ЛАЙН L.1, дъб Лоренцо, дръжка ЛАГО черна



СЪЧЕТАЙТЕ ВРАТИТЕ С
ПОДОВИТЕ НАСТИЛКИ
И МЕБЕЛИТЕ



ДЪРВЕСНА
СТРУКТУРА



АКВА
СТОП



ИЗДРЪЖЛИВО
ПОКРИТИЕ



ABS

ИЗДРЪЖЛИВ
РЪБ



СЕРТИФИЦИРАН
CPL



модел A.1



модел B.1




модел C.1



модел E.1



модел F.1



дръжка ЛАГО черна



модел G.1



модел H.1




модел I.1



модел L.1




модел S.1




налични са черни, сребърни и
златни лайсни

ЦВЕТОВЕ

Покритие Портадекор




Покритие Портасинхро 3D




Покритие Портаперфект 3D





Ламинат CPL HQ 0.2




Порталамино



Покритие матиран лак



пълнеж тип пчелна пита



пълнеж от перфорирано ПДЧ



плътно ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът е от "пчелна пита" или ПДЧ подсилен с вътрешна рамка (опция срещу допълнително заплащане). Двустранно покрита с с HDF плоскости. Стандартно пълнежът от ПДЧ включва подготовка за скъсяване. При опцията "усилване за автомат за самозатваряне" и ширини "100" и "110" се изисква трета панта.

ПОКРИТИЕ

Крилата са декорирани с 6мм лисни в сребърно, златно или черно. Във версията CPL HQ фалцът на вратата е покрит с ABS кант. При плъзгащите севрати, лисните в модели F.1 и G.1 са на нивото на дръжката.

АКСЕСОАРИ

- Фалцови врати: две или три шарнирни панти стандартно или ПРАЙМ (опция срещу допълнително заплащане)
- Безфалцови врати и врати с обратен фалц: две 3D панти
- Брава: обикновен ключ, с брава за баня или за секретен ключ
- Кръгла дръжка (за плъзгащи се врати)

КАСИ вижте стр. 186-207.

Препоръчителни фалцови каси за врати:

- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- МИНИМАКС
- СТОМАНЕНИ

Подходящи безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса
- ЛЕВЪЛ

Подходящи каси за врати с обратен фалц:

- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Размер "110" се предлага само с пълнеж от ПДЧ.
- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двукрили врати.
- Двукрилите врати не се предлагат с магнитна брава.
- Пасивно крило в размери от "60" до "100". Пасивно крило в размери "30", "40", "50" (т.нар. уширител), само в плътно изпълнение.
- Двойните безфалцови врати се състоят от две крила активно и пасивно в размери "60" ÷ "100".
- Модел S.1, с вложка от черно стъкло, не се произвежда в покрития CPL група 2 и покритие Мат Лак. При този модел не се предлага опция за автоматичен падащ праг

- Модел S.1 се предлага само с пълнеж от плътно или перфорирано ПДЧ
- Декор Ванила Беж се предлага само за фалцови модели със стандартно заключване. Опция автоматичен падащ праг се предлага само в Полски Стандарт за размери 60-100.
- Декор Ванила беж се предлага с каси Минимакс, Порта Систем, Порта Систем Тунелна и регулируем панел(без Ретро Модул)
- Панти ПРАЙМ или 3D панти – опаковани с касата на вратата.
- Долен ръб, защитен от влага с технологията Техно ПОРТА АКВА СТОП.
- **Налични стандарти PN, CN и HUN.**

ДОПЛАЩАНИЯ


- размер "100", "110"
- подготовка за скъсяване (макс. 60 mm)
- пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ
- пълнеж от плътно ПДЧ
- покритие. CPL 0,2 mm - ГРУПА II
- вентилационен подрез
- шумоизолиращ падащ праг ИНВЕСТ
- панти ПРАЙМ (за каси съответстващи на вратите)
- брава ПРАЙМ с лъскава лицева планка (сребърна или златна)
- черна брава и черни щифтови шарнирни панти
- магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- черна магнитна брава и черни шарнирни панти за фалцови врати.
- черна или бяла магнитна брава за безфалцови врати.
- магнитна брава златна
- за врати с покритие CPL - пакет ПРАЙМ
- безфалцови крила, трета 3D панта сребриста, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- безфалцови крила, трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- безфалцови крила, 3D панти, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – доплащане към цената на вратата
- обратен фалц – трета 3D панта, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта, цвят сребрист (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – 3D панти златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта златен цвят (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи се врати – надлъжна дръжка
- плъзгащи врати – брава с кука и вкопани странични ръкохватки
- инвестиционен пакет (доплащане към касата)
- инвестиционен пакет (доплащане към вратата)
- подсилване за автомат за самозатваряне - необходими са 3 панти
- Дръжка с шилд



АКВА СТОП




КЛАС 3




60 - 110



120 - 200



40 mm





ПОРТА CPL 1.1, Черна структура, дръжка ЕЛЕГАНТО черна



СЪЧЕТАЙТЕ
ВРАТИТЕ С ПОДОВИТЕ
НАСТИЛКИ
ИМЕБЕЛИТЕ



ДЪРВЕСНА
СТРУКТУРА



АКВА
СТОП



ИЗДРЪЖЛИВО
ПОКРИТИЕ



ИЗДРЪЖЛИВ
РЪБ



СЕРТИФИЦИРАН
CPL



модел 1.1



модел 1.2



модел 1.3



дръжка ЕЛЕГАНТО




модел 1.4



модел 1.5



модел 1.1 с илиуминатор



рамка със стъкло

ЦВЕТОВЕ

ГРУПА I	Ламинат CPL HQ 0.2							Ламинат CPL 0.7						
	Бял	Сив Евроинвест	Антрацит HPL/CPL	Дъб Милано 4	Орех Избелен	Дъб Милано 1	Бук Пясъчен	Дъб Златен Крафт	Натурален дъб	Натурален орех (матов)	Орех Модена 1	Дъб Милано 5		

ГРУПА II	Ламинат CPL HQ 0.2				Ламинат CPL 0.7			
	Светъл бетон	Бетон Тъмен	Структура Тъмно	Черно	Дъб Лоренцо	Хикори натурален		


ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Клас 3 на механична якост се осигурява от модели с пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ. Разучете и инвестиционния пакет, спомагащ за 6-ти клас на механична издръжливост – подробности на стр. 235.

K Разгледайте възможностите за поръчване на други модели в ПОРТА КОНТРАКТ.



пълнеж тип пчелна пита



пълнеж от перфорирано ПДЧ



плътно ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Група 1 - "пчелна пита", перфорирано или плътно ПДЧ подсилено с вътрешна рамка (опция срещу доплащане) модел 1.4 - плътно ПДЧ. Двустранно покрито с с HDF плоскости. Стандартно пълнежът от ПДЧ включва подготовка за скъсяване. Размер "110" се предлага само с пълнеж от ПДЧ, размерите на стъклото са като при размер на вратата "100". При опцията "усилване за автомат за самозатваряне" и ширини "100" и "110" се изисква трета панта.

ПОКРИТИЕ

Фалцът на крилото е покрит с ABS кант. Стъкло "чинчила" или срещу допълнително заплащане закалено стъкло: матирано прозрачно. Стоманени панели за фалцови крила се предлагат в размери "80", "90" и "100" във вариант с пълнеж от перфорирано или плътно ПДЧ.

АКСЕСОАРИ

- Брава: обикновен ключ, с брава за баня или за секретен ключ
- Фалцови врати: две или три цифтови шарнирни панти стандартни или ПРАЙМ
- Безфалцови врати и врати с обратен фалц: две 3D панти
- Кръгла дръжка (за плъзгачи се врати)

КАСИ виж стр. 186-207.

Препоръчителни фалцови каси за врати:

- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- МИНИМАКС
- СТОМАНЕНИ

Подходящи безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса

Подходящи каси за врати с обратен фалц:

- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Размери "100" и "110" не се предлагат за модел 1.4.
- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двукрили врати.
- Двукрилите врати не се предлагат с магнитна брава.
- Пасивно крило в размери от "60" до "100". Пасивно крило в размери "30", "40", "50" (т.нар. ушрител), само в плътно изпълнение.
- Двукрилите безфалцови врати се състоят от активно и пасивно крило с размери "60" - "100".
- Размери "80" и "90" в инвестиционния стандарт за фалцови врати (размер на прохода 800, 900 мм) се предлагат стандартно - без допълнително заплащане.

- Панелите неръждавейка (горен и долен) се предлагат за врати с размери "80", "90" и "100" с фалц.
- Панти ПРАЙМ или 3D панти – опаковани с касата на вратата.
- Долен ръб, защитен от влага с технологията Техно ПОРТА АКВА СТОП.
- **Налични стандарти PN, CN, DIN и HUN.**

ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100"
- размер "110" - само за фалцови врати
- подготовка за скъсяване (макс. 60 mm)
- пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ
- пълнеж от плътно ПДЧ
- покритие. CPL 0,2 и 0,7 mm - ГРУПА II
- вентилационен подрез, вентилационни втулки или вентилационна решетка
- шумоизолиращ падащ праг ИНВЕСТ
- илюминатор – неръждаема стомана – модел 1.1
- черен илюминатор
- обръщане на стъклото без допълнително заплащане
- матирано, прозрачно стъкло – модел 1.2
- матирано, прозрачно стъкло – модел 1.3 и 1.4
- матирано, прозрачно стъкло – модел 1.5
- черна брава и черни цифтови шарнирни панти
- магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- черна магнитна брава и черни шарнирни панти за фалцови врати.
- черна или бяла магнитна брава за безфалцови врати.
- магнитна брава златна
- Пакет ПРАЙМ
- безфалцови крила, трета 3D панта сребриста, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- безфалцови крила, трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- безфалцови крила, 3D панти, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – доплащане към цената на вратата
- обратен фалц – трета 3D панта, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта, цвят сребрист (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – 3D панти златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта златен цвят (доплащане към цената на касата)
- плъзгачи се врати – надлъжна дръжка
- плъзгачи врати – брава с кука и вкопани странични ръкохватки
- инвестиционен пакет (доплащане към касата)
- инвестиционен пакет (доплащане към вратата)
- долен панел – комплект. от двете страни (модели 1.1–1.3)
- долен вентилационен панел – комплект. от двете страни (модели 1.1–1.3)
- долен панел с вентилационен подрез – комплект. от двете страни (модели 1.1–1.3)
- горен панел – комплект. от двете страни (модели 1.1, 1.2)
- подсилване за автомат за самозатваряне - необходими са 3 панти
- Дръжка с шилд


(стр. 209)



АКВА СТОП




КЛАС 3




60 - 110



90 - 200



40 mm



TechnoPORTA TECHNOLOGY



ТОП



КАСА



ХИДРО ПРОТЕКТ™



TechnoPORTA TECHNOLOGY



ТОП



КАСА



ПОРТА ДЕКОР Р, Сив, дръжка ДОРО, черен



СЪЧЕТАЙТЕ ВРАТИТЕ
С НАСТИЛКИТЕ И
МЕБЕЛИТЕ



АКВА СТОП




ИЗДРЪЖЛИВ РЪБ



модел Р



модел М



Дръжка ЕУФОРΙΑ



рамка със стъкло "чинчила".



модел С



модел D



модел L




ABS кант на крилото

ЦВЕТОВЕ


Покритие Портадекор




Покритие Портаперфект 3D



Покритие Портасинхро 3D



Порталамино



Покритие матиран лак




ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Клас 3 на механична якост се осигурява от модели с пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ. Разучете и инвестиционния пакет, спомагащ за 6-ти клас на механична издръжливост – подробности на стр. 235.



пълнеж тип
пчелна пита



пълнеж от перфорирано
ПДЧ



плътно ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът е от "пчелна пита" или ПДЧ подсилен с вътрешна рамка (опция срещу доплащане). Двустранно покрита с HDF плоскости. Стандартно пълнежът от ПДЧ включва подготовка за скъсяване. За опцията "подсилване за автомат за самозатваряне" и ширини "100" и "110" е необходима трета панта.

ПОКРИТИЕ

Фалцът на крилото е покрит с ABS кант. Модел стъкло: "чинчила" или матирано закалено стъкло (опция срещу допълнително заплащане).

АКСЕСОАРИ

- Фалцови врати: две или три шарнирни панти стандартно или ПРАЙМ (опция срещу допълнително заплащане)
- Безфалцови врати: две 3D панти
- Брава: обикновен ключ, с брава за баня или за секретен ключ
- Крыла дръжка (за плъзгащи се врати)

КАСИ вижте стр. 186-207.

Препоръчителни фалцови каси за врати:

- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- МИНИМАКС
- СТОМАНЕНИ

Подходящи безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса
- НИВО

ЗАБЕЛЕЖКИ




- Размер "110" се предлага само с пълнеж от ПДЧ. Размери на стъклото като в размер "100".
- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата на двукрили врати.
- Двукрилите врати не се предлагат с магнитна брава.
- Пасивно крило в размери от "60" до "100". Пасивно крило в размери "30", "40", "50" (т.нар. уширител), само в плътно изпълнение.
- Двойните безфалцови врати се състоят от две крила активно и пасивно в размери "60" ÷ "100".
- Модел С има бяла ПВЦ рамка и се предлага само в бяло: размери 60-90, стъкло чинчила
- По стандарт модел С не се предлага като пасивно крило с падащ праг

- Декор Ванила Беж се предлага само за фалцови модели със стандартно заключване. Опция автоматичен падащ праг се предлага само в Полски Стандарт за размери 60-100.
- Декор Ванила беж се предлага с каси Минимакс, Порто Систем, Порто Систем Тунелна и регулируем панел(без Ретро Модул)
- Размери "80" и "90" в инвестиционния стандарт за фалцови врати (размер на прохода 800, 900 мм) се предлагат стандартно - без допълнително заплащане.
- Панти ПРАЙМ или 3D панти – опаковани с касата на вратата.
- Налични стандарти PN, CN, DIN и HUN.

ДОПЛАЩАНИЯ

- ABS кант в черно за всяко от предлатаните покрития
- размер "100", "110"
- подготовка за скъсяване (макс. 60 мм)
- пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ
- пълнеж от плътно ПДЧ
- вентилационен подрез, вентилационни втулки или вентилационна решетка
- шумоизолиращ падащ праг ИНВЕСТ
- илиминатор – от неръждаема стомана
- черен илиминатор
- обръщане на стъклото
- матирано закалено стъкло – модел D
- матирано закалено стъкло – модел L
- матирано закалено стъкло – модел M
- панти ПРАЙМ (за каси съответстващи на вратите)
- брава ПРАЙМ с лъскава лицева планка (сребърна или златна)
- черна брава и черни щифтови шарнирни панти
- магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- черна магнитна брава и черни шарнирни панти за фалцови врати.
- черна или бяла магнитна брава за безфалцови врати.
- магнитна брава златна
- безфалцови крила, трета 3D панта сребриста, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- безфалцови крила, трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- безфалцови крила, 3D панти, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи се врати – надлъжна дръжка
- плъзгащи врати – брава с кука и вкопани странични ръкохватки
- инвестиционен пакет (доплащане към касата)
- инвестиционен пакет (доплащане към вратата)
- подсилване за автомат за самозатваряне - необходими са 3 панти
- Дръжка с шилд

(стр. 209)





ПОРТА ФИТ I.1, матов дъб, дръжка ЕУФОРИЯ черна




СЪЧЕТАЙТЕ ВРАТИТЕ
С НАСТИЛКИТЕ И
МЕБЕЛИТЕ

ABS

ИЗДРЪЖЛИВ РЪБ



модел F.6



модел G.0



модел G.3



модел G.5



Дръжка АКЦЕНТ ПЛЮС



ПОРТА ФИТ
модел H.0



ПОРТА ФИТ
модел H.4



ПОРТА ФИТ
модел I.0



ПОРТА ФИТ
модел I.1



ПОРТА ФИТ
модел I.9



рамка с панел, ЗАБЕЛЕЖКА: при
фурнир CPL рамката е заоблена



модел 1




модел 2



модел 3



модел 6



модел със стъкло


ПОРТА ФИТ, ПОРТА СТИЛ

НАЛИЧНИ ДЕКОРИ


Покритие Портадекор




Покритие Портасинхро 3D




Покритие Портаперфект 3D




Ламинат CPL HQ 0.2



Порталамино



пълнеж тип
пчелна пита



пълнеж от перфорирано
ПДЧ



плътно ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнеж тип "пчелна пита" или ПДЧ подсилен с вътрешна рамка (опция срещу допълнително заплащане). Двустранно покрита с HDF плоскости. Стандартно пълнежът от ПДЧ включва подготовка за скъсяване. За опцията "подсилване за автомат за самозатваряне" и ширини "100" и "110" е необходима трета панта.

ПОКРИТИЕ

Във версията CPL HQ фалцът на вратата е покрит с ABS кант. Матирано закалено стъкло или "чинчила".

АКСЕСОАРИ

- Фалцови врати: две или три шарнирни панти стандартно или ПРАЙМ (опция срещу допълнително заплащане)
- Безфалцови врати: две 3D панти
- Брава: обикновен ключ, с брава за баня или за секретен ключ
- Кръгла дръжка (за плъзгачи се врати)

КАСИ виж стр. 186-207.

Препоръчителни фалцови каси за врати:

- ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ
- МИНИМАКС
- СТОМАНЕНИ

Подходящи безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ЛЕВЪЛ
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса

БЕЛЕЖКИ


- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата при двойни врати.
- Двукрилните врати не се предлагат с магнитна брава.
- Пасивно крило в размери от "60" до "100". Пасивно крило в размери "30", "40", "50" (т.нар. уширител), само в плътно изпълнение.
- Двойните безфалцови врати се състоят от две крила активно и пасивно в размери 60-100.
- Порта Стил 6 се предлага само в Портадекор и Портасинхро 3D, заскрежено или прозрачно стъкло, в размери 60-90 с вложки от плътно или перфорирано ПДЧ

- Декор Ванила Беж се предлага само за фалцови модели със стандартно заключване. Опция автоматичен падащ праг се предлага само в Полски Стандарт за размери 60-100.
- Декор Ванила беж се предлага с каси Минимакс, Порта Систем, Порта Систем Тунелна и регулируем панел(без Ретро Модул)
- За Порта Стил 6 не се предлага автоматичен падащ праг
- Размер "110" се предлага само с пълнеж от ПДЧ. Размери на стъклопакета като при размер "100" - важи за ПОРТА СТИЛ
- Решетка, вентилационни втулки 2 реда не се предлагат за модел Н - важи за ПОРТА ФИТ
- Панти ПРАЙМ или 3D панти – опаковани с касата на вратата.
- **Налични стандарти PN, CN, DIN и HUN.**

ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100", "110"
- подготовка за скъсяване (макс. 60 mm)
- пълнеж от перфорирано ПДЧ
- пълнеж от плътно ПДЧ
- покритие. CPL 0,2 mm - ГРУПА II
- вентилационен подрез, вентилационни втулки или вентилационна решетка
- падащ праг
- обръщане на стъклото - без допълнително заплащане
- панти ПРАЙМ (за каси съответстващи на вратите)
- брава ПРАЙМ с лъскава лицева планка (сребърна или златна)
- черна брава и черни щифтови шарнирни панти
- магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- черна или бяла магнитна брава за безфалцови врати.
- черна магнитна брава и черни шарнирни панти за фалцови врати.
- магнитна брава златна
- ПРОМОЦИЯ - на вратата в Покритие CPL - пакет ПРАЙМ - без допълнително заплащане
- безфалцови крила, трета 3D панта сребриста, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- безфалцови крила, трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- безфалцови крила, 3D панти, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- плъзгачи се врати – надлъжна дръжка
- плъзгачи се врати – брава кука със странични дръжки
- подсилване за автомат за самозатваряне - необходими са 3 панти
- дръжка шилд


(стр. 209)





60 - 100



120 - 200



40 mm





Натура КЛАСИК 1.1, Орех Таупе, дръжка АЗУРА черна



ПОКРИТИЕ ОТ
ЕСТЕСТВЕН ФУРНИР



ЕКОЛОГИЧЕН
ЛАКОВЕ НА ВОДНА
ОСНОВА


вертикален фладер



модел 1.1 височина
220



модел 1.1



Дръжка АЗУРА

хоризонтален фладер




модел 7.1




модел 3.1

НАЛИЧНИ ДЕКОРИ

Естествен фурнир Дъб Сатен



Покритие Фурнир Селект



К Съобразете цвета с вашите индивидуални нужди и изпратете запитване чрез ПОРТА КОНТРАКТ.

Покритие Фурнир



Фурнир ясен и орех се предлага във флорална аранжировка; само за модели от групи 1 и 3

Естествен фурнир Дъб Мат



Спецификата на естествения фурнир предполага разлики в текстурата и оцветяването. Тези различия не могат да бъдат основание за предявяване на рекламация.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

Клас 3 на механична якост се осигурява от модели с пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ. Разучете и инвестиционния пакет, спомагащ за 6-ти клас на механична издръжливост – подробности на стр. 235.



пълнеж тип
пчелна пита



перфорирана плоча
от ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът на крилата е от стабилизираща вложка, подсилена с вътрешна рамка. Пълнеж с перфорирано ПДЧ срещу допълнително заплащане. Подготовка за скъсяване до 60 мм. Височината "220" (модели 1.1 и 7.1) включва пълнеж от перфорирано ПДЧ и три броя панти.

ПОКРИТИЕ

Цялата конструкция е облицована с плоскост, покрита с висококачествен естествен фурнир. Повърхността на крилото е защитена с екологични лакове на водна основа, фурнири от следните групи: Селект, Натурален дъб, Ясен, Орех и Сатен (с изкл. Бял) втвърдени с помощта на UV технология. Вратите се предлагат и в нелакиран вариант на цената на стандартен продукт. Модел 3.1 не се предлага в естествен сатениран фурнир. Закалено матирано стъкло

АКСЕСОАРИ

- Фалцови врати: три стандартни или ПРАЙМ щифтови панти
- Врати без фалц и с обратен фалц: две 3D панти
- Брава: обикновен ключ, с брава за баня или за секретен ключ
- Крыла дръжка (за плъзгащи се врати)

КАСИ виж стр. 186-207.

Препоръчителни фалцови каси за врати:

- ПОРТА СИСТЕМ
- СТОМАНЕНИ

Подходящи безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса

Подходящи каси за врати с обратен фалц:

- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Размер "100" не се предлага за модела 1.3.
- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата при двойни врати.
- Двукрилите врати не се предлагат с магнитна брава.
- Пасивно крило в размери от "60" до "100".
- Двойните безфалцови врати се състоят от две крила активно и пасивно в размери "60" ÷ "100".
- Панти ПРАЙМ или 3D панти – опаковани с касата на вратата.
- **Налични стандарти PN, CN и DIN.**


ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100"
- височина на крилото "220"
- пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ
- покритие с естествен фурнир. Дъб сатен бял
- покритие с естествен фурнир. Селект черно
- покритие с естествен фурнир. Матирани: Дъб, Дъб Бианко, Орех Таупе
- вентилационен подрез
- падащ шумоизолиращ праг
- илюминатор – неръждаема стомана – модел 1.1, 7.1
- черен илюминатор
- двустранно огледало
- едностранно огледало
- черна брава и черни щифтови шарнирни панти
- магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- черна магнитна брава и черни шарнирни панти за фалцови врати.
- черна или бяла магнитна брава за безфалцови врати.
- магнитна брава златна
- безфалцови крила, трета 3D панта сребриста, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- безфалцови крила, трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- безфалцови крила, 3D панти, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – доплащане към цената на вратата
- обратен фалц – трета 3D панта, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта, цвят сребрист (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – 3D панти златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта златен цвят (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи се врати – надлъжна дръжка
- плъзгащи врати – брава с кука и вкопани странични ръкохватки
- инвестиционен пакет (доплащане към касата)
- инвестиционен пакет (доплащане към вратата)
- Дръжка с шилд


(стр. 209)



КЛАС 3




ОПЦИЯ 220





60 - 100



120 - 200



40 mm





Натура ВЕРДИНО V.1 с инкрустация, Дъб Бианко Мат, височина "220", дръжка ЛАГО черна



ПОКРИТИЕ ОТ
ЕСТЕСТВЕН
ФУРНИР



ЕКОЛОГИЧЕН
ЛАКОВЕ НА ВОДНА
ОСНОВА



ДЕТАЙЛЪТ ИМА
ЗНАЧЕНИЕ



модел V.1



модел V.2



модел V.3



модел W.1



Дръжка ЛАГО



релеф в модел W.1



геометрично оформление на
фурнира в модел V.1



модел V.1 с инкрустация



модел V.2 с инкрустация




модел V.3 с инкрустация

НАЛИЧНИ ДЕКОРИ

Естествен фурнир Дъб Мат ♥♥♥♥◇◇



ЕСТЕСТВЕН ФУРНИР СЕЛЕКТ ♥♥♥♥◇◇



Спецификата на естествения фурнир предполага разлики в текстурата и оцветяването. Тези различия не могат да бъдат основание за предявяване на рекламация.

К Съобразете цвета с вашите индивидуални нужди и изпратете запитване чрез ПОРТА КОНТРАКТ.



пълнеж тип
пчелна пита



перфорирана плоча
от ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът на крилата е от стабилизираща вложка, подсилена с вътрешна рамка. Пълнеж с перфорирано ПДЧ срещу допълнително заплащане. Подготовка за скъсяване до 60 мм. Височината "220" (модел V.1, V.2, V.3 с и без инкрустация) включва пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ и три панти.

ПОКРИТИЕ

Цялата конструкция е облицована с плоскост, покрита с висококачествен естествен фурнир. Повърхността на крилата е защитена с екологично лакове на водна основа, втвърдени с UV технология (мат).

АКСЕСОАРИ

- Фалцови врати: три стандартни или ПРАЙМ щифтови панти
- Врати без фалц и с обратен фалц: две 3D панти
- Брава: обикновен ключ, с брава за баня или за секретен ключ
- Кръгла дръжка (за плъзгащи се врати)

КАСИ вижте стр. 186-207.

Препоръчителни фалцови каси за врати:

- ПОРТА СИСТЕМ
- СТОМАНЕНИ

Подходящи безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса

Подходящи каси за врати с обратен фалц:

- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц


ЗАБЕЛЕЖКИ

- Панти ПРАЙМ или 3D панти – опаковани с касата на вратата.
- Моделът W.1 не се предлага с опция за височина "220".
- **Налични стандарти PN и CN.**


ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100"
- височина на крилото "220"
- пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ
- вентилационен подрез
- падащ шумоизолиращ праг
- черна брава и черни щифтови шарнирни панти
- магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- черна магнитна брава и черни шарнирни панти за фалцови врати.
- черна или бяла магнитна брава за безфалцови врати.
- магнитна брава златна
- безфалцови крила, трета 3D панта сребриста, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- безфалцови крила, трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- безфалцови крила, 3D панти, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – доплащане към цената на вратата
- обратен фалц – трета 3D панта, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта, цвят сребрист (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – 3D панти златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта златен цвят (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи се врати – надлъжна дръжка
- плъзгащи врати – брава с кука и вкопани странични ръкохватки
- Дръжка с шилд


(стр. 209)





ОПЦИЯ 220



60 - 100



40 mm



НОВОСТ



Natura VECTOR W, Дъб Уинчестър, дръжка ЕЛЕГАНТО черна



ПОКРИТИЕ ОТ
ЕСТЕСТВЕН ФУРНИР



ДЕТАЙЛЪТ ИМА
ЗНАЧЕНИЕ



ЕКОЛОГИЧЕН
ЛАКОВЕ НА ВОДНА
ОСНОВА




модел J



модел K



модел L



дръжка ЕЛЕГАНТО




модел U



модел V



модел W



близък план на фрезоването -
видима структура на субстрата,
широка фрезовка



модел B



модел E



модел F



модел G



близък план на фрезоването -
видима структура на субстрата,
тясна фрезовка

ЦВЕТОВЕ

Естествен фурнир Дъб Сатен ♥♥♥♥♥



Естествен фурнир ♥♥♥♥♥



Спецификата на естествения фурнир предполага разлики в текстурата и оцветяването. Тези различия не могат да бъдат основание за предявяване на рекламация.

К Развихрете въображението си! Имате идея за собствен модел?
С ПОРТА КОНТРАКТ можете да извършвате всякакво фрезование.



пълнеж тип
пчелна пита



перфорирана плоча
от ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът на крилата е от стабилизираща вложка, подсилена с вътрешна рамка. Пълнеж с перфорирано ПДЧ срещу допълнително заплащане. Подготовка за скъсяване до 60 мм. Височина "220" включва пълнеж от перфорирано ПДЧ и три броя панти. При опцията "подсилване за автомат за самозатваряне" е необходима трета панта.

ПОКРИТИЕ

Цялата конструкция е облицована с плоскост, покрита с висококачествен естествен фурнир. Повърхността на крилата е защитена с екологични лакове на водна основа.

АКСЕСОАРИ

- Фалцови врати: три стандартни или ПРАЙМ щифтови панти
- Врати без фалц, с обратен фалц: две 3D панти
- Брава: обикновен ключ, с брава за баня или за секретен ключ
- Крыла дръжка (за плъзгащи се врати)

КАСИ вижте стр. 186-207.

Препоръчителни фалцови каси за врати:

- ПОРТА СИСТЕМ
- СТОМАНЕНИ

Подходящи безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса

Подходящи каси за врати с обратен фалц:

- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц

БЕЛЕЖКИ

- Двукрилите врати не се предлагат с магнитна брава.
- Пасивно крило (уширител) в размери "30", "40", "50" без маршрутизация.
- Пасивно крило в размери от "60" до "100". Моделите J, K, L не се предлагат във версия с пасивни крила.


- Двойните безфалцови врати се състоят от две крила активно и пасивно в размери "60" ÷ "100".
- Модел Е е с хоризонтална структура на фурнира, а другите модели - с вертикална.
- Моделът W не се предлага в размер "60".
- Панти ПРАЙМ или 3D панти – опаковани с касата на вратата.

- **Налични стандарти PN и CN.**


ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100"
- покритие Фурнир Дъб сатен бял
- височина на крилото "220"
- пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ
- вентилационен подрез
- падащ шумоизолиращ праг
- черна брава и черни щифтови шарнирни панти
- магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- черна магнитна брава и черни шарнирни панти за фалцови врати.
- черна или бяла магнитна брава за безфалцови врати.
- магнитна брава златна
- безфалцови крила, трета 3D панта сребриста, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- безфалцови крила, трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- безфалцови крила, 3D панти, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – доплащане към цената на вратата
- обратен фалц – трета 3D панта, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта, цвят сребрист (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – 3D панти златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта златен цвят (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи се врати – надлъжна дръжка
- плъзгащи врати – брава с кука и вкопани странични ръкохватки
- Дръжка с шилд

(стр. 209)




ОПЦИЯ 220




60 - 100



120 - 200



40 mm





Натура Лайн Е2, Неро, дръжка ЕЛЕГАНТО сребърна



ПОКРИТИЕ ОТ
ЕСТЕСТВЕН
ФУРНИР



ДЕТАЙЛЪТ ИМА
ЗНАЧЕНИЕ



ЕКОЛОГИЧЕН
ЛАКОВЕ НА ВОДНА
ОСНОВА



модел F.1



модел A.1




модел B.1



модел C.2



модел E.2



дръжка ЕЛЕГАНТО



модел G.1




модел H.1



модел I.1




модел L.1




сребърна лайсна, панта ПРАЙМ,
НОВО: предлагат се също златна
и черна лайсна

НАЛИЧНИ ДЕКОРИ НАТУРА ЛАЙН

Естествен фурнир Дъб Сатен



ЕСТЕСТВЕН ФУРНИР СЕЛЕКТ



Естествен дъбов фурнир



Спецификата на естествения фурнир предполага разлики в текстурата и оцветяването. Тези различия не могат да бъдат основание за предявяване на рекламация.

К Развихрете въображението си! Имате идея за собствен модел? С ПОРТА КОНТРАКТ можете да извършвате всякакво фрезование.



пълнеж тип
пчелна пита



перфорирана плоча
от ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът на крилата е от стабилизираща вложка, подсилена с вътрешна рамка. Пълнеж с перфорирано ПДЧ срещу допълнително заплащане. Подготовка за скъсяване до 60 мм. Височина "220" включва пълнеж от перфорирано ПДЧ и три броя панти. При опцията "подсилване за автомат за самозатваряне" е необходима трета панта.

ПОКРИТИЕ

Цялата конструкция е облицована с плоскост, покрита с висококачествен естествен фурнир. Повърхността на вратите е защитена с екологични лакове на водна основа. Крилата са декорирани с алуминиеви лайсни с ширина 6 мм в сребристо, златисто или черно.

АКСЕСОАРИ

- Фалцови врати: три стандартни или ПРАЙМ щифтови панти
- Врати без фалц и с обратен фалц: две 3D панти
- Брава: обикновен ключ, с брава за баня или за секретен ключ
- Кръгла дръжка (за плъзгачи се врати)

КАСИ вижте стр. 186-207.

Препоръчителни фалцови каси за врати:

- ПОРТА СИСТЕМ
- СТОМАНЕНИ

Подходящи безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса

Подходящи каси за врати с обратен фалц:

- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц

БЕЛЕЖКИ


- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата при двойни врати.
- Двукрилите врати не се предлагат с магнитна брава.
- Пасивно крило в размери от "60" до "100".

- Двойните безфалцови врати се състоят от две крила активно и пасивно в размери "60" ÷ "100".
- Панти ПРАЙМ или 3D панти – опаковани с касата на вратата.
- **Налични стандарти PN и CN.**


ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100"
- височина на крилото "220"
- пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ
- покритие с естествен фурнир. Дъб сатен бял
- покритие с естествен фурнир. Селект черно
- вентилационен подрез
- падащ шумоизолиращ праг
- черна брава и черни щифтови шарнирни панти
- магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- черна или бяла магнитна брава за безфалцови врати.
- черна магнитна брава и черни шарнирни панти за фалцови врати.
- магнитна брава
- безфалцови крила, трета 3D панта сребриста, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- безфалцови крила, трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- безфалцови крила, 3D панти, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- плъзгачи се врати – надлъжна дръжка
- плъзгачи врати – брава с кука и вкопани странични ръкохватки
- обратен фалц – доплащане към цената на вратата
- обратен фалц – трета 3D панта, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта, цвят сребрист (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – 3D панти златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта златен цвят (доплащане към цената на касата)
- Дръжка с шилд


(стр. 209)




опция 220





60 - 100



120 - 200



40 mm





Натура Осло, Дъб 1, дръжка ФИОРО черна



ПОКРИТИЕ ОТ
ЕСТЕСТВЕН
ФУРНИР



ДЕТАЙЛЪТ
ИМА
ЗНАЧЕНИЕ



ЕКОЛОГИЧЕН
ЛАКОВЕ НА ВОДНА
ОСНОВА




модел 1



модел 2



модел 3



дръжка ФИОРО

близък план на фрезването -
видима структура на субстрата

модел 1



модел 2



модел 3

ЦВЕТОВЕ

Естествен фурнир Дъб Сатен ♥♥♥♥♥



Естествен фурнир ♥♥♥♥♥



Спецификата на естествения фурнир предполага разлики в текстурата и оцветяването. Тези различия не могат да бъдат основание за предявяване на рекламация.



пълнеж тип
пчелна пита



пълнеж от перфорирано
ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът на крилата е от стабилизираща вложка, подсилена с вътрешна рамка. Пълнеж с перфорирано ПДЧ срещу допълнително заплащане. Подготовка за скъсяване до 60 мм. Височина "220" включва пълнеж от перфорирано ПДЧ и три броя панти. При опцията "подсилване на вратата за автомат за самозатваряне" и размер "100" се изисква трета панта.

ПОКРИТИЕ

Цялата конструкция е облицована с плоскост, покрита с висококачествен естествен фурнир. Повърхността на крилата е защитена с екологични лакове на водна основа.

АКСЕСОАРИ

- Фалцови врати: две или три щифтови шарнирни панти стандартни или ПРАЙМ
- Врати без фалц и с обратен фалц: две 3D панти
- Брава: обикновен ключ, с брава за баня или за секретен ключ
- Кръгла дръжка (за плъзгачи се врати)

КАСИ вижте стр. 186-207.

Препоръчителни фалцови каси за врати:

- ПОРТА СИСТЕМ

Подходящи безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса

Подходящи каси за врати с обратен фалц:

- ПОРТА СИСТЕМ С РЕВЕРСИВНИ ПАНТИ


ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата при двойни врати.
- Двукрилите врати не се предлагат с магнитна брава.
- Пасивно крило в размери от "60" до "100".
- Двойните безфалцови врати се състоят от две крила активно и пасивно в размери "60" ÷ "100".
- Панти ПРАЙМ или 3D панти – опаковани с касата на вратата.
- **Налични стандарти PN и CN.**


ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100"
- височина на крилото "220"
- пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ
- вентилационен подрез
- падащ шумоизолиращ праг
- черна брава и черни щифтови шарнирни панти
- магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- черна или бяла магнитна брава за безфалцови врати.
- черна магнитна брава и черни шарнирни панти за фалцови врати.
- магнитна брав
- безфалцови крила, трета 3D панта сребриста, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- безфалцови крила, трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- безфалцови крила, 3D панти, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – доплащане към цената на вратата
- обратен фалц – трета 3D панта, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта, цвят сребрист (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – 3D панти златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта златен цвят (доплащане към цената на касата)
- плъзгачи се врати – надлъжна дръжка
- плъзгачи врати – брава с кука и вкопани странични ръкохватки
- Дръжка с шилд

(стр. 209)




ОПЦИЯ 220





60 - 100



120 - 200



40 mm





Натура Гранде В.3, в черен цвят, златна дръжка ФУМИО



ПОКРИТИЕ
ОТ ЕСТЕСТВЕН
ФУРНИР



ЕКОЛОГИЧЕН
ЛАКОВЕ НА ВОДНА
ОСНОВА



БЕЗОПАСНО
ЗАКАЛЕНО СЪТЪКЛО



модел А.0



модел А.1



модел В.0



модел В.3



дръжка ФУМИО



врати с остъкление



модел С.0



модел С.1



модел D.0




модел D.1




плосък панел

ЦВЕТОВЕ

Естествен фурнир Дъб Сатен



ЕСТЕСТВЕН ФУРНИР СЕЛЕКТ



Естествен фурнир



Спецификата на естествения фурнир предполага разлики в текстурата и оцветяването. Тези различия не могат да бъдат основание за предявяване на рекламация.



Модулна конструкция от МДФ рамка и панели

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Модулно-панелна конструкция. В зависимост от дизайна крилата се състоят от хоризонтални рамки и матирано стъкло дебелина 6 mm, обезопасено чрез ламиниране. Подготовка за скъсяване максимум 60 mm. При ширина "100" е необходима трета панта.

ПОКРИТИЕ

Цялата е покрита с естествен фурнир. Повърхността на крилото е защитена с екологични лакове на водна основа, фурнири от следните групи: Селект, Натурален Дъб, Сатен бели са втвърдени чрез UV технология (полумат). Срещу допълнително заплащане е възможно остъкляването да се смени с прозрачно закалено стъкло с дебелина 6 mm или за модел А.1 с набраздено закалено стъкло с дебелина 6 mm.

АКСЕСОАРИ

- Фалцови врати: три стандартни или ПРАЙМ щифтови панти
- Врати без фалц и с обратен фалц: две 3D панти
- Брава: обикновен ключ, с брава за баня или за секретен ключ
- Кръгла дръжка (за плъзгащи се врати)

КАСИ вижте стр. 186-207.

Препоръчителни фалцови каси за врати:

- ПОРТА СИСТЕМ

Подходящи безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса

Подходящи каси за врати с обратен фалц:

- ПОРТА СИСТЕМ С РЕВЕРСИВНИ ПАНТИ

ЗАБЕЛЕЖКИ


- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата при двойни врати.
- Двукрилите врати не се предлагат с магнитна брава.
- Пасивно крило в размери от "60" до "100".

- Двойните безфалцови врати се състоят от две крила активно и пасивно в размери "60" ÷ "100".
- Панти ПРАЙМ или 3D панти – опаковани с касата на вратата.
- **Налични стандарти PN и CN.**

ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100"
- набраздено стъкло - модел А.1
- прозрачно стъкло
- покритие с естествен фурнир. Дъб сатен бял
- покритие с естествен фурнир. Селект черно
- вентилационен подрез
- черна брава и черни щифтови шарнирни панти
- магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- черна или бяла магнитна брава за безфалцови врати.
- черна магнитна брава и черни шарнирни панти за фалцови врати.
- магнитна брав
- безфалцови крила, трета 3D панта сребриста, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- безфалцови крила, трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- безфалцови крила, 3D панти, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – доплащане към цената на вратата
- обратен фалц – трета 3D панта, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта, цвят сребрист (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – 3D панти златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта златен цвят (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи се врати – надлъжна дръжка
- плъзгащи врати – брава с кука и вкопани странични ръкохватки
- Дръжка с шилд

(стр. 209)





Натура СПЕЙС G.1 с черно стъкло, Кафяв дъб, черна дръжка ЛАГО



ПОКРИТИЕ ОТ
ЕСТЕСТВЕН ФУРНИР



ЕКОЛОГИЧЕН
ЛАКОВЕ НА ВОДНА
ОСНОВА




модел G.1
предлага се и черно
стъкло



модел F.1



модел H.1



Дръжка ЛАГО




врати с черно стъкло



врати с матирано стъкло

ЦВЕТОВЕ

Естествен фурнир Дъб Сатен



ЕСТЕСТВЕН ФУРНИР СЕЛЕКТ



Естествен фурнир



Спецификата на естествения фурнир предполага разлики в текстурата и оцветяването. Тези различия не могат да бъдат основание за предявяване на рекламация.



перфорирано ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Конструкцията е от слоест иглолистен дървен материал. Пълнежът на крилата е перфорирана плоча от ПДЧ. Крилата се състоят от вътрешни рамки, покрити с естествен фурнир. Благодарение на използваната технология крилото се характеризира с висока устойчивост на деформация.

ПОКРИТИЕ

Повърхността на крилото е защитена с екологични лакове на водна основа, фурнири от следните групи: Селект, Натурален Дъб, Сатен бели са втвърдени чрез UV технология (полумат). Модели с 8 мм закалено матирано стъкло. Моделът G.1 може да бъде поръчан с черно ламинирано закалено стъкло (опция срещу допълнително заплащане).

АКСЕСОАРИ

- Фалцови врати: три стандартни или ПРАЙМ щифтови панти
- Врати без фалц, с обратен фалц: две 3D панти
- Брава: обикновен ключ, с брава за баня или за секретен ключ

КАСИ вижте стр. 186-207.

Препоръчителни фалцови каси за врати:

- ПОРТА СИСТЕМ
- СТОМАНЕНИ

Подходящи безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса

Подходящи каси за врати с обратен фалц:

- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц


ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата при двойни врати.
- Двукрилите врати не се предлагат с магнитна брава.
- Пасивно крило в размери от "60" до "100".
- Двойните безфалцови врати се състоят от две крила активно и пасивно в размери "60" ÷ "100".
- Панти ПРАЙМ или 3D панти – опаковани с касата на вратата.
- **Налични стандарти PN и CN.**

ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100"
- покритие с естествен фурнир. Дъб сатен бял
- черно стъкло - модел G.1
- черна брава и черни щифтови шарнирни панти
- магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- черна магнитна брава и черни шарнирни панти за фалцови врати.
- черна или бяла магнитна брава за безфалцови врати.
- магнитна брава златна
- безфалцови крила, трета 3D панта сребриста, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- безфалцови крила, трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- безфалцови крила, 3D панти, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – доплащане към цената на вратата
- обратен фалц – трета 3D панта, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта, цвят сребрист (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – 3D панти златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта златен цвят (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи се врати – надлъжна дръжка
- плъзгащи врати – брава с кука и вкопани странични ръкохватки
- Дръжка с шилд

(стр. 209)





Натура КОНЦЕПТ С.6, Дъб, сребърна дръжка ФУМИО



ПОКРИТИЕ ОТ
ЕСТЕСТВЕН ФУРНИР



ЕКОЛОГИЧЕН
ЛАКОВЕ НА ВОДНА
ОСНОВА



модел А.0



модел А.3



модел А.9



дръжка ФУМИО



модел С.0



модел С.2



модел С.4



модел С.6



матирано стъкло – модел А.9



модел К.0



модел К.1




модел К.2



модел К.3

ЦВЕТОВЕ

Естествен фурнир Дъб Сатен



ЕСТЕСТВЕН ФУРНИР СЕЛЕКТ



Естествен фурнир



Спецификата на естествения фурнир предполага разлики в текстурата и оцветяването. Тези различия не могат да бъдат основание за предявяване на рекламация.



Модулна конструкция от МДФ рамка и панели

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Конструкцията е изработена от ламинирана иглолистна дървесина и МДФ плоскост. Благодарение на използваната технология крилото се характеризира с висока устойчивост на деформация. Подготовка за скъсяване максимум 60 mm.

ПОКРИТИЕ

Цялата е покрита с естествен фурнир. Повърхността на крилото е защитена с екологични лакове на водна основа, фурнири от следните групи: Селект, Натурален Дъб, Сатен бели са втвърдени чрез UV технология (полумат). Закалено матирано стъкло

АКСЕСОАРИ

- Фалцови врати: три стандартни или ПРАЙМ щифтови панти
- Безфалцови врати и врати с обратен фалц: две 3D панти
- Брава: обикновен ключ, с брава за баня или за секретен ключ
- Кръгла дръжка (за плъзгащи се врати)

КАСИ вижте стр. 186-207.

Препоръчителни фалцови каси за врати:

- ПОРТА СИСТЕМ

Подходящи безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса

Подходящи каси за врати с обратен фалц:

- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата при двойни врати.
- Двукрилите врати не се предлагат с магнитна брава.
- Пасивно крило в размери от "60" до "100".

- Двойните безфалцови врати се състоят от две крила активно и пасивно в размери "60" ÷ "100".
- Панти ПРАЙМ или 3D панти – опаковани с касата на вратата.
- **Налични стандарти PN и CN.**


ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100"
- покритие с естествен фурнир. Дъб сатен бял
- вентилационен подрез
- черна брава и черни щифтови шарнирни панти
- магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- черна магнитна брава и черни шарнирни панти за фалцови врати.
- черна или бяла магнитна брава за безфалцови врати.
- магнитна брава златна
- безфалцови крила, трета 3D панта сребриста, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- безфалцови крила, трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – доплащане към цената на вратата
- обратен фалц – трета 3D панта, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта, цвят сребрист (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – 3D панти златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта златен цвят (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи се врати – надлъжна дръжка
- плъзгащи врати – брава с кука и вкопани странични ръкохватки
- Дръжка с шилд

(стр. 209)




МОДУЛНИ
ВРАТИ




60 - 100



120 - 200



40 mm





СЕВИЛЯ плътна, бял дъб, дръжка ФИОРО бяла



ПОКРИТИЕ ОТ
ЕСТЕСТВЕН
ФУРНИР



ДЕТАЙЛЪТ ИМА
ЗНАЧЕНИЕ



ЕКОЛОГИЧЕН
ЛАКОВЕ НА ВОДНА
ОСНОВА



СЕВИЛЯ
плътен модел



СЕВИЛЯ
модел със стъкло



дръжка ФИОРО



КОРДОБА
плътна



КОРДОБА
малко прозраче



КОРДОБА
растер



КОРДОБА
голям растер



КОРДОБА
минималистична 20° рамка



МАДРИД
плътна




МАДРИД
малко прозраче



МАДРИД
растер




МАДРИД
голям растер



МАДРИД, СЕВИЛЯ
декоративен панелен профил и
декоративна профилирана рамка

ЦВЕТОВЕ

Естествен фурнир Дъб Сатен



Естествен фурнир




предлага се и в нелакиран вариант

Спецификата на естествения фурнир предполага разлики в текстурата и оцветяването. Тези различия не могат да бъдат основание за предявяване на рекламация.

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Ако търсите разширения, които да пасват на тази колекция, разгледайте нашите предложения на стр. 210.



Модулна конструкция от МДФ рамка и панели

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Конструкцията е изработена от ламинирана иглолистна дървесина и МДФ плоскост. Благодарение на използваната технология крилото се характеризира с висока устойчивост на деформация. Рамки за крила Кордоба, профил под ъгъл 20°. Подготовка за скъсяване максимум 60 mm. Крило с вентилационен отвор - скъсяване до 40 mm.

ПОКРИТИЕ

Цялата е покрита с естествен фурнир. Повърхността на крилото е покрита с екологични лакове на водна основа, фурнири от следните групи: Натурален дъб, Сатен (с изкл. на Бял) втвърдени чрез UV технология (полумат). Вратите се предлагат и в нелакиран вариант на цената на стандартен продукт. Закалено матирано стъкло. Може да се направи с огледало от едната страна (от другата страна има панел).

АКСЕСОАРИ

- Фалцови врати: три стандартни или ПРАЙМ щифтови панти
- Врати без фалц, с обратен фалц: две 3D панти
- Брава: обикновен ключ, с брава за баня или за секретен ключ
- Кръгла дръжка (за плъзгащи се врати)
- Уплътнение за стъкло

КАСИ вижте стр. 186-207.

Препоръчителни фалцови каси за врати:

- ПОРТА СИСТЕМ

Подходящи безфалцови каси:

- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС
- ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса

Подходящи каси за врати с обратен фалц:

- ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц





ЗАБЕЛЕЖКИ

- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата при двойни врати.
- Двукрилите врати не се предлагат с магнитна брава.
- Пасивно крило в размери "60" до "100" или в размер "40" (т.нар. уширител).
- Крилата за двукрили безфалцови врати са два вида: активни и пасивни в размери "60" ÷ "100".
- Панти ПРАЙМ или 3D панти – опаковани с касата на вратата.
- **Налични стандарти PN и CN.**

ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100"
- покритие с естествен фурнир. Дъб сатен бял
- подрязване, вентилационен слот
- едностранно огледало
- черна брава и черни щифтови шарнирни панти
- магнитна брава с лицева планка от неръждаема стомана
- черна магнитна брава и черни шарнирни панти за фалцови врати.
- черна или бяла магнитна брава за безфалцови врати.
- магнитна брава златна
-  затваряща лента за двукрили врати
- безфалцови крила, трета 3D панта сребриста, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- безфалцови крила, трета 3D панта, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- безфалцови крила, 3D панти, златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – доплащане към цената на вратата
- обратен фалц – трета 3D панта, бяла, черна (доплаща се към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта, цвят сребрист (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – 3D панти златен цвят (доплащане към цената на касата)
- обратен фалц – трета 3D панта златен цвят (доплащане към цената на касата)
- плъзгащи се врати – надлъжна дръжка
- плъзгащи врати – брава с кука и вкопани странични ръкохватки
- Дръжка с шилд

(стр. 209)



ВРАТИ + СИСТЕМИ СГЪВАЕМА И ПЛЪЗГАЩА СЕ

08

→ Съществуват **два вида** плъзгащи се системи



ВГРАДЕНА СИСТЕМА , **ВРАТИ СКРИТИ В СТЕНАТА** в следните системи: КОМПАКТНА, БЕЗ КАСА



СИСТЕМНИ **ВРАТИ ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ, ПЛЪЗГАЩИ СЕ ПО СТЕНАТА** в следните системи: ПОРТА, АЛУ, БЛЕК, СЛАЙД, ЕФЕКТ

→ Запознайте се **предимства** сгъваеми и плъзгащи се врати ПОРТА

- ✓ Плъзгащите системи са **съвместими с всички колекции** крила ПОРТА.
- ✓ Те могат да се използват например между кухнята и всекидневната, като по този начин **интегрират двете помещения или ги разделят** - в зависимост от вашите нужди.
- ✓ Те заемат по-малко място / **спестяват място.**
- ✓ **Те позволяват по-голяма свобода при позиционирането на мебели,** високи растения в саксии или други декоративни елементи.

**СЪВЕТ!**

Купете изгодно като комплект
система за плъзгане+ крило
+ дръжка




Сгъваеми врати АЛФА



АЛФА, БЕТА, Естествен дъб



Отваряне на вратата* (изглед отгоре)



Дясна врата

ФАЛЦОВО КРИЛО

Пълният комплект се състои от:

- направляваща система/водач
- двueleментно крило
- Каса на врата ПОРТА СИСТЕМ (модифицирана)

ЦВЕТОВЕ Образци на цветове вижте на стр. 249-256



Стандартен лак
Портадекор
Портасинхро



Портаперфект 3D



Покритие матиран лак



CPL HQ 0,2 mm

пълнеж тип
пчелна питапълнеж
от перфорирано ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът на крилото на вратата е със стабилизираща вложка тип "пчелна пита" или перфорирано ПДЧ, подсилено с вътрешна рамка от шперплат (опция срещу допълнително заплащане).

АЛФА е двueleментна врата, асиметрично разделена, с класическа брава в крилото и фиксатор в профила на касата.

АКСЕСОАРИ

- Уплътнение
- Три сребърни скрити панти
- Ключалка: с обикновен ключ, с ключалка за баня или пригодена за секретен патрон
- Закljučващ механизъм

КАСИ ЗА ВРАТИ

- Модифицирана каса за врата ПОРТА СИСТЕМ, диапазон на ширината от В до К стр. 188.


ЗАБЕЛЕЖКИ

- За размерите вижте таблица 1 стр. 236.
- Налични стандарти PN, CN и DIN.


ДОПЛАЩАНИЯ

- Направляваща система БЕТА, включена в цената на рамката без допълнително заплащане
- пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ
- крило: покритие CPL 0,2 mm - ГРУПА II
- каса: покритие CPL 0,2 mm - ГРУПА II
- вентилационен подрез


*ЗАБЕЛЕЖКА: Поради спецификата на обкова, при пълно отваряне на крилата, проходът се стеснява (приблизително 10 см).



60 - 100



40 mm




Сгъваеми врати БЕТА



АЛФА, БЕТА, Бяло



Отваряне на вратата* (изглед отгоре)



БЕЗФАЛЦОВАНО КРИЛО Пълният комплект се състои от:

- направляваща система/водач (включена в цената на касата)
- двueleментно крило
- Каса на врата ПОРТА СИСТЕМ (модифицирана)

ЦВЕТОВЕ Образци на цветове вижте на стр. 249-256



Стандартен лак
Портадекор
Портасинхро



Портаперфект 3D



Покритие матиран лак



CPL HQ 0,2 mm



пълнеж тип
пчелна пита



пълнеж
от перфорирано ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът на крилото на вратата е със стабилизираща вложка тип "пчелна пита" или перфорирано ПДЧ, подсилено с вътрешна рамка от шперплат (опция срещу допълнително заплащане). БЕТА е двукомпонентна симетрично разделена врата без ключалка.

АКСЕСОАРИ

- Направляващ/Водещ механизъм
- Уплътнение
- Три сребърни скрити панти
- Крыгла дръжка

КАСИ ЗА ВРАТИ

- Модифицирана каса за врата ПОРТА СИСТЕМ, диапазон на ширината от В до К стр. 188.

ЗАБЕЛЕЖКИ



- За размерите вижте таблица 1 стр. 236.
- Налични стандарти PN, CN и DIN.

ДОПЛАЩАНИЯ

- Направляваща система АЛФА (допълнителна цена към комплекта)
- размер "100"
- пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ
- крило: покритие CPL 0,2 мм - ГРУПА II
- каса: покритие CPL 0,2 мм - ГРУПА II
- вентилационен подрез
- Дръжка с шилд

(стр. 215)

*ЗАБЕЛЕЖКА: Поради спецификата на обкова, при пълно отваряне на крилата, проходът се стеснява (приблизително 10 см).



Плъзгаща система ПОРТА



Плъзгаща система ПОРТА, ПОРТА КОНЦЕПТ А.9, сива



Пълният комплект се състои от:

- система за монтаж на стена
- крило* (в "плъзгаща се" версия)
- каса за врата* (тунелна версия, без панти)

ЦВЕТОВЕ Образци на цветове вижте на стр. 249-256



Портадекор
Портасинхро 3D



Покритие Лак Премиум
Портаперфект 3D
Естествен дъбов фурнир Сатен
Естествен фурнир Селект
Естествен дъбов фурнир



Покритие матиран лак



CPL HQ 0,2 mm
Гладстон/Халифакс

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ

Системата се състои от релса с направляващи ролки, декоративен корниз и ограничителна гредка. Корнизът и гредката са изработени от ПДЧ и MDF. Естествен фурнир, покрит с полуматов лак.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА СИСТЕМАТА

- Релса с направляващи ролки
- насрещник за брава
- Самозалепващо се уплътнение с четка
- Водач, монтиран към пода, който направлява и стабилизира крилото вертикално

КАСИ вижте стр. 188.

- Каса ПОРТА СИСТЕМ във вариант "тунел".
- За размери вижте Таблица 6.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Комплектът е универсален по отношение на посоката на плъзгане на крилото. Посоката на плъзгане се определя от това върху кой от първазите на тунелната каса ПОРТА СИСТЕМ е монтирана ограничителната гредка - върху левия или десния.

ДОПЛАЩАНИЯ

- покритие CPL 0,2 mm - ГРУПА II
- покритие с естествен фурнир. Дъб сатен бял
- покритие с естествен фурнир. Сатениран черен дъб

* не са включени в цената

Плъзгаща се система АЛУ



Плъзгаща система АЛУ, ПОРТА ДЕКОР плътна, бяла



Пълният комплект се състои от:

- система за монтаж на стена
- крило* (в "плъзгаща се" версия)
- каса за врата* (тунелна версия, без панти)

ЦВЕТОВЕ НА ТУНЕЛА Образци на цветове вижте на стр. 249-256



Портадекор
Портасинхро 3D



Покритие Лак Премиум
Портаперфект 3D
Естествен дъбов фурнир Сатен
Естествен фурнир Селект
Естествен дъбов фурнир



Покритие матиран лак



CPL HQ 0,2 mm
Гладстон/Халифакс

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА ПЛЪЗГАЩА СЕ СИСТЕМА АЛУ

Предлаганата система се състои от релса с направляващи ролки и стабилизиращ профил за крилото. И двата компонента са изработени от естетичен алуминий.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА СИСТЕМАТА

- Водач, монтиран към пода, който направлява и стабилизира крилото вертикално

КАСИ вижте стр. 188.

- Каса ПОРТА СИСТЕМ във вариант "тунел".
- размери вижте в ТАБЛИЦА 6.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Комплектът е универсален по отношение на посоката на плъзгане на крилото.
- Национална техническа оценка ПТВ-КОТ-2017/0184, второ издание.
- С цел правилната окомплектовка на системата за плъзгане с тунелна каса, крилото на вратата трябва да се избере с един размер по-голямо от ширината на касата и механизма, например: за механизъм и "тунелна каса" ширина "70" -> крило на вратата "80", за "80" -> "90", за "150" -> 2x "80", за "170" -> 2x "80" -> 2x "80", за "170" -> 2x "90" и тн.
- Не се предлага със заключване с кука.

ДОПЛАЩАНИЯ ЗА КАСА ТУНЕЛ

- покритие CPL 0,2 mm - ГРУПА II
- покритие с естествен фурнир. Дъб сатен бял
- покритие с естествен фурнир. Сатениран черен дъб

* не са включени в цената

Плзгаща система КОМПАКТ



заклучване с кука



касета за вграждане

Плзгаща система КОМПАКТ, ПОРТА КОНЦЕПТ A.9, скандинавски дъб

ЦВЕТОВЕ

Образци на цветове вижте на стр. 249-256



Портадекор
Портасинхро 3D



Покритие Лак Премиум
Портаперфект 3D




Лак UV Премиум плюс
Покритие матиран лак





CPL HQ 0,2 mm
Гладстон/Халифакс

НАЧИН НА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА (изглед отгоре)

Плзгаща система КОМПАКТ (тунел + касета за вграждане за зидария с дебелина 125 мм)



Тунел КОМПАКТ за зид с дебелина 100 и 150 мм



ЗАБЕЛЕЖКИ! Касета на системата КОМПАКТ, произведена от ПОРТА, е съвместима с касети за вграждане ПОРТА и касети на водещи европейски производители. Въпреки това се препоръчва да се проверят размерите $_{90/107}$ преди да се монтират каси КОМПАКТ върху касети за вграждане от други производители..



В ПОРТА КОНТРАКТ има възможност за поръчка на тунел с естествен фурнир.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА СИСТЕМА КОМПАКТ

Системата за зид с дебелина 125 mm се състои от поцинкована стоманена касета с цялостна ходова система, представляваща конструкцията вътре в стената, и тунел, изработен от ПДЧ и МДФ.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КОМПЛЕКТА

- Касета за вграждане, предназначена за зид с дебелина 125 mm
- Корниз с ролки и монтиран на пода водач за крилото
- Насрещник и брава за заключване с кука (опция срещу допълнително заплащане за крилото)
- Уплътнение с четка срещу прах (каси "тунел" за зид с дебелина 125 и 150 mm)
- Каса тунел за зид с дебелина 125 mm

КАСИ

- Каси "тунел", се предлагат във вариант, предназначени за стени с дебелина 100, 125 и 150 mm.

- Каса "тунел", предназначена за зид с дебелина 125 mm, е съвместима с касета за вграждане ПОРТА.
- Всички горепосочени каси ТУНЕЛ са съвместими с касети за вграждане на водещи европейски производители (проверете размерите $_{90/107}$).
- КОМПАКТ, размери вижте на стр. 240 ТАБЛИЦА 6.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Система, подготвена за стени от гипсокартон с дебелина 125 mm.
- Национална техническа оценка ИТВ-КОТ-2017/0184, второ издание.
- Могат да бъдат поръчани допълнителни симетрични и асиметрични разширения на тунела (нестандартна поръчка).
- 100 mm тунел се предлага за крила без рамка.

ДОПЛАЩАНИЯ

- покритие CPL 0,2 mm - ГРУПА II
- система за синхронизиране на затварянето - двукрили врати

Система за плъзгане БЕЗ КАСА



Система за плъзгане БЕЗ РАМКА, Премиум лак



крило със заключване с кука



подходящи дръжки (кръгли или квадратни)

ПРЕДЛАГАНИ ДЕКОРИ както на страница 249


НАЧИН НА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА (изглед отгоре)

Системата не се нуждае от каса и декоративни первази.
Касетата е предназначена за монтаж в стени от гипсокартон.

Плъзгащата се система, предназначена за зид с дебелина 100 mm.



Плъзгащата се система, предназначена за зид с дебелина 125 mm.



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПЛЪЗГАЩА СИСТЕМА БЕЗ КАСА

Плъзгащата се система е изработена от алуминиеви профили, подходящи за монтаж в системи гипсокартон или плътни тухлени стени. Може да се използва за крила с дебелина 40 mm.

Системата е оборудвана с набор от аксесоари и функции, позволяващи прецизен монтаж на системата и регулиране на крилото (регулиране на дълбочината на прибиране на крилото в системата, регулиране на положението на крилото спрямо рамката - на височина +/- 2,5 mm) и подвижна буферна греда, позволяваща подмяна на крилото, набор от уплътнения, водачи, лагерни ролки.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА

- Касета за вграждане
- Насрещник за заключване с кука (опция срещу допълнително заплащане за крилото)

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът е от "пчелна пита" или перфорирано ПДЧ (по желание срещу допълнително заплащане). Цялата конструкция е облицована с HDF плоскости.


ЗАБЕЛЕЖКИ

- Система, подготвена за стени от гипсокартон с дебелина 100 mm или 125 mm.
- Размери вижте на стр. 240 ТАБЛИЦА 6.

ДОПЛАЩАНИЯ

- пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ
- заключване с кука и дръжки
- кръгла или квадратна дръжка
- покритие CPL 0.2 – ГРУПА II
- покритие с естествен фурнир. Фурнир Бял Дъб Сатен Селект черно
- покритие с естествен фурнир. Ясен, Дъб 1, Дъб матиран
- покритие с естествен фурнир Орех
- покритие с естествен фурнир. Матирани: Дъб, Дъб Бианко, Орех Таупе

Система за плъзгане БЛЕК




Тип РЕА



Тип ЛУНА



стенен водач



дръжка БЛЕК

Система за плъзгане БЛЕК Реа



модел 1



модел 2



модел 3



модел 4



модел 5

ЦВЕТОВЕ

лак UV Премиум ◆◆◆◆◆



Бял

Лак UV Премиум ПЛЮС ◆◆◆◆◆



Бял

пълнеж тип
пчелна питапълнеж от перфорирано
ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът е от "пчелна пита" или перфорирано ПДЧ (по желание срещу допълнително заплащане). Цялата конструкция е облицована с HDF плоскости.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КОМПЛЕКТА

- Водеща шина 2000 mm

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Комплектът е универсален по отношение на посоката на плъзгане на крилото.
- Системата е предназначена за монтаж в отвор, по-малък от стандартния. За подробности вижте стр. 241 ТАБЛИЦА 6.
- Не се предлага със заключване с кука.
- При двукрила система трябва да се поръчат два механизма, две крила и съединителна скоба.
- При използване на дистанционери е възможно крилото на вратата да се отдалечи от стената с 10 mm. Системата БЛЕК може да се комбинира с плъзгащи се крила от други колекции на ПОРТА:
- Системата ЧЕРНО тип ЛУНА може да се поръча с всяко плъзгащо се крило.
- Система ЧЕРНО тип РЕА е предназначена за използване само с плъзгащи таблени крила или плъзгащи плоски крила с пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ.
- Налични стандарти PN и CN.

ДОПЛАЩАНИЯ


- пълнеж перфорирана плоча от ПДЧ
- дръжка БЛЕК 1 едностранно
- надлъжна дръжка за плъзгащи се врати
- свързваща скоба за двукрили плъзгащи се врати
- комплект от две затварящи устройства
- комплект от пет дистанционера
- водач на крилото, монтиран на стената

СЛАЙД



Система за плъзгане СЛАЙД

ЕФЕКТ




Система за плъзгане ЕФЕКТ

ПРЕДЛАГАНИ ЦВЕТОВЕ система СЛАЙД

Покритие Портаперфект 3D




Гладстон/Халифакс




ПРЕДЛАГАНИ ЦВЕТОВЕ система ЕФЕКТ

Покритие Портаперфект 3D



Гладстон/Халифакс



Премиум лак



Бял

Покритие матиран лак



Платинено

Графит

Кашмир



пълнеж тип
пчелна пита



пълнеж от перфорирано
ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Система СЛАЙД

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът е перфорирано ПДЧ. Цялата конструкция е облицована с HDF плоскости.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КОМПЛЕКТА

- Водач 2000 мм
- Комплект от два броя затварящи устройства

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Системата е предназначена за монтаж в отвор, по-малък от стандартния. За подробности вижте стр. 241 ТАБЛИЦА 6.
- Не се предлага със заключване с кука.
- **Налични стандарти PN и CN.**

ДОПЛАЩАНИЯ

- надлъжна дръжка за плъзгащи се врати

Система ЕФЕКТ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът е перфорирано ПДЧ. Цялата конструкция е облицована с HDF плоскости.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА

- Ръководства

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Не се предлага със заключване с кука.
- Товароносимост на системата: 80 кг.
- Разстояние между крилото и стената: 10 мм. Увеличаването на това разстояние е възможно по време на монтаж, като се постави дистанционер под горната ролка (дистанционният елемент не е включен в комплекта) или като се поръча крило, съобразено с желания размер на разстоянието (реализира се от отдел "ПОРТА КОНТРАКТ").
- Системата е проектирана за монтаж в отвор, който е с три размера по-малък от типичния отвор, напр. за отвор "60" -> включено крило "90".
- Размери вижте на стр. 241 ТАБЛИЦА 6.
- **Налични стандарти PN и CN.**


ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100" и "110"
- надлъжна дръжка за плъзгащи се врати

ВХОДНИ ВРАТИ ТЕХНИЧЕСКИ

09, 10

→ Преглед **налични модели**



Плътни - смесена подредба от естествен фурнир*



Плътни - вертикално разположение на естествен фурнир, синтетичен фурнир и Гладстон/Халифакс



Гладки - хоризонтално разположение на естествен и фурнир Гладстон/Халифакс



лайсни 1



лайсни 3



лайсни 4



лайсни 6



лайсни 7



лайсни 8



лайсни 9

ПРЕДСТАВЕНИТЕ МОДЕЛИ СЕ ПРЕДЛАГАТ В КОЛЕКЦИИ:



ТЕХНИЧЕСКИ ВРАТИ

Шумоизолиращи 27 dB, 32 dB, ИННОВО 37 dB, ПОРТА САЙЛЪНС 37 dB, EI 30, ИННОВО 42 dB, Шумоизолиращи 42 dB, Противопожарна защита EI 30, EI 60



ВЪТРЕШНИ ВХОДНИ ВРАТИ (моля, обърнете внимание на обозначението RC* до колекциите)

АГАТ, ОПАЛ, ЕКСТРИЙМ RC 2, ЕКСТРИЙМ RC 3, ЕКСТРИЙМ RC 4, ГРАНИТ cl. C



Клас на устойчивост (RC 2) - степента на устойчивост на опити за проникване с взлом с помощта на прости инструменти, напр. отвертка, клин, клещи, чук.



Клас на устойчивост (RC 3) - нивото на устойчивост при опити за проникване с взлом, като се използват инструменти като стоманен лост, чукове и механична бормашина.



Клас на устойчивост (RC 4) - степента на устойчивост на опити за проникване с взлом с помощта на инструменти като брадва, резачки за тел и бормашина.

* **Клас на устойчивост (RC - Resistance Class)** - нивото на устойчивост на опити за проникване с взлом, което продуктът осигурява.

ЗАБЕЛЕЖКИ! Модели с лайсни:

- синтетичен фурнир - вертикален фладер,
- покритие Гладстон/Халифакс - налични са модели 3, 6, 9 - фладер в съответствие с посоката на лайсните,
- естествен фурнир - фладер в съответствие с посоката на лайсните.

* модел, наличен само в покритие: Натурал Селект, Дъб Натура, Ясен, Орех



СЪВЕТИ Купете изгодно като комплект врата + дръжка



ИННОВО 42 dB




ЕНТРО



АКВА СТОП



3-болтова ключалка- ЕНТРО, ЕНТРО ТОП

Разрез на ъглова метална каса
- Голяма**Комплектът се състои от:**

- крило
- каса
- метален праг
- дръжка
- патрони



праг ЕНТРО, ЕНТРО ТОП



противвозломен болт, ЕНТРО ТОП

Разрез на метална каса с
обърнат фалц

Достъпна сигурност
Интериорна входна врата за апартамент,
която допълва гамата врати в
икономичния клас. С комплекта Ентро
(крило, каса и праг) имате не само
адекватен от гледна точка на устойчивост
и качество продукт, но и продукт на
достъпна цена, подходящ за големи
инвестиционни и строителни проекти.

НАЛИЧНИ ПОКРИТИЯ

Ламинат CPL HQ 0.2


ГРУПА I	Бял	Сив Евроинвест	Антрацит HPL/CPL	Дъб Милано 4	Орех Избелен	Дъб Милано 1
	Натурален Дъб	Орех Модена 1	Дъб Милано 5			
ГРУПА II	Светъл Бетон	Бетон Тъмен	Структура Тъмно	Черно	Хикора Натурална	

Порталамино

Дъб Сребрист	Английски Дъб Хамилтън
-----------------	------------------------------

ВНИМАНИЕ

ЗА ПОМЕЩЕНИЯ С ГОЛЕМИ РАЗЛИКИ В
ТЕМПЕРАТУРАТА ВЪН-ВЪТРЕ,
ПРЕПОРЪЧВАМЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА
ВРАТИ АГАТ, ОПАЛ



перфорирано ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Рамката на крилото е изработена от лепена иглолистна дървесина. Пълнежът на крилото е изработен от перфорирана ПДЧ-плоча. Страните на крилото са покрити с HDF-плоскост, облепена с ламинат CPL 0.2 мм. Крилата се предлагат само в плътен вариант.

КОМПОНЕНТИ НА ПЪЛНИЯ КОМПЛЕКТ (ЕНТРО)

- Единична или двойна 3-точкова брава, подготвена за секретна ключалка
- Три панти
- Сребриста шпионка
- Дръжка
- Секретни ключалки
- Праг

КОМПОНЕНТИ НА ПЪЛНИЯ КОМПЛЕКТ (ЕНТРО ТОП)

- Единична или двойна 3-точкова брава, подготвена за патрон
- Три пасивни болта против кражба
- Сребриста шпионка
- Дръжка
- Секретни ключалки
- Праг

КАСИ

- Метална ъглова каса с ширина на профила 100 мм. Изработена от поцинкован стоманен лист с дебелина 1.2 мм (каса АГАТ). Прахово боядисана в цвят по RAL: Бял, Сив, Кафяв, Кремав, Антрацит CPL/ HPL, Шагренев антрацит. Окомплектована е с: три панти и гумено уплътнение.
- Касата може да се изработва в два варианта:
 - За завършен под - ниво „0“
 - За заливане в пода - ниво „-30“
- Каса ПРОЕКТ БИС
- Каса ЕНТРО ТОП - стоманена ъглова каса с размер на профила 100 мм, изработена от двустранно поцинкована ламарина с дебелина 1,2 мм (каса АГАТ). Окомплектована е с: три панти, гумено уплътнение, отвори за пасивни болтове, по желание металният перваз ще бъде от външната страна на вратата (доплащане).


ЗАБЕЛЕЖКИ

- Долният край на синтетичното покритие е защитен от влага с технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП.

- Норми: PN, CN

ДОПЛАЩАНЕ

- Дръжка с шилд
- Горен шилд
- Секретни ключалки
- 6 дюбела за монтаж на касата - АГАТ
- Каса с профил от 101 мм до 390 мм



80 - 100






ОПАЛ, гладка, графитен мат със стоманена каса и ПОРТА ЛАЙН, модел L.1




АКВА СТОП

RC2
ОПАЛ



Rw 32dB



Брава с 3 Б – АГАТ

противовзломни болтове – АГАТ,
ОПАЛ

четириточкова лентова брава – ОПАЛ

регулируем насречник за
метална каса (опция по избор)

всички налични модели вижте стр. 134

Включено в цената на комплекта врати

- крило
- Каса
- метален праг

ВРАТИ АХАТ

Подсилените врати АХАТ са оборудвани с една или две брави и имат клас на звукоизолация $Rw=32\text{ dB}$ ($32+36\text{ dB}$).

ВРАТИ ОПАЛ

Противовзломните врати ОПАЛ са с клас шумоизолация $Rw=32\text{ dB}$ ($32+36\text{ dB}$) и устойчивост на взлом от клас RC 2 съгласно PN EN 1627:2012 - при условие, че крилото е окомплектовано със специална метална каса PORTA, праг от неръждаема стомана и шилд на вратата с дръжка от най-малко клас 2 на устойчивост на взлом и патрон от най-малко клас 4 на устойчивост на взлом.


ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

БЛАГОДАРЕНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОНСТРУКЦИЯ, ВКЛЮЧВАЩА МЕТАЛЕН ЛИСТ, ПОЛУЧИХМЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА УСТОЙЧИВОСТ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ УСЛОВИЯ, ХАРАКТЕРНИ ЗА СЪЛБИЩЕТО, ТЕМПЕРАТУРНАТА РАЗЛИКА И ВЛАЖНОСТТА НА ВЪЗДУХА.




НАЛИЧНИ ДЕКОРИ


Покритие Портасинхро 3D




Покритие Портаперфект 3D




Гладстон/Халифакс




Естествен фурнир Дъб Сатен



Порталамино




Покритие матиран лак



ЗАБЕЛЕЖКИ! Естествени фурнири (с изключение на Покритие Нат. Ясен и орех) с вертикален или хоризонтален фладер (отнася се за крилата).


Ламинат CPL HQ 0.2



ЕСТЕСТВЕН ФУРНИР СЕЛЕКТ



Естествен фурнир



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Рамката на крилото е изработена от иглолистна дървесина. Крилото на вратата е допълнително подсилено с вътрешна рамка. Покритието на крилото се състои от слой алуминий и плоча на дървесна основа. Предлагат се крила, декорирани с алуминиеви лайсни в сребристо. Естествени фурнири завършени с полуматов лак. При вариант CPL HQ и Гладстон/Халифакс, фалцът на крилото е кантиран с ABS кант.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА ВРАТИТЕ АГАТ

- Една или две щифтови брави за секретен патрон
- Три шарнирни панти
- Три противовзломни шипа
- Каса, оборудвана със стандартен праг от неръждаема стомана (90 mm)

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА ВРАТАТА ОПАЛ

- Четириточкова лентова брава, адаптирана за два секретни патрона
- Три шарнирни панти
- Три противовзломни шипа
- Метална каса с праг от неръждаема стомана (90 mm)

КАСИ ЗА ВРАТИ

- Ъглова метална каса, ширина на профила 105 mm. Изработена е от двустранно поцинкована ламарина с дебелина 1,2 mm (АГАТ) или 1,5 mm (ОПАЛ).
- Оборудван с три стандартни шарнирни панти, цялостно гумено уплътнение а при ОПАЛ допълнително с шест монтажни дюбела.
- ПРОЕКТ BIS, ПРОЕКТ Premium каса.


ЗАБЕЛЕЖКИ

- Национална техническа оценка ПТВ-КОТ-2017/0096, второ издание.
- Подготовка за скъсяване (максимум 60 mm).

- Клас на звукоизолация $R_w=32$ dB (диапазон 32÷36 dB).
- Ако изберете врати АГАТ или ОПАЛ с метална каса, прагът е част от касата.
- **Долният край на синтетичното покритие е защитен от влага с технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП.**
- **Налични стандарти: PN, CN и DIN.**


ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100"
- секретен патрон
- шпионка
- оборудване на касата АГАТ с 6 монтажни дюбела
- регулируем насрещник в касата метална
- фолирани лайсни. Нат. (на 1 стр., на две стр. цена x 2)
- фолирани лайсни. Синт. (за 1 страна, за две страни, цена x 2)
- каса: полиестерна боя – ГРУПА II
- каса: полиестерна боя – III ГРУПА
- крило: цветове Гладстон/Халифакс, вертикален
- крило: покритие CPL 0,2 mm и 0,7 mm - ГРУПА II
- крило: модел със смесено разположение на декора. покритие. Нат. Дъб, Ясен, Орех
- крило: модел със смесено разположение на декора. покритие. Нат. Селект
- крило: покритие Нат. Дъб сатен бял
- крило: покритие Нат. Дъб сатен (други цветове)
- крило: покритие Нат. Орех
- крило: покритие Нат. Селект черно
- профил на касата Метална част към каса ПРОЕКТ БИС
- профил на касата метална част за каса ПРОЕКТ Премиум
- профил на касата метална от 106 до 150 mm
- профил на касата метална от 151 до 270 mm
- профил на касата метална от 271 до 390 mm
- подсилване за монтаж на автомат за самозатваряне в касата. метална
- Дръжка (стр. 221)





ЕКСТРИЙМ RC 2 Плосък, Дъб Милано 1, с метална каса




долна брава – 3 болта



горна брава – 3 болта



противовзломни шипове



три панти от три части



праг от неръждаема стомана (120 мм)

всички налични модели вижте стр. 134

Включено в цената на комплекта врати

- крило
- Каса
- метален праг

врати ЕКСТРИЙМ RC 2

Вратите EXTREME RC 2 са оборудвани с две брави (3 шипа) и противовзломни болтове.

те се предлагат в два вида:
ТИП I

- клас RC 2 в съответствие с DIN EN 1627:2012
- клас на звукоизолация $R_w=37\text{ dB}$ ($37\div 41\text{ dB}$)*

Тип II

- характеристики на врата тип I
- пожароустойчивост EI 30
- димонепроницаемост

* Подробни резултати от тестовете се предоставят от производителя

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

БЛАГОДАРИЕНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МЕТАЛЕН ЛИСТ В КОНСТРУКЦИЯТА, ПОЛУЧИХМЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА УСТОЙЧИВОСТ НА ВРАТА ЕКСТРИЙМ RC 2 НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ЕФЕКТИ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ УСЛОВИЯ НА РАБОТА, ХАРАКТЕРНИ ЗА СЪЛБИЩЕТО, ТЕМПЕРАТУРНАТА РАЗЛИКА И ВЛАЖНОСТТА НА ВЪЗДУХА.



НАЛИЧНИ ДЕКОРИ

		Ламинат CPL HQ 0.2				Ламинат CPL 0.7			
ГРУПА I		Бял	Сив Евроинвест	Антрацит HPL/CPL	Дъб Милано 4	Орех Избелен	Дъб Милано 1	Бук Пясъчен	
		Дъб Златен крафт	Натурален дъб	Натурален орех (мат)	Орех Модена 1	Дъб Милано 5			
ГРУПА II		Светъл бетон	Бетон Тъмен	Структура Тъмно	Черно	Дъб Лоренцо	Хикора Натурална		
						ново			
Гладстон/Халифакс									
		Пясъчен дъб	Натурален дъб Касела	Натурален Халифакс	Халифакс Табак	Кафяв дъб	Дъб Шърман		
Естествен фурнир Дъб Сатен									
		Бял дъб	Светъл дъб	Дъб Уинчестър	Табак	Кафяв дъб	Мока	Неро	

ЕСТЕСТВЕН ФУРНИР СЕЛЕКТ ♥♥♥♥♥♥

Дъб	Тъмен орех	Черно
-----	------------	-------

Естествен фурнир ♥♥♥♥♥♥

Ясен	Дъб 1	Орех
------	-------	------

ЗАБЕЛЕЖКИ! Естествени фурнири (с изключение на. Покритие Нат. Ясен и орех) с вертикален или хоризонтален фладер (отнася се за крилата).

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът на крилото е специална 5-слойна конструкция в рамка от шперплат иглолистна дървесина. Цялата е покрита с HDF плоскост. Предлага се във фалцов вариант. С покритие CPL HQ и Гладстон/Халифакс фалцът на вратите е кантиран с ABS кант.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА ВРАТАТА

- Две патронни шипови брави (72 mm)
- Три трикомпонентни панти в сребрист цвят
- четири противовзломни борта
- Каса
- Стандартен праг от неръждаема стомана (120 mm)
- Допълнително, тип II - Набъбващо уплътнение под въздействието на висока температура по периферията на крилото (с изключение на долния ръб)

КАСИ ЗА ВРАТИ

- Ъглова метална каса, ширина на профила 100 mm. Изработена от двустранно цинкувана ламарина с дебелина 1,5 mm.
- Оборудвана с три панти от три части, самозагасващо уплътнение, осем монтажни дюбела.
- PROJEKT BIS, PROJEKT Premium каса.


ЗАБЕЛЕЖКИ

- Национална техническа оценка ITB-KOT-2017/0007, издание 2, и Национален сертификат за постоянство на експлоатационните показатели № 020-UWB-2978/VV.
- Клас на звукоизолация $R_w = 37$ dB (диапазон 37÷41 dB).
- За да се изпълнят изискванията на строителния закон, трябва да се използва автомат за самозатваряне за пожароустойчиви и/или димоустойчиви врати.
- Крилото и касата на вратата са подготвени за монтиране на автомат за самозатваряне.
- В случай на използване на обков, различен от предложения от PORTA, трябва да се спазват указанията в гаранционната карта.
- Противопожарни врати - лайсните се предлагат само като двустранна опция.


- Долният край на синтетичното покритие е защитен от влага с технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП.
- Налични стандарти: PN.

ДОПЛАЩАНИЯ


- размер "100"
- шпионка
- панорамна шпионка (синтетично покритие)
- панорамна шпионка черна (синтетично покритие)
- фолирани лайсни. Нат. (двустранно)
- фолирани лайсни. Синт. (за 1 страна, за две страни, цена x 2)
- каса: полиестерна боя – ГРУПА II
- каса: полиестерна боя – III ГРУПА
- крило: цветове Гладстон/Халифакс. вертикален
- крило: покритие CPL 0,2 mm и 0,7 mm - ГРУПА II
- крило: модел със смесено разположение на декора. покритие. Нат. Дъб, Ясен, Орех
- крило: модел със смесено разположение на декора. покритие. Нат. Селект
- крило: покритие Нат. Дъб сатен бял
- крило: покритие Нат. Дъб сатен (други цветове)
- крило: покритие Нат. Орех
- крило: покритие Нат. Селект черно
- профил на касата Метална част към каса ПРОЕКТ БИС
- профил на касата метална част за каса ПРОЕКТ Премиум
- профил на касата метална от 106 до 150 mm
- профил на касата метална от 151 до 270 mm
- профил на касата метална от 271 до 390 mm
- пружинен затварящ механизъм
- пружинен затварящ механизъм за врати черен
- черни лайсни
- промяна на цвета на пантите в черно
- дръжка с шилд (разстояние 72 mm) (стр. 221)




ПРОЕКТ



80 - 100



50 - 51 mm




TechnoPORTA TECHNOLOGY



ТОП КОЛЕКЦИИ



ВРАТА Стил Секюър, А.0 с шпионка, черна структура



лентова брава с два секретни патрона



кука



подсилена панта от три части



противовзломан болт



пружинен затварящ механизъм



пружинен затварящ механизъм

Включено в цената на комплекта врати

- крило
- Каса
- метален праг
- Дръжка
- секретен патрон

Опция срещу допълнително заплащане

- Допълнителна горна брава

Врати Стил Секюър

Вратите, оборудвани с лентова брава и патрони клас C, имат:

- клас RC 3 съгласно PN EN 1627:2012
- клас на звукоизолация $R_w=37\text{ dB}$ ($37\div41\text{ dB}$)
- пожароустойчивост EI 30


ЗАБЕЛЕЖКА: благодарение на специалните монтажни дюбели, касата на вратата няма допълнителни отвори и тапи

Стийл Секюър

противовзломни врати клас RC 3, EI 30, 37 dB

НАЛИЧНИ ДЕКОРИ


Премиум полиестерна боя ♥♥♥♥♥◇◇



Метален лист, ламиниран с PVC ♥♥♥♥♥♥♥



СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА НА СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Конструкция от двуслойни дървени рамки, разположени по целия периметър на крилото. Пълнежът на крилото на вратата е многослоен на база минерална вата. За облицовката на крилата се използва поцинкована ламарина с дебелина 0,6 mm, покрита с полиестерна боя или PVC фолио.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА ВРАТАТА

- Три панти от три части
- лентова брава
- четири противовзломни борта
- подходяща дръжка
- Патрон клас C
- Праг от неръждаема стомана
- Усилване на крилото и касата за монтаж на автомат за самозатваряне

КАСИ ЗА ВРАТИ

Ъглова стоманена каса, ширина на профила 100. Изработена от двустранно поцинкована ламарина с дебелина 1,5 mm.



Касите на вратите са прахово боядисани с първокласна полиестерна боя.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Стандарт PN-EN 14351-2:2018-12; Стандарт PN-EN 16034:2014-11. - Национален сертификат за постоянство на експлоатационните показатели № 020-UWB-2919/W
- **Налични стандарти: PN, CN**

ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100"
- горен секретен патрон
- горна допълнителна брава
- горен шилд
- шпионка
- полиестерна боя - група II
- пружинен затварящ механизъм





ЕКСТРИЙМ RC 3, естествена хикора, с подсилена рамка PS (нестандартна версия ПОРТА КОНТРАКТ)

AKBA CTOП	RC3	Rw 37dB ₀₁₀	EI 30	Sa, S ₂₀₀	КЛАС 4


всички налични модели вижте стр. 134




2 куки против кражба



Многоточкова система за заключване с кука и ключалка



Пружинен затварящ механизъм за врати с метална каса (предлага се в сребристо и черно)



4 противовзломни болта

Включено в цената на комплекта врати

- крило
- Каса
- метален праг
- Дръжка
- секретен патрон

Опция срещу допълнително заплащане

- Допълнителна горна брава

ВРАТИ ЕКСТРИЙМ

се предлагат в два варианта:

Тип I

- клас RC3 съгласно PN EN 1627-2012
- клас на звукоизолация $R_w=37\text{ dB}$ ($37\pm41\text{ dB}$)*
- димонепроницаемост

Тип II


- характеристики на врата тип I
- пожароустойчивост EI 30

* Подробни резултати от тестовете се предоставят от производителя.

НАЛИЧНИ ДЕКОРИ

ГРУПА I	Ламинат CPL HQ 0.2						HPL CPL 0.7 ламинат					
	Бял	Сив Евроинвест	Антрацит HPL/CPL	Дъб Милано 4	Орех Избелен	Дъб Милано 1	Бук Пясъчен					
ГРУПА II	Дъб Златен крафт	Натурален дъб	Натурален орех (мат)	Орех Модена 1	Дъб Милано 5							
	Светъл бетон	Бетон Тъмен	Структура Тъмно	Черно	Дъб Лоренцо	Хикора Натурална						
Гладстон/Халифакс												
	Пясъчен дъб	Натурален дъб Касела	Натурален Халифакс	Халифакс Табак	Кафяв дъб	Дъб Шърман						
Естествен фурнир Дъб Сатен												
	Бял дъб	Светъл дъб	Дъб Уинчестър	Табак	Кафяв дъб	Мока	Неро					

ЕСТЕСТВЕН ФУРНИР СЕЛЕКТ



Естествен фурнир



ЗАБЕЛЕЖКИ! Естествени фурнири (с изключение на. Покритие Нат. Ясен и орех) с вертикален или хоризонтален фладер (отнася се за крилата).

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

БЛАГОДАРИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА, В КОЯТО Е ИЗПОЛЗВАН СЛОЙ АЛУМИНИЕВА ЛАМАРИНА, ПОСТИГНАХМЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА УСТОЙЧИВОСТ НА ВРАТАТА EXTREME RC 3 НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ХАРАКТЕРНИ ЗА СЪЛЪБИЩЕТО, РАЗЛИКАТА В ТЕМПЕРАТУРАТА И ВЛАЖНОСТТА НА ВЪЗДУХА.



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът на крилото е специална 5-слойна конструкция в рамка от шперлат. Цялата е покрита с HDF плоскост. Налични във фалцов вариант. С покритие CPL HQ и Гладстон/Халифакс фалцът на вратите е кантиран с ABS кант.

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Заклучване на куката с механизъм за натиск, допълнителна горна ключалка (вижте Доплащане)
- Противовзломен патрон
- Дръжка с розетка против проникване с взлом (разстояние 92 mm)
- Три панти от три части (врата с каса. метална) или две обектови панти (врати с каси. ПОРТА СИСТЕМ подсилена) в сребристо
- четири противовзломни борта
- Допълнително, тип II - Набъбващо уплътнение под въздействието на висока температура по периферията на крилото (с изключение на долния ръб)
- Касата на вратата е с праг от неръждаема стомана и подготовка за автомат за самозатваряне

КАСИ ЗА ВРАТИ

- Ъглова стоманена каса с широчина на профила 100 mm. Изработен е от двустранно поцинкована ламарина с дебелина 1,5 mm. Оборудван със самогасящо се уплътнение, осем монтажни дюбела и праг от неръждаема стомана (120 mm).
- Подсилена каса ПОРТА СИСТЕМ за дебелина на зидовете от 120 до 300 mm, оборудвана с праг от неръждаема стомана (100 mm). 80 mm декоративен перваз.
- PROJEKT BIS, PROJEKT Premium каса.

ЗАБЕЛЕЖКИ


- Национална техническа оценка № ITB-KOT 2017/0007, второ издание.
- Национално удостоверение за постоянно изпълнение № 020-UWB-2978/W.
- За да се изпълняват изискванията на строителния закон, трябва да се използва автомат за самозатваряне за пожароустойчиви и/или димоустойчиви врати. Крилото и касата на вратата са подготвени за монтиране на автомат за самозатваряне.
- В случай на използване на обков, различен от предложеният от PORTA, трябва да се спазват указанията в гаранционната карта.
- Противопожарни врати - лансните се предлагат само като двустранна опция.
- **Долният край на синтетичното покритие е защитен от влага с технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП.**
- **Налични стандарти: PN.**

ДОПЛАЩАНИЯ


- размер "100"
- горен секретен патрон
- горна допълнителна брава
- горен шилд
- шпионка
- панорамна шпионка (синтетично покритие)
- панорамна шпионка черна (синтетично покритие)
- фолирани ланси. Нат. (двустранно)
- фолирани ланси. Синт. (за 1 страна, за две страни, цена x 2)
- каса: полиестерна боя - ГРУПА II
- каса: полиестерна боя - III ГРУПА
- каса: покритие. CPL 0,2 mm - ГРУПА II
- каса: покритие. Нат. Черна
- каса: покритие. Нат. Дъб сатен (други цветове)
- каса: покритие. Нат. Дъб сатен бял
- каса: покритие. Нат. Орех
- крило: цветове Гладстон/Халифакс. вертикален
- крило: покритие CPL 0,2 mm и 0,7 mm - ГРУПА II
- крило: модел със смесено разположение на декора. покритие. Нат. Дъб, Ясен, Орех
- крило: модел със смесено разположение на декора. покритие. Нат. Селект
- крило: покритие Нат. Дъб сатен бял
- крило: покритие Нат. Дъб сатен (други цветове)
- крило: покритие Нат. Орех
- крило: покритие Нат. Селект черно
- профил на касата Метална част към каса ПРОЕКТ БИС
- профил на касата метална част за каса ПРОЕКТ Премиум
- профил на касата метална от 101 до 150 mm
- профил на касата метална от 151 до 270 mm
- профил на касата метална от 271 до 390 mm
- пружинен затварящ механизъм
- пружинен затварящ механизъм за врати черен
- черни ланси
- черен петрон (един)
- промяна на цвета на пантите в черно
- дръжка с шилд (разстояние 92 mm) (стр. 226)



ПРОЕКТ



80 - 100





50 - 51 mm






ЕКСТРИЙМ RC 4, Антрацит (нестандартна версия ПОРТА КОНТРАКТ)



специална дръжка и лентова брѡва



куки против взлом



подсилени обектови панти



брѡва с регулируеми куки



праг от нерѡждаема стомана (120 мм)

Включено в цената на комплекта врати

- крило
- Каса
- метален праг
- Дръжка
- секретен патрон

Опция срещу допълнително заплащане

- Допълнителна горна брѡва

Врати ЕКСТРИЙМ RC4

те се предлагат в два вида:
ТИП I

- клас RC4 съгласно PN EN 1627-2012
- клас на звукоизолация $R_w=37\text{ dB}$ ($37\pm41\text{ dB}$)*
- димонепроницаемост

Тип II

- Характеристики на врати тип I
- пожароустойчивост EI 30

* Подробни резултати от тестовете се предоставят от производителя.


ЕКСТРИЙМ RC 4

противовзломни врати клас RC 4, EI 30, 37 dB


НАЛИЧНИ ДЕКОРИ

Ламинат CPL HQ 0.2					HPL CPL 0.7 ламинат		
ГРУПА I							
	Бял	Сив Евроинвест	Антрацит HPL/CPL	Дъб Милано 4	Орех Избелен	Дъб Милано 1	Бук Пясъчен
ГРУПА II							
	Дъб Златен крафт	Натурален дъб	Натурален орех (мат)	Орех Модена 1	Дъб Милано 5		
ГРУПА II							
	Светъл бетон	Бетон Тъмен	Структура Тъмно	Черно	Дъб Лоренцо	Хикора Натурална	
Гладстон/Халифакс							
ГРУПА I							
	Пясъчен дъб	Натурален дъб Касела	Натурален Халифакс	Халифакс Табак	Кафяв дъб	Дъб Шърман	
Естествен фурнир Дъб Сатен							
ГРУПА I							
	Бял дъб	Светъл дъб	Дъб Уинчестър	Табако	Кафяв дъб	Мока	Неро

ЕСТЕСТВЕН ФУРНИР СЕЛЕКТ



Естествен фурнир



ЗАБЕЛЕЖКИ! Естествени фурнири (с изключение на. Покритие Нат. Ясен и орех) с вертикален или хоризонтален фладер (отнася се за крилата).

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Рамката е изработена от иглолистна дървесина и шперплат. 5-слоен пълнеж, подсилен със стоманени пръти. Всички са облицовани с HDF плоскости с алуминиева ламарина.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА ВРАТАТА

- лентова брава, заключване с кука
- обектови панти
- 5 бр. противовзломни болтове
- секретен патрон
- подходяща дръжка
- допълнително тип II - високотемпературно димоуплътнение в крилото на вратата

КАСИ ЗА ВРАТИ

Ъглова метална каса, изработена от двустранно поцинкована ламарина с дебелина 1,5 мм, оборудвана със самозагасващо уплътнение, осем монтажни дюбела, регулируеми заключващи куки и праг от неръждаема стомана.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Продуктов стандарт PN EN 14351-2:2018-12 и PN EN 16034:2014-11.
- Национален сертификат за постоянно на експлоатационните характеристики № 020-UWB-2950/W.
- За да отговарят на изискванията на строителното законодателство, пожароустойчивите и/или димонепроницаемите врати трябва да бъдат оборудвани със затварящо устройство или устройство за затваряне.
- Осигурена е устойчивост на взлом RC4 за врати, отварящи се навътре.
- Крилото и касата са подготвени за монтиране на автомат за врата.
- За да се запазят декларираните параметри, трябва да се използва обковът, посочен от PORTA. Трябва да се спазват изискванията в гаранционната карта на продукта.
- Долният край на синтетичното покритие е защитен от влага с технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП.
- Налични стандарти PN.

ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100"
- горен секретен патрон
- горна допълнителна брава
- горен шилд
- шпионка
- панорамна шпионка (синтетично покритие)
- фолирани лайсни. Нат. (на 1 стр., на две стр. цена x 2)
- фолирани лайсни. Синт. (за 1 страна, за две страни, цена x 2)
- каса: полиестерна боя – ГРУПА II
- каса: полиестерна боя – III ГРУПА
- крило: цветове Гладстон/Халифакс. вертикален
- крило: покритие CPL 0,2 mm и 0,7 mm - ГРУПА II
- крило: модел със смесено разположение на декора. покритие. Нат. Дъб, Ясен, Орех
- крило: модел със смесено разположение на декора. покритие. Нат. Селект
- крило: покритие Нат. Дъб сатен бял
- крило: покритие Нат. Дъб сатен (други цветове)
- крило: покритие Нат. Орех
- крило: покритие Нат. Селект черно
- профил на касата Метална част към каса ПРОЕКТ БИС
- профил на касата метална част за каса ПРОЕКТ Премиум
- профил на касата метална от 101 до 150 мм
- профил на касата метална от 151 до 270 мм
- профил на касата метална от 271 до 390 мм
- пружинен затварящ механизъм



ПРОЕКТ



80 - 100





54 mm








ГРАНИТ клас С, естествен орех, с каса и облицовка ПРОЕКТ БИС



лентова брава с много болтове, адаптирана за два секретни патрона



противовзломни шипове



подсилена панта от три части

всички налични модели вижте на стр. 134

Включено в цената на комплекта врати

- крило
- Каса
- метален праг
- дръжка с горна планка
- два секретни патрона

ВРАТИ ГРАНИТ КЛАС С

се предлагат в два варианта:

ТИП I

- клас С устойчивост на взлом
- клас RC3 съгласно PN EN 1627-2012
- клас на звукоизолация $Rw=32\text{ dB}$ ($32\div36\text{ dB}$)*
- димонепроницаемост

Тип II

- характеристики на врата тип I
- пожароустойчивост EI 30

* Подробни резултати от тестовете се предоставят от производителя.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ!

БЛАГОДАРИЕНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА, ИЗПОЛЗВАЩА МЕТАЛЕН ЛИСТ, ПОСТИГНАХМЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА УСТОЙЧИВОСТ НА ВРАТИТЕ ГРАНИТ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ХАРАКТЕРНИ ЗА СЪЛБИЩЕТО, РАЗЛИКАТА В ТЕМПЕРАТУРАТА И ВЛАЖНОСТТА НА ВЪЗДУХА.



ГРАНИТ клас С

противовзломни врати клас С, EI 30, 32 dB

НАЛИЧНИ ДЕКОРИ

		Ламинат CPL HQ 0.2				Ламинат CPL 0.7			
ГРУПА I		Бял	Сив Евроинвест	Антрацит HPL/CPL	Дъб Милано 4	Орех Избелен	Дъб Милано 1	Бук Пясъчен	
		Дъб Златен крафт	Натурален дъб	Натурален орех (мат)	Орех Модена 1	Дъб Милано 5			
ГРУПА II		Светъл бетон	Бетон Тъмен	Структура Тъмно	Черно	Дъб Лоренцо	Хикора Натурална		
		Естествен фурнир Дъб Сатен							
ГРУПА I		Бял дъб	Светъл дъб	Дъб Уинчестър	Табако	Кафяв дъб	Мока	Неро	

ЕСТЕСТВЕН ФУРНИР СЕЛЕКТ ♥♥♥♥♥♥♥♥

Дъб	Тъмен орех	Черно
-----	------------	-------

Естествен фурнир ♥♥♥♥♥♥♥♥

Ясен	Дъб 1	Орех
------	-------	------

ЗАБЕЛЕЖКИ! Естествени фурнири (с изключение на. Покритие Нат. Ясен и орех) с вертикален или хоризонтален фладер (отнася се за крилата).

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Рамката на крилото е изработена от иглолистна дървесина. Покритието на крилото е специална двуслойна плоскост, облицована с метален лист и HDF. Предлагат се крила, декорирани с алуминиеви лайсни в сребристо. Естествен фурнир покрит с полуматов лак.

АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА ВРАТАТА

- Многоболтова лентова брава, клас 4
- Два противовзломни патрона клас С
- Дръжка на вратата със знак против взлом
- Горен шилд
- Три трикомпонентни панти в сребрист цвят
- четири противовзломни борта
- Подготовка за скъсяване до 60 мм (важи за Гранит Тип I)
- Допълнително: тип II – уплътнение, което набъбва под въздействието на висока температура по канта на крилото
- Касата е оборудвана с праг от неръждаема стомана в удължен вариант (120 мм) и подсилване за автомат за самозатваряне.

КАСИ ЗА ВРАТИ

- Ъглова метална каса, ширина на профила 100 mm. Изработен е от двустранно поцинкована ламарина с дебелина 1,5 mm. Окомплектован със самозагасващо уплътнение, осем монтажни дюбела и праг от неръждаема стомана в удължен вариант (120 mm).
- Каса на врата ПРОЕКТ BIS
- Каса за врата ПРОЕКТ Premium.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Национална техническа оценка ITB-KOT-2017/0242 издание 2.
- Национален сертификат за постоянство на експлоатационните показатели 020-UWB-2618/W.
- За да отговаря на изискванията на строителния закон, за пожароизолирани и/

- или димонепроницаеми врати трябва да се използва автомат за самозатваряне.
- Крилото и касата на вратата са подготвени за монтиране на автомат за самозатваряне.
- В случай на използване на обков, различен от предложеният от ПОРТА, трябва да се спазват указанията в гаранционната карта.
- **Долният край на синтетичното покритие е защитен от влага с технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП.**
- **Налични стандарти: PN, CN.**

ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100"
- шпионка
- панорамна шпионка
- регулируема брава кука (тип I)
- фолирани лайсни. Нат. (на 1 стр., на две стр. цена x 2)
- фолирани лайсни. Синт. (за 1 страна, за две страни, цена x 2)
- каса: полиестерна боя – ГРУПА II
- каса: полиестерна боя – III ГРУПА
- крило: покритие CPL 0,2 mm и 0,7 mm - ГРУПА II
- крило: модел със смесено разположение на декора. покритие. Нат. Дъб, Ясен, Орех
- крило: покритие Нат. Дъб сатен бял
- крило: покритие Нат. Дъб сатен (други цветове)
- крило: покритие Нат. Орех
- крило: покритие Нат. Селект черно
- профил на касата Метална част към каса ПРОЕКТ БИС
- профил на касата метална част за каса ПРОЕКТ Премиум
- профил на касата метална от 101 до 150 mm
- профил на касата метална от 151 до 270 mm
- профил на касата метална от 271 до 390 mm
- Дръжка (стр. 221)



ПРОЕКТ



80 - 100




48 - 49 mm






Звукоизолиращи 32 dB, бял



брава за секретен патрон



всички налични модели вижте стр. 134

Включено в цената

- крило
- Каса

ВРАТИТЕ СА С КЛАС НА ШУМОИЗОЛАЦИЯ:


- $Rw=27\text{ dB}$ ($27\div31\text{ dB}$)*
- $Rw=32\text{ dB}$ ($32\div36\text{ dB}$)*

* Подробни резултати от тестовете се предоставят от производителя


НАЛИЧНИ ДЕКОРИ

Ламинат CPL HQ 0.2		Ламинат CPL 0.7		ЕСТЕСТВЕН ФУРНИР СЕЛЕКТ	
ГРУПА I	Бял	Сив Евроинвест	Антрацит HPL/CPL	Дъб Милано 4	Орех Избелен
	Дъб Златен крафт	Натурален дъб	Натурален орех (мат)	Орех Модена 1	Дъб Милано 5
ГРУПА II	Светъл бетон	Бетон Тъмен	Структура Тъмно	Черно	Дъб Лоренцо
	Пясъчен дъб	Натурален дъб Касела	Натурален Халифакс	Халифакс Табак	Кафяв дъб
Гладстон/Халифакс		ЕСТЕСТВЕН ФУРНИР Дъб Сатен		Дъб Шърман	
				Бял дъб	
				Светъл дъб	
				Дъб Уинчестър	
				Табако	
				Кафяв дъб	
				Мока	
				Неро	

ЕСТЕСТВЕН ФУРНИР СЕЛЕКТ



ЕСТЕСТВЕН ФУРНИР



ЗАБЕЛЕЖКИ! Естествени фурнири (с изключение на. Покритие Нат. Ясен и орех) с вертикален или хоризонтален фладер (отнася се за крилата).



пълнеж от перфорирано ПДЧ 27 dB



плоча от наслоени плоскости от ПДЧ 32 dB



перфорирана плоча от ПДЧ + алуминиева ламарина (врата РЕНТГЕН)

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

АКСЕСОАРИ

- Три щифтови шарнирни панти (регулируема ПОРТА СИСТЕМ 27 dB) или три части (регулируема ПОРТА СИСТЕМ 32 dB и метална 27 dB, 32 dB)
- Система за заключване, подходяща за секретен ключ
- Уплътнение с падащ праг
- Уплътнение в касата
- Каса
- При покритие CPL HQ и Гладстон/Халифакс крилото е кантирано с ABS кант

КАСИ ЗА ВРАТИ

- Регулируема каса ПОРТА СИСТЕМ (врата 27 dB).
- Регулируема, подсилена каса за вратата ПОРТА СИСТЕМ (врата 32 dB).
- Ъглова стоманена каса с ширина 100 мм.
- ПРОЕКТ BIS, ПРОЕКТ Premium каса.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Национална техническа оценка ITB-KOT-2017/0096, издание 2 (Rw=27 dB).
- Национална техническа оценка ITB-KOT-2017/0007, издание 2 (Rw=32 dB).
- Посочените цени за 27 dB и 32 dB врати с регулируема каса важат за врати с каса за най-малка ширина на стената.
- Клас на звукоизолация Rw=27 dB (диапазон 27÷31 dB) D₁=25dB.
- Клас на звукоизолация Rw=32 dB (диапазон 32÷36 dB) D₁=30dB.
- 32 dB крило, подсилено за монтиране на автомат за самозатваряне.
- Размер "60" само за плътни крила.
- **Долният край на синтетичния фурнир е защитен от влага с технологията Техно ПОРТА АКВА СТОП.**
- **Налични стандарти PN (Rw=27 dB)**
- **Налични стандарти PN (Rw=32 dB)**

ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100"
- дюбели или монтажни анкери (метална каса за врата)
- регулируем насрещник в касата. метална
- трикомпонентни панти с касата ПОРТА СИСТЕМ 27 dB
- фолирани лайсни. Нат. (на 1 стр., на две стр. цена x 2)
- фолирани лайсни. Синт. (за 1 страна, за две страни, цена x 2)
- каса: полиестерна боя – ГРУПА II
- каса: полиестерна боя – III ГРУПА
- каса: покритие. CPL 0,2 mm - ГРУПА II
- каса: покритие. Нат. Черна
- каса: покритие. Нат. Дъб сатен (други цветове)
- каса: покритие. Нат. Дъб сатен бял
- каса: покритие. Нат. Орех
- крило: цветове Гладстон/Халифакс. вертикален
- крило: покритие CPL 0,2 mm и 0,7 mm - ГРУПА II
- крило: модел със смесено разположение на декора. покритие. Нат. Дъб, Ясен, Орех
- крило: модел със смесено разположение на декора. покритие. Нат. Селект
- крило: покритие Нат. Дъб сатен (други цветове)
- крило: покритие Нат. Дъб сатен бял
- крило: покритие Нат. Орех
- крило: покритие Нат. Селект черно
- профил на касата Метална част към каса ПРОЕКТ БИС
- профил на касата метална част за каса ПРОЕКТ Premium
- профил на касата метална от 101 до 150 mm
- профил на касата метална от 151 до 270 mm
- профил на касата метална от 271 до 390 mm
- профил на касата метална от 80 до 100 mm - без допълнително заплащане
- подсилване за монтаж на автомат за самозатваряне в касата ПОРТА СИСТЕМ
- подсилване за автомат за самозатваряне - крило 27 dB
- подсилване за монтаж на автомат за самозатваряне в касата метална
- Дръжка шилд (стр. 221)



ПРОЕКТ



60 - 100



40 - 41 mm





44 mm





ИННОВО 37 dB, черен




брава за секретен патрон



автоматичен падащ праг



панци от три части



панци от три части

всички налични модели вижте стр. 134

Включено в цената на комплекта врати

- крило
- Каса

ВРАТИТЕ ПОРТА ИННОВО 37 dB ИМАТ клас на акустична изолация:

- $R_w=37\text{ dB}$ ($37\div41\text{ dB}$)

НАЛИЧНИ ДЕКОРИ

		Ламинат CPL HQ 0.2				Ламинат CPL 0.7			
ГРУПА I		Бял	Сив Евроинвест	Антрацит HPL/CPL	Дъб Милано 4	Орех Избелен	Дъб Милано 1	Бук Пясъчен	
		Дъб Златен крафт	Натурален дъб	Натурален орех (мат)	Орех Модена 1	Дъб Милано 5			
ГРУПА II		Светъл бетон	Бетон Тъмен	Структура Тъмно	Черно	Дъб Лоренцо	Хикора Натурална		
						ново			
		Гладстон/Халифакс							
ГРУПА I		Пясъчен дъб	Натурален дъб Касела	Натурален Халифакс	Халифакс Табак	Кафяв дъб	Дъб Шърман		



пълнеж от перфорирано ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът на крилото е специална 3-слойна акустична структура ИННОВО в рамка от иглолистна дървесина. Двустранно покрита с HDF плоскости. Налични във фалцов вариант. Фалцът на крилото е покрити с ABS кант.

АКСЕСОАРИ

- Две или три панти от три части
- Брава с най-висок клас 3 категория на употреба съгласно PN-EN 12209
- Автоматичен падащ праг

КАСИ ЗА ВРАТИ



- Подсилена регулируема каса ПОРТА СИСТЕМ за дебелина на стената от 120 до 300 mm.
- Ъглова стоманена каса с ширина на профила 100 mm. Покрити двустранно с цинкован метален лист с дебелина 1,5 mm

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Стандарт PN EN 14351-2:2018-12.
- В случай на използване на обков, различен от предложеният от ПОРТА, трябва да се спазват указанията в гаранционната карта.
- Предлага се само в гладък вариант, с лайсни.
- Крилото е пригодно за монтаж на автомат за самозатваряне.
- Вратите са оборудвани със заключване с болт 9 x 9 mm. При избора на специални дръжки от гамата ПОРТА трябва да се закупи метален редуктор за заключване 9/8.
- Долен ръб, защитен от влага с технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП.
- Налични норми: PN.

ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100"
- фолирани лайсни. Синт. (за 1 страна, за две страни, цена x 2)
- каса: полиестерна боя – ГРУПА II
- каса: полиестерна боя – III ГРУПА
- каса: покритие. CPL 0,2 mm - ГРУПА II
- крило: цветове Гладстон/Халифакс. вертикален
- крило: покритие CPL 0,2 mm и 0,7 mm - ГРУПА II
- профил на касата метална от 101 до 150 mm
- профил на касата метална от 151 до 270 mm
- профил на касата метална от 271 до 390 mm
- подсилване за монтаж на автомат за самозатваряне в касата. ПОРТА СИСТЕМ
- подсилване за монтаж на автомат за самозатваряне в касата метална
- Дръжка шилд (стр. 221)





САЙЛЪНС, Дъб Милано 5 (изработка по поръчка на ПОРТА КОНТРАКТ)



АКВА СТОП

Rw 37dB₀₁₁₁

EI 30

Sa, 5₂₀₀

клас 4

всички налични модели вижте на стр. 134

Включено в цената на комплекта врати

- крило
- Каса

ВРАТИТЕ ПОРТА САЙЛЪНС ИМАТ КЛАС НА ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ:

- $Rw=37\text{ dB } (37\div 41\text{ dB})^*$

* Подробни резултати от тестовете се предоставят от производителя



брава за секретен патрон




панти за обектови врати



автоматичен падащ праг

НАЛИЧНИ ДЕКОРИ



пълнеж от перфорирано ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът на крилото е специална 5-слойна звукоизолираща конструкция PortaSilence® в рамка от иглолистна дървесина. Двустранно покрита с HDF плоскости. Предлага се във вариант с фалц и без фалц. С покритие CPL HQ и Гладстон/Халифакс фалцът на вратите е кантиран с ABS кант.

АКСЕСОАРИ

- Две подсилени панти за обектови врати (регулируема каска ПОРТА СИСТЕМ и вариант без фалц, пантата не е скрита) или три панти от три части (метална каска с фалц)
- Фалцов вариант на MDF каска – 4 щифтови панти
- Брава с най-висок клас 3 категория на употреба съгласно PN-EN 12209
- Автоматичен падащ праг

КАСИ ЗА ВРАТИ

- Касата може да бъде поръчана в два варианта: с фалц и без фалц.
- Регулируема каска за врата ПОРТА СИСТЕМ с дебелина на стената от 120 до 300 mm. Изработена от шперплат.
- Ъглова стоманена каска с ширина на профила 100 mm. Произведени от стоманена ламарина, от двете страницинкована, с дебелина 1,5 mm.
- Фиксирана MDF каска 100 mm.
- ПРОЕКТ BIS, ПРОЕКТ Premium каска.


ЗАБЕЛЕЖКИ

- Национална техническа оценка ИТВ-КОТ-2017/0007, второ издание.
- Национален сертификат за постоянство на експлоатационните характеристики № 020-UWB-2978/W
- За да отговаря на изискванията на строителния закон, за пожароизолирани и/или димонепроницаеми врати трябва да се използва автомат за самозатваряне.
- Вратата и MDF каската са пригодени за монтаж на автомат за самозатваряне.
- Касата ПОРТА СИСТЕМ или фиксираната каска са с подготовка за монтаж на автомат за самозатваряне.
- Противопожарните врати трябва да бъдат оборудвани с дръжка с шилд от стомана.

- В случай на използване на обков, различен от предложенията от ПОРТА, трябва да се спазват указанията в гаранционната карта.
- Предлага се само в изчистен гладък вариант, с лисни.
- Противопожарни врати – лисните се предлагат само двустранно.
- Вратите са оборудвани със заключване с болт 9 x 9 mm. При избора на специални дръжки от гамата ПОРТА трябва да се закупи метален редуктор за заключване 9/8.
- **Долният край на синтетичното покритие е защитен от влага с технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП.**
- **Налични стандарти: PN и CN.**

ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100"
- панорамна шпионка (синтетично покритие)
- фолирани лисни. Нат. (на 1 стр., на две стр. цена x 2)
- фолирани лисни. Синт. (за 1 страна, за две страни, цена x 2)
- каска: полиестерна боя – ГРУПА II
- каска: полиестерна боя – III ГРУПА
- каска: покритие. CPL 0,2 mm - ГРУПА II
- каска: покритие. Нат. Черна
- каска: покритие. Нат. Дъб сатен (други цветове)
- каска: покритие. Нат. Дъб сатен бял
- каска: покритие. Нат. Орех
- крило: цветове Гладстон/Халифакс. вертикален
- крило: покритие CPL 0,2 mm и 0,7 mm - ГРУПА II
- крило: модел със смесено разположение на декора. покритие. Нат. Дъб, Ясен, Орех
- крило: модел със смесено разположение на декора. покритие. Нат. Селект
- крило: покритие Нат. Дъб сатен (други цветове)
- крило: покритие Нат. Дъб сатен бял
- крило: покритие Нат. Орех
- крило: покритие Нат. Селект черно
- профил на касата Метална част към каска ПРОЕКТ БИС
- профил на касата метална част за каска ПРОЕКТ Премиум
- профил на касата метална от 101 до 150 mm
- профил на касата метална от 151 до 270 mm
- профил на касата метална от 271 до 390 mm
- Дръжка шилд (стр. 221)





ИННОВО 42 dB, Халифакс Натурал (нестандартно изпълнение с ПОРТА КОНТРАКТ)



АКВА СТОП

Rw 42dB₁₂₅

EI 30*



Sila 2000**


* не важи за комплект с каса ПОРТА СИСТЕМ

** не важи за комплект с каса ПОРТА СИСТЕМ и метална каса

всички налични модели вижте стр. 134



брава за секретен патрон



автоматичен падащ праг

Включено в цената на комплекта врати


- крило
- Каса

ВРАТАТА Е С КЛАС НА ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ

- Rw=42 dB (42÷46 dB)




панти за обектови врати



панти за обектови врати

НАЛИЧНИ ДЕКОРИ

		Ламинат CPL HQ 0.2				Ламинат CPL 0.7			
ГРУПА I		Бял	Сив Евроинвест	Антрацит HPL/CPL	Дъб Милано 4	Орех Избелен	Дъб Милано 1	Бук Пясъчен	
		Дъб Златен крафт	Натурален дъб	Натурален орех (мат)	Орех Модена 1	Дъб Милано 5			
ГРУПА II		Светъл бетон	Бетон Тъмен	Структура Тъмно	Черно	Дъб Лоренцо	Хикора Натурална		
		Гладстон/Халифакс							
		Пясъчен дъб	Натурален дъб Касела	Натурален Халифакс	Халифакс Табак	Кафяв дъб	Дъб Шърман		



перфорирано ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

АКСЕСОАРИ

- Две обектови панти - каса ПОРТА СИСТЕМ; три панти от три части - метална каса, четири панти - MDF каса
- Брава с най-висок клас 3 категория на употреба съгласно PN-EN 12209
- Автоматичен падащ праг
- Набъбващо под въздействието на висока температура уплътнение - крило на врата във версия EI 30

КАСИ ЗА ВРАТИ

- Подсилена регулируема каса ПОРТА СИСТЕМ за дебелина на зида от 120 мм до 300 мм. Гредите на касата на вратата са изработени от шперплат.
- Ъглова стоманена каса с широчина на профила 100 mm. Изработен от стоманен лист с дебелина 1,5 mm. Стандартно включва подсилване за автомат за самозатваряне на вратата.
- Фиксирана MDF каса 100 mm $R_w=42$ dB снабдена с панти, регулируеми в три равнини. Има възможност за изработване на касата във вариант с регулация, съобразена с ширината на зида (от ширина 160 mm) - по поръчка.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Продуктът се предлага с документация за одобрение на модула.
- Клас на звукоизолация $R_w=42$ dB (диапазон 42÷46 dB).
- За да се изпълнят изискванията на строителния закон, трябва да се използва автомат за самозатваряне за пожароустойчиви и/или димоустойчиви врати.
- Вратата и MDF касата са пригодени за монтаж на автомат за самозатваряне.
- Кант на крилото: фалц обкантен с екзотично дърво или дъб, прозрачно лакиран или байцван.

- Противопожарните врати трябва да бъдат оборудвани с дръжка с шилд от стомана.
- В случай на използване на обков, различен от предложеният от ПОРТА, трябва да се спазват указанията в гаранционната карта.
- Предлага се само в гладък вариант, с ланси.
- Вратите са оборудвани със заключване с болт 9 x 9 mm. При избора на специални дръжки от гамата ПОРТА трябва да се закупи метален редуктор за заключване 9/8.
- **Долен ръб, защитен от влага с технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП.**
- **Налични стандарти: PN.**

ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100"
- фолирани ланси. Синт. (за 1 страна, за две страни, цена x 2)
- каса: полиестерна боя - ГРУПА II
- каса: полиестерна боя - III ГРУПА II
- каса: покритие. CPL 0,2 mm - ГРУПА II
- крило: покритие CPL 0,2 mm и 0,7 mm - ГРУПА II
- профил на касата метална от 101 до 150 mm
- профил на касата метална от 151 до 270 mm
- профил на касата метална от 271 до 390 mm
- подсилване за монтаж на автомат за самозатваряне в касата. ПОРТА СИСТЕМ
- подсилване за монтаж на автомат за самозатваряне в касата метална
- Дръжка шилд (стр. 221)



ПЮР 57 dB



АКВА СТОП



R_w 57dB



не е приложимо за комплект с каса на врата ПОРТА СИСТЕМ



80 - 100



68 - 69 mm



68 - 69 mm



68 - 69 mm



Възможно е да се поръчат врати с акустична изолация $R_w=57$ dB ПОРТА ПЮР. Продуктът се предлага в стандартен и нестандартен вариант.



Акустика 42 dB, естествен орех (матов, покритие по индивидуални изисквания ПОРТА КОНТРАКТ)



всички налични модели вижте на стр. 134


Включено в цената на комплекта врати

- крило
- Каса


ВРАТАТА Е С КЛАС НА ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ

- $Rw=42 \text{ dB}(42\div46\text{dB})^*$


* Подробни резултати от тестовете се предоставят от производителя




брава за секретен патрон



автоматични падащи прагове
(вариант на касата на вратата ПОРТА СИСТЕМ)



панци за обектови врати



автоматични падащи прагове
(версия с метална каса и MDF каса)

НАЛИЧНИ ДЕКОРИ

ГРУПА I	Ламинат CPL HQ 0.2 ♥♥♥♥♥♥♥♥							Ламинат CPL 0.7 ♥♥♥♥♥♥♥♥						
	Бял	Сив Евроинвест	Антрацит HPL/CPL	Дъб Милано 4	Орех Избелен	Дъб Милано 1	Бук Пясъчен							
ГРУПА II	Дъб Златен крафт	Натурален дъб	Натурален орех (мат)	Орех Модена 1	Дъб Милано 5									
	Светъл бетон	Бетон Тъмен	Структура Тъмно	Черно	Дъб Лоренцо	Хикора Натурална								
Гладстон/Халифакс ♥♥♥♥♥♥♥♥														
	Пясъчен дъб	Натурален дъб Касела	Натурален Халифакс	Халифакс Табак	Кафяв дъб	Дъб Шърман								
Естествен фурнир Дъб Сатен ♥♥♥♥♥♥♥♥														
	Бял дъб	Светъл дъб	Дъб Уинчестър	Табако	Кафяв дъб	Мока	Неро							

ЕСТЕСТВЕН ФУРНИР СЕЛЕКТ ♥♥♥♥♥♥♥♥

Дъб	Тъмен орех	Черно
-----	------------	-------

Естествен фурнир ♥♥♥♥♥♥♥♥

Ясен	Дъб 1	Орех
------	-------	------

ЗАБЕЛЕЖКИ! Естествени фурнири (с изключение на. Покритие Нат. Ясен и орех) с вертикален или хоризонтален фладер (отнася се за крилата).

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

АКСЕСОАРИ

- Две подсилени обектови панти, три панти за MDF (EI 30)
- Брава с най-висок клас 3 категория на употреба съгласно PN-EN 12209
- Два автоматични падащи прага
- Гумено уплътнение във фалца на крилото и и в касата
- Набъбващо под въздействието на висока температура уплътнение - крило на врата във версия EI 30

КАСИ ЗА ВРАТИ

- Подсилена регулируема каса ПОРТА СИСТЕМ за дебелина на зида от 120 мм до 300 мм. Гредите на касата на вратата са изработени от шперплат. Представената цена на на вратата включва каса с ширина "C".
- Ъглова стоманена каса с ширина на профила 120 мм. Изработен от метален лист с дебелина 1,5 мм. Стандартно включва подсилване за автомат за самозатваряне на вратата.
- Фиксирана МДФ каса 100 мм $R_w=42$ dB оборудвана с гнезда за панти, регулируеми в три равнини. Има възможност за изработване на касата във вариант с регулация, съобразена с ширината на зида (от ширина 160 мм) - по поръчка.
- PROJEKT BIS, PROJEKT Premium каса.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Национална техническа оценка ITB-KOT-2017/0096, второ издание.
- Национален сертификат за постоянство на експлоатационните показатели № 020-UWB-2985/W (не се прилага за врати с 42 dB на PS рамка).
- Клас на звукоизолация $R_w=42$ dB (диапазон 42÷46 dB).
- За да отговаря на изискванията на строителния закон, за пожароизолирани и/или димонепроницаеми врати трябва да се използва автомат за самозатваряне.
- Крилото е пригодено за монтаж на автомат за самозатваряне.
- Кант на крилото: фалц обикновен с екзотично дърво или дъб, прозрачно лакиран или байцван.
- Противопожарните врати трябва да бъдат оборудвани с дръжка с шилд от стомана.
- В случай на използване на обков, различен от предложеният от ПОРТА, трябва да се спазват указанията в гаранционната карта.

- Вратите са оборудвани със заключване с болт 9 x 9 mm. При избора на специални дръжки от гамата ПОРТА трябва да се закупи метален редуктор за заключване 9/8.

- **Долният край на синтетичното покритие е защитен от влага с технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП.**
- **Налични стандарти: PN.**

ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100"
- панорамна шпионка (синтетично покритие)
- фолирани лайсни. Нат. (на 1 стр., на две стр. цена x 2)
- фолирани лайсни. Синт. (за 1 страна, за две страни, цена x 2)
- каса: полиестерна боя – ГРУПА II
- каса: полиестерна боя – III ГРУПА
- каса: покритие. CPL 0,2 mm - ГРУПА II
- каса: покритие. Нат. Черна
- каса: покритие. Нат. Дъб сатен (други цветове)
- каса: покритие. Нат. Дъб сатен бял
- каса: покритие. Нат. Орех
- крило: покритие CPL 0,2 mm и 0,7 mm - ГРУПА II
- крило: модел със смесено разположение на декора. покритие. Нат. Дъб, Ясен, Орех
- крило: модел със смесено разположение на декора. покритие. Нат. Селект
- крило: покритие Нат. Дъб сатен (други цветове)
- крило: покритие Нат. Дъб сатен бял
- крило: покритие Нат. Орех
- крило: покритие Нат. Селект черно
- профил на касата Метална част към каса ПРОЕКТ БИС
- профил на касата метална част за каса ПРОЕКТ Премиум
- профил на касата метална от 101 до 150 mm
- профил на касата метална от 151 до 270 mm
- профил на касата метална от 271 до 390 mm
- подсилване за монтаж на автомат за самозатваряне в касата. ПОРТА СИСТЕМ
- Дръжка шилд (стр. 221)



ПРОЕКТ



80 - 100




68 - 69 mm





Противопожарна защита EI 30, Кафяв дъб



всички налични модели вижте стр. 134

Включено в цената на комплекта врати

- крило
- Каса



интериорна
(EI 30)



модел 2 (EI 60)



модел 3 (EI 30, EI
30 soft)



различно остъкляване в Контракт
офертата (EI 30)



**ВРАТИТЕ EI 30, EI 60 ИМАТ
КЛАС НА ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ:**

- $R_w=32 \text{ dB}$ ($32\div36 \text{ dB}$)*

* Подробни резултати от тестовете се предоставят от производителя

Противопожарна EI 30, EI 60

НАЛИЧНИ ДЕКОРИ

ГРУПА I	Ламинат CPL HQ 0.2 ♥♥♥♥♥♥						Ламинат CPL 0.7 ♥♥♥♥♥♥					
	Бял	Сив Евроинвест	Антрацит HPL/CPL	Дъб Милано 4	Орех Избелен	Дъб Милано 1	Бук Пясъчен					
ГРУПА II	Дъб Златен крафт	Натурален дъб	Натурален орех (мат)	Орех Модена 1	Дъб Милано 5							
	Светъл бетон	Бетон Тъмен	Структура Тъмно	Черно	Дъб Лоренцо	Хикора Натурална						

Гладстон/Халифакс ♥♥♥♥♥♥

Пясъчен дъб	Натурален дъб Касела	Натурален Халифакс	Халифакс Табак	Кафяв дъб	Дъб Шърман
-------------	----------------------	--------------------	----------------	-----------	------------

Естествен фурнир Дъб Сатен ♥♥♥♥♥♥

Бял дъб	Светъл дъб	Дъб Уинчестър	Табак	Кафяв дъб	Мока	Неро
---------	------------	---------------	-------	-----------	------	------

ЕСТЕСТВЕН ФУРНИР СЕЛЕКТ ♥♥♥♥♥♥

Дъб	Тъмен орех	Черно
-----	------------	-------

Естествен фурнир ♥♥♥♥♥

Ясен	Дъб 1	Орех
------	-------	------

ЗАБЕЛЕЖКИ! Естествени фурнири (с изключение на. Покритие Нат. Ясен и орех) с вертикален или хоризонтален фладер (отнася се за крилата).



плоча от наслоени плоскости от ПДЧ (EI 30)



огнеупорна плоча (EI 60)

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

АКСЕСОАРИ

- Панти: две или три (EI 30); четири (EI 30 SOFT, EI 60)
- Система за заключване, подходяща за секретен ключ
- Прозрачно огнеупорно стъкло (с фиксирана ширина, независимо от размера на крилото)
- Уплътнение, което се разширява от високата температура в крилото на вратата
- Автоматичен падащ праг
- При покритие CPL HQ и Гладстон/Халифакс крилото е кантирано с ABS кант

КАСИ ЗА ВРАТИ

- Фиксирана MDF каса EI 30 100 mm и регулируема (мин. 160 mm) (EI 30, EI 30 SOFT) оборудвана с регулируеми панти - обектови за EI 30 и регулируеми щифтови панти за EI 30 SOFT.
- Дървена каса 120 mm (EI 60) от трислоен ламиниран чам, оборудвана с регулируеми щифтови панти.
- Ъглова стоманена каса с ширина на профила 100 mm. Изработен от двустранно горещо цинкувана ламарина, с дебелина 1,5 mm. Комплектован с врата с подсилване за автомат за самозатваряне, монтажни дюбели и панти от три части.
- Каса на врата ПРОЕКТ BIS.
- EI 30: Каса на врата ПРОЕКТ Премиум. EI 60: Каса за врата ПРОЕКТ Премиум се предлага с документация за одобрение на модула. Изпълнява се от отдел "Контракт". Подробности в Инвестиционен каталог и Търговски отдел на ПОРТА.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- EI 30 - Национална техническа оценка ИТВ-КОТ-2017/0007, второ издание и Национален сертификат за постоянство на експлоатационните показатели № 020-UWB-2978/W.
- EI 60 - Национална техническа оценка ИТВ-КОТ-2018/0407 издание 2. Национален сертификат за постоянство на експлоатационните показатели № 020-UWB-2707/W
- В изпълнение на изискванията на строителния закон, за пожароустойчиви и/или димонепроницаеми врати трябва да се използва автомат за самозатваряне.
- Крилото и касите са пригодени за монтиране на автомат за самозатваряне на вратата.
- Противопожарните врати трябва да бъдат оборудвани с дръжка с шилд от стомана.
- В случай на използване на обков, различен от предложеният от ПОРТА, трябва да се спазват указанията в гаранционната карта.


- Клас на звукоизолация $R_w=32$ dB (диапазон 32+36 dB).
- Размер "100" за EI 60 не се предлага в стандартната оферта на ПОРТА КОНТРАКТ.
- EI 30 SOFT не се предлага в двукрил вариант
- Долният край на синтетичното покритие е защитен от влага с технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП.
- Налични стандарти: PN.

ДОПЛАЩАНИЯ

- двукрили врати
- размер "100" за EI 30
- панорамна шпионка (EI 60, покритие синтетично)
- трета панта в касата. МДФ
- фолирани лайсни. Нат. (на 1 стр., на две стр. цена x 2)
- фолирани лайсни. Синт. (за 1 страна, за две страни, цена x 2)
- регулируема каса: покритие Нат. Дъб сатен бял
- каса: полиестерна боя – ГРУПА II
- каса: полиестерна боя – III ГРУПА
- каса: покритие. CPL 0,2 mm - ГРУПА II
- каса: покритие. Нат. Черна
- каса: покритие. Нат. Дъб сатен (други цветове)
- каса: покритие. Нат. Дъб сатен бял
- каса: покритие. Нат. Орех
- крило: цветове Гладстон/Халифакс. вертикален
- крило: покритие CPL 0,2 mm и 0,7 mm - ГРУПА II
- крило: модел със смесено разположение на декора. покритие. Нат. Дъб, Ясен, Орех
- крило: модел със смесено разположение на декора. покритие. Нат. Селект
- крило: покритие Нат. Дъб сатен (други цветове)
- крило: покритие Нат. Дъб сатен бял
- крило: покритие Нат. Орех
- крило: покритие Нат. Селект черно
- профил на касата Метална част към каса ПРОЕКТ БИС
- профил на касата метална част EI30 за каса ПРОЕКТ Премиум
- профил на касата метална от 101 до 150 mm
- профил на касата метална от 151 до 270 mm
- профил на касата метална от 271 до 390 mm
- профил на касата метална от 80 до 100 mm
- Дръжка шилд (стр. 221)




ПРОЕКТ



60 - 100



120 - 200



44 - 45 mm



60 - 61 mm





ЕНДУРО, Антрацит



АКВА СТОП



КЛАС 3



плътна



модел 1



модел 2



модел 3



модел 4

Включено в цената на комплекта врати

- крило
- Каса

ПРИМЕР ЗА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЕНДУРО ВРАТАТА:

- Лаборатории
- Стоматологични клиники
- Болници




горен панел



долен панел



долен вентилационен панел



вентилационна решетка

НАЛИЧНИ ДЕКОРИ

Ламинат HPL и CPL HQ 0.7 ◆◆◆◆◆◆◆◆

ГРУПА I	Бял	Сив Евроинвест	Антрацит HPL/CPL	Дъб Милано 4	Орех Избелен	Дъб Милано 1	Натурален дъб
	Натурален орех (мат)	Орех Модена 1	Дъб Милано 5				
ГРУПА II	Черно						



перфорирано ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

АКСЕСОАРИ

- Във фалцовата версия три панти от три части
- Във вариант летяща врата - две ("60"), три ("70", "80"), четири ("90") панти
- Закалено прозрачно или матово стъкло (безопасно стъкло при модел 4)
- Бравата се предлага в три варианта: с обикновен ключ, с брава за баня или подготвена за секретен патрон
- Крилото на вратата включва подсилване за автомат за самозатваряне

КАСИ ЗА ВРАТИ



- Ъглова метална каса, ширина на профила 105 мм. Изработен е от двустранноцинкована ламарина с дебелина 1,2 mm. Снабдена е с три трикомпонентни панти (опаковани в крилото), гумено уплътнение, шест монтажни дюбела. Прахово покритие с грунд.
- Има възможност за поръчка на касата в два варианта: – за поставяне върху готов под – ниво „0“ – за вграждане в подова замазка – ниво „-30“.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Стандарт PN EN 14351-2:2018-12, за люлеещи се врати ITB-KOT-2017/0184, второ издание.
- Система за монтаж на лайсни, без да се нарушава структурата на фурнира.
- Максималният размер на летящо крило е "90".
- **Долен ръб, защитен от влага с технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП.**
- **Налични стандарти: PN.**

ДОПЛАЩАНИЯ

- вариант на летяща врата
- размер "100"
- регулируем насрещник в касата. метална
- каса: полиестерна боя – ГРУПА II
- каса: полиестерна боя – III ГРУПА
- крило: покритие HPL, CPL 0,7 mm - ГРУПА II
- профил на касата метална от 106 до 150 mm
- профил на касата метална от 155 до 270 mm
- профил на касата метална от 275 до 390 mm
- профил на касата метална от 80 до 100 mm - без допълнително заплащан
- подсилване за монтаж на автомат за самозатваряне в касата метална
- долен панел (комплект за двете страни)
- долен вентилационен панел (комплект за двете страни)
- горен панел (комплект за двете страни)
- решетка от неръждаема стомана
- Дръжка шилд (стр. 221)





Механичен клас 4, антрацит, дръжка Едел




АКВА СТОП



КЛАС 4



подсилена панта от три части



брава от най-висок 3 клас
категория на използване според
PN-EN 12209

**Включено в цената на комплекта
врати**

- крило
- Каса

НАЛИЧНИ ДЕКОРИ

ГРУПА I	Ламинат CPL HQ 0.2							Ламинат CPL 0.7						
	Бял	Сив Евроинвест	Антрацит HPL/CPL	Дъб Милано 4	Орех Избелен	Дъб Милано 1	Бук Пясъчен							
ГРУПА II	Дъб Златен крафт	Натурален дъб	Натурален орех (мат)	Орех Модена 1	Дъб Милано 5									
	Светъл бетон	Бетон Тъмен	Структура Тъмно	Черно	Дъб Лоренцо	Хикора Натурална								
Гладстон/Халифакс														
	Пясъчен дъб	Натурален дъб Касела	Натурален Халифакс	Халифакс Табак	Кафяв дъб	Дъб Шърман								
Естествен фурнир Дъб Сатен														
	Бял дъб	Светъл дъб	Дъб Уинчестър	Табако	Кафяв дъб	Мока	Неро							

ЕСТЕСТВЕН ФУРНИР СЕЛЕКТ

Дъб	Тъмен орех	Черно
-----	------------	-------

Естествен фурнир

Ясен	Дъб 1	Орех
------	-------	------

ЗАБЕЛЕЖКИ! Естествени фурнири (с изключение на. Покритие Нат. Ясен и орех) с вертикален или хоризонтален фладер (отнася се за крилата).

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

Пълнежът на крилата е от перфорирано или масивно ПДЧ (опция срещу допълнително заплащане) подсилено с вътрешна рамка. Цялата конструкция е облицована с HDF плоскост (синтетичен фурнир) или плоскост от ПДЧ (естествен фурнир). Предлага се версии с отстъпки.

АКСЕСОАРИ

- Две или три панти от три елемента в техническо разстояние
- Брава с най-висок клас 3 категория на употреба съгласно PN-EN 12209

КАСИ ЗА ВРАТИ

Изработен е от поцинкована ламарина с дебелина 1,5 мм от двете страни:



- Фиксирана ъглова метална каса
- Метална регулируема
- метална ПОРТА СИСТЕМ.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Стандарт PN-EN 14351-2:2018-12.
- Металните панели се предлагат в размери "80", "90" и "100" за покритие CPL.
- Предлага се само в гладък вариант.
- Крилото е пригодно за монтаж на автомат за самозатваряне.
- Продуктът се предлага само в инвестиционен стандарт.
- **Долният край на синтетичното покритие е защитен от влага с технологията ТехноПОРТА АКВА СТОП.**
- **Налични стандарти: PN.**

ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100"
- подрез, втулки
- подмяна на перфорираното ПДЧ с плътно (синтетично покритие)
- каса: полиестерна боя – ГРУПА II
- каса: полиестерна боя – III ГРУПА
- крило: цветове Гладстон/Халифакс. вертикален
- крило: покритие CPL 0,2 mm и 0,7 mm - ГРУПА II
- крило: модел със смесено разположение на декора. покритие. Нат. Дъб, Ясен, Орех
- крило: модел със смесено разположение на декора. покритие. Нат. Селект
- крило: покритие Нат. Дъб сатен бял
- крило: покритие Нат. Селект черно
- долен панел – комплект. от двете страни (CPL покритие)
- долен вентилационен панел – комплект. от двете страни (CPL покритие)
- долен панел с вентилационен подрез – комплект от двете страни (CPL покритие)
- горен панел – комплект от двете страни (CPL покритие)
- Дръжка шилд (стр. 221)



→ Открийте **предимствата на** металните продукти PORTA




ТРАЙНА ДОВЪРШИТЕЛНА ТЕХНОЛОГИЯ

- ✓ Високо качество и **издръжливост, потвърдени от тестове.**
Поцинкована ламарина използвани във всички наши метални продукти.
- ✓ **Различни покрития:** полиестерна боя, неръждаема стомана, метален лист с PVC покритие, ламарина с покритие.



ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО

- ✓ Прецизно изпълнение на всяко избрано решение, **дълготрайност на антикорозионната защита.**
- ✓ **Високи технически и експлоатационни параметри**



СЪВРЕМЕНЕН ДИЗАЙН

- ✓ **Богата гама от цветове най-висококачествените премиум полиестерни покрития: мат, гланц, структура.**
- ✓ Възможност за изпълнение по архитектурен проект. Използва се в обществени и жилищни сгради, училища, търговски центрове, гаражи



УНИВЕРСАЛЕН МОНТАЖ

- ✓ **Ефективен и бърз монтаж** – продукт, произведен в съответствие с приложимите стандарти.
- ✓ Възможност за монтаж върху тухлени, бетонни и гипсокартонени стени. **Специализирани аксесоари** за подобряване на функционалността на вратата.

03 / ЛАБОРАТОРИУМ



СЪВЕТ! Купете изгодно като комплект врата + дръжка



Универсални врати за стаи, икономичен, модел 2, сив




Дръжка



вентилационна решетка

десни или леви?
универсални!



предната част на крилото




задната част на крилото

Включено в цената на комплекта врати

- Криво
- Каса
- дръжка
- брава

Индустриален дизайн
W.121254

СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА НА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ



Универсални врати за стаи. стопански постройки и складови помещения

НАЛИЧНИ ДЕКОРИ

Поцинкована ламарина ♥♥♥♥♥◇◇



Премиум полиестерна боя ♥♥♥♥♥◇◇



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОМПЛЕКТ ВРАТИ

- Крило (лакирана ламарина, поцинкована)
- Вентилационна решетка (по избор)
- Две стандартни шарнирни панти
- Брава за секретен патрон
- Икономична, пластмасова дръжка с кръгла дръжка и розетка
- Ъглова метална каса

КАСА

- Ъглова метална каса с ширина на профила 48 мм. Изработена е от двустранно горещо поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм.

ЗАБЕЛЕЖКИ


- Стандарт PN EN 14351-2:2018-12.
- Благодарение на симетричния дизайн на вратата и универсалният обков (брава, панти) тя може да се монтира като дясна или лява врата.
- **Поцинкована стоманена плоча, подсилена на три нива.**
- **Налични стандарти: PN,CN.**

ДОПЛАЩАНИЯ

- полиестерна боя - група II



ЛЯВО/ДЯСНО




70 - 90



ПОЦИНКОВАНА
ЛАМАРИНА



Стил БЕЙСИК, сив



брава и дръжка




вентилационна решетка




прахово боядисан праг (Стил БЕЙСИК ПЛЮС)



капачка за оттичане (Стил БЕЙСИК ПЛЮС)



пълнеж "пчелна пита".



Пълнеж от стиропор

Включено в цената на комплекта интериорни врати Steel BASIC

- Крило
- Каса
- дръжка
- конструкция от поцинкована ламарина

Включено в цената на комплекта врати външна металн БЕЙСИК ПЛЮС

- Крило
- Каса
- праг
- дръжка
- конструкция от поцинкована ламарина

Стийл БЕЙСИК, Стийл БЕЙСИК ПЛЮС

НАЛИЧНИ ДЕКОРИ

Поцинкована ламарина ♥♥♥♥♥



Ламарина с покритие ♥♥♥♥♥



Бял

Сив

Антрацит

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОМПЛЕКТ ВРАТИ

- Крило (0,5 мм дебела ламарина: поцинкована или поцинкована с полиестерно покритие)
- Две стандартни шарнирни панти
- Брава за секретен патрон
- Комплект дръжки с шилд
- Каса за врата (поцинкована ламарина)
- Праг (Стийл БЕЙСИК ПЛЮС)
- Капачка за оттичане (Стийл БЕЙСИК ПЛЮС) (вижте Допълнителни такси)

В КОМПЛЕКТА ВЛИЗАТ

- Крило (0,5 мм дебела ламарина: поцинкована или поцинкована с полиестерно покритие)
- Две стандартни шарнирни панти
- Брава за секретен патрон

КАСА

- Ъглова метална каса с ширина на профила 64 мм (като ъглова рамка МАЛА ПЛЮС. Изработена е от метален лист с дебелина 1,2 мм, поцинкован или прахово боядисан.



- Касата на вратата Steel BASIC е оборудвана с уплътнение на капачка, а касата на вратата Steel BASIC PLUS е оборудвана с уплътнение по целия периметър.
- Касата е (дясна / лява), е предвидена за монтаж върху готов под.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Стийл БЕЙСИК стандарт PN EN 14351-2:2018-12 интериорни врати.
- Steel BASIC PLUS: PN-EN 14351-1+A2:2016 входни врати.
- Металните врати BASIC се изработват по инвестиционния стандарт, вижте страницата. 238, ТАБЛИЦА 4.
- Крилото Стийл БЕЙСИК се изработва по инвестиционен и полски стандарт.
- Вратите Стийл БЕЙСИК ПЛЮС, отварящи се навътре, са оборудвани с капачка за оттичане (виж Допълнителни такси).
- Поради естеството на използвания материал (ламарина с покритие) цветовете на продуктите са подобни на тези, посочени в палитрата RAL.
- Налични стандарти PN и CN.

ДОПЛАЩАНИЯ

- вентилационна решетка (Стийл БЕЙСИК)
- капачка за оттичане (Стийл БЕЙСИК ПЛЮС)



ПОЦИНКОВАНА
ЛАМАРИНА



Стил СОЛИД, плътна сива



плътна



модел 1



модел 2



модел 3



модел 4



модел 5



Включено в цената

- Криво
- конструкция от поцинкована ламарина


ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВРАТИТЕ

- проектирани за използване в тежки условия
- сервисни помещения
- промишлени помещения
- складови помещения
- мазета
- гаражи
- работилници
- индустриални халета
- модерен жилищен и офис интериор (лофт дизайн)

СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА НА СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ



пълнеж "пчелна пита".



Пълнеж от стиропор



пълнеж от минерална вата

НАЛИЧНИ ДЕКОРИ

Поцинкована ламарина ♥♥♥♥♥



Неръждаема стомана ♥♥♥♥♥



Премиум полиестерна боя ♥♥♥♥♥

ГРУПА I



Бял
МАТ



Сив
МАТ



Антрацит
структура

ГРУПА II



Черно
структура

Метален лист, ламиниран с PVC ♥♥♥♥♥



Антрацит



Златен
дъб



Орех

К Възможност за изработка в нестандартни цветове от ПОРТА КОНТРАКТ.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

В КОМПЛЕКТА ВЛИЗАТ

- Крило (прахово боядисана ламарина, дебелина 0,6 мм, поцинкована)
- Две стандартни щифтови панци (три панци в крилото на вратата "100")
- Брава за секретен патрон
- Закалено стъкло, прозрачно или матово

СПЕЦИАЛНИ КАСИ

- Ъглова каса, МАЛКА ПЛЮС, Ъглова каса, ГОЛЯМА
- РЕГУЛИРУЕМА каса на вратата (стандарт)
- Метална каса ПОРТА СИСТЕМ

ЗАБЕЛЕЖКИ



- Стандарт PN EN 14351-2:2018-12.
- **Вратите с пълнеж от стиропор не се предлагат в боядисан вариант.**
- За крила покрити с PVC ламинат, остъкляване само с рамка от обикновена неръждаема рамка.

- Възможност за свободно комбиниране на размерите на крилата при двойни врати.
- Двукрили врати от неръждаема стомана се предлагат само в офертата на ПОРТА КОНТРАКТ.

- Налични стандарти PN, CN, DIN.

ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100" (крила от поцинкована ламарина)
- размер "100" (крила от неръждаема стомана)
- полиестерна боя - група II
- боядисване Антрацитна структура, PVC Антрацитна метал
- втулки или вентилационна решетка (от поцинкована ламарина)
- вентилационна решетка от неръждаема стомана - опция за обекти
- подсилване за монтаж на автомат за самозатваряне
- Дръжка шилд





Стил EI 30 PLUS, двоен модел плътен, единичен модел 3, пепелно сив MAT



плътна



модел 2



модел 3



автоматична конзола



ключалка с тресчотка за секретен патрон, включена дръжка



заклучващ болт отгоре/отдолу.



раздуващо се уплътнение

ВРАТИ EI 30 PLUS

се предлагат в два варианта:

Стандартен

- пожароустойчивост 30 мин.

Тип 1

- характеристики на стандартния тип врати
- клас на звукоизолация $R_w=32$ dB (32÷36 dB)

Включено в цената на комплекта врати

- Крило
- Каса
- дръжка
- конструкция от поцинкована ламарина

ВРАТА EI 60 PLUS

се предлагат в два варианта:

Стандартен

- пожароустойчивост 60 мин.

Тип 1 - еднокрила врата


- характеристики на стандартния тип врати
- клас на звукоизолация в зависимост от модела $R_w=32$ dB (32÷36 dB) или 37 dB (37÷41 dB)*

Тип 1 - Двукрила врата

- характеристики на стандартния тип врати
- клас на звукоизолация $R_w=32$ dB (32÷36 dB)*

* Подробни резултати от тестовете се предоставят от производителя

СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА НА СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ



Стийл EI 30 PLUS, EI 60 PLUS

НАЛИЧНИ ДЕКОРИ

Премиум полиестерна боя ♥♥♥♥♥◇◇

ГРУПА I	Бял МАТ	Сив Мат	Антрацит структура
	Черно структура		

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ВРАТИ МЕТАЛНИ EI 30, EI 60:

- обществени сгради
- хотели, пансионати
- врати към котелното помещение
- врати към гаражи

К Възможност за изработка в нестандартни цветове от ПОРТА КОНТРАКТ.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КРИЛОТО

- Две технически панти, едната от които е носеща панта, а другата позволява самозатваряне на вратата благодарение на поставена в нея пружина
- Вградена брава за секретен патрон
- Два противовзломни болта
- Комплект дръжки с шилд (поръчва се отделно)
- Огнеупорно прозрачно стъкло

КАСИ ЗА ВРАТИ

- Ъглова метална каса. Изработена двустранно от горещо цинкувана ламарина с дебелина 1,5 мм. Заварени ъглови съединения на касата (единични врати) или сгъваема каса (двойни врати). Снабдени са с уплътнение за люлеене.
- Възможност за поръчка на метална каса в два варианта:
 - Универсална каса (дясна/лява) - поставя се върху готов под - ниво "0", праг срещу допълнително заплащане (EI 30 и EI 60).
 - насочваща рамка (дясна/лява) - отлива се в подовата замазка - ниво "-30", праг срещу допълнително заплащане (EI 30 и EI 60).

Тип 1 - каса с праг (105 mm)

ЗАБЕЛЕЖКИ



- Стандарт PN-EN 14351-2:2018-12; Стандарт PN-EN 16034:2014-11.
- Национален сертификат за постоянство на експлоатационните показатели 020-UWB-2958/W.
- Не са налични размери за еднокрили врати: "90" - EI 60 модел 3, "100" - EI 30, EI 60 модел 2 и 3
- Неналични размери за двукрили врати: "80" - пасивно крило EI 60 модел 3, "90" - пасивно крило EI 60 модел 2, активно и пасивно крило EI 60 модел 3 и пасивно крило EI 30 модел 3, "100" - активно и пасивно крило EI 30 и EI 60 модел 2 и 3, пасивно крило EI 60 пълен модел
- В случай на използване на обков, различен от предложеният от ПОРТА, трябва да се спазват указанията в гаранционната карта.

Налични стандарти PN

ДОПЛАЩАНИЯ

- размер "100" - EI 30, EI 60
- размер "100" - EI 30, EI 60 - двукрили
- полиестерна боя - група II*
- усилване за монтаж на автомат за самозатваряне

*цена за двойна врата



ВХОДНИ ВРАТИ МЕТАЛНИ ПОРТА ТЕРМО¹²

Защо да изберете Врати PORTA THERMO?

КАЧЕСТВО

/ потвърдено от лидера на пазара, подкрепено от 30-годишен опит опит в производството на врати

сканирайте кода / открийте нашите предимства



ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

/ иновативна технология **SolidTherm** осигуряване на издръжливост на конструкция и най-висока топлоизолация

/ всеки модел се предлага в 4 енергоспестяващи пакета, изберете този, който отговаря на вашите нужди

сканирайте кода / вижте нашата технология



ПРЕПОРЪКИ НА МОНТАЖНИЦИ

/ Система за монтаж на врати PORTA THERMO, създадена с помощта на монтажници От Академията за добър монтаж PORTA

сканирайте кода / научете повече за сглобяването



**PORTA 7
THERMO**

СЪОТВЕТСТВИЕ
ВРАТИ
ВЪТРЕШЕН



ПЕРФЕКТЕН РАЗМЕР
/ сканиране на код



PORTA THERMO G.1, Дъб Woodes Turner, странично остъкление, стъкло Graphite / NATURA CLASSIC 1.1, Светъл дъб,
дръжка FIORO

МОДЕРНА
КОЛЕКЦИЯ

МОДЕЛ М.1
Антрацит

МОДЕЛ М.2
Антрацит, едностранен панел

МОДЕЛ М.3
Антрацит, едностранен панел

МОДЕЛ М.4
Антрацит, двустранен панел

ЛАЙН
КОЛЕКЦИЯ

МОДЕЛ L.1
Орех, двустранна фрезовка

МОДЕЛ L.2
Орех, двустранна фрезовка

МОДЕЛ L.3
Орех, двустранна фрезовка

МОДЕЛ L.4
Орех, двустранна декоративна инкрустация

СТЪКЛО
КОЛЕКЦИЯ

МОДЕЛ G.1
Дъб Woodec Turner*, двустранни панели и фрезовка

МОДЕЛ G.2
Дъб Woodec Turner*, двустранни панели

МОДЕЛ G.3
Дъб Woodec Turner*, двустранни панели

МОДЕЛ G.4
Дъб Woodec Turner*, двустранни панели

КЛАСИК
КОЛЕКЦИЯ

МОДЕЛ C.1
Черен, двустранни фризове

МОДЕЛ C.2
Черен, двустранни фризове

МОДЕЛ C.3
Черен, двустранни фризове

МОДЕЛ C.4
Черен, двустранни фризове

Адаптиране към вашите нужди

■ ВИЖТЕ НАЛИЧНИТЕ ПАКЕТИ


НАЙ-МНОГО ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ

СТАНДАРТ

Ud=1,1

изолация
топлоизолация
[W/m²K]

за остъклени врати
Ud = 1,2 W/m²K



КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

покрите на крилото:
обшивка от поцинкована
стоманена ламарина с
PVC фурнир

дървена рамка +
пълнеж от пур пена

3 отстъпки
3 предпазни болта

дебелина
54 mm

МЕТАЛНА КАСА



метален праг


стандартна дръжка

ОПТИМУМ

Ud=0,73

изолация
топлоизолация
[W/m²K]

за остъклени врати
Ud = 0,81 W/m²K



КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

покрите на крилото:
обшивка от поцинкована
стоманена ламарина с
PVC фурнир
композитна рамка +
пълнеж
PUR пена

4 отстъпки
6 предпазни болта

дебелина
66 mm

алуминиева каса

възможност за добавяне
на **остъкление**

праг **алуминиев композит** за
подсилване на теплоизолацията


дръжка **премиум** с повишени
параметри на безопасност **RC2**

ОПТИМУМ ЕНЕРДЖИ

Ud=0,61

изолация
топлоизолация
[W/m²K]

за остъклени врати
Ud = 0,69 W/m²K



КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

покрите на крилото:
обшивка от стоманена
ламарина с поцинкувано
покрите
PVC фурнир
композитна рамка
+ пълнеж
PUR пена

4 отстъпки
6 предпазни болта

дебелина
78 mm

алуминиева каса

възможност за добавяне
на **остъкление**

праг **алуминиев композит** за
подсилване на теплоизолацията

дръжка **премиум** с повишени
параметри на безопасност **RC2**

ПРЕМИУМ ЕНЕРДЖИ

Ud=0,57

изолация
топлоизолация
[W/m²K]

за остъклени врати
Ud = 0,65 W/m²K



КОНСТРУКЦИЯ НА КРИЛОТО

покрите на крилото:
обшивка от поцинкована
стоманена ламарина с PVC
фурнир
композитна рамка
+ пълнеж
PUR пена

4 отстъпки
6 предпазни болта

дебелина
66 mm

композитна каса




праг **алуминиев композит** за
подсилване на теплоизолацията

дръжка **премиум** с повишени
параметри на безопасност **RC2**

БЛАГОДАРЕНИЕ НА УНИКАЛНАТА КОМПОЗИТНА КОНСТРУКЦИЯ НА SOLIDTHERM СЪЗДАДОХМЕ ВРАТИ С ОТЛИЧНИ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СВОЙСТВА, КОИТО ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРОГРАМАТА ЗА ЧИСТ ВЪЗДУХ.

Нашият композит **SolidTherm** е специално разработена смес от ABS и фибростъкло, която: придава твърдост и здравина на конструкцията на вратата, осигурява отлична топлоизолация, не абсорбира влага, не се деформира при температурни колебания, не деформира ъглите на вратата, 100% рециклируема.

ПАКЕТ ОПТИМУМ ЕНЕРДЖИ, модел G.1, цвят дъб Woodec Turner



АКСЕСОАРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА ВРАТАТА:

- заключващи фиксатори в касата с регулируем натиск:
- версия с дръжка и долна плоча: 2 куки с регулируем* натиск за куките + 1 кука за основното заключване на еспаньола
- версия с дръжка и горна плоча: 2 куки с регулируем* натиск за куките + 1 кука за основното заключване espagnolette + 1 кука под спомагателната ключалка espagnolette * регулиране в пакетите OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY.



патрон ключ-ключ
налични цветове: черен, сребрист



комплект
налични цветове: черен, сребрист

Адаптиране към вашите нужди

ДРЪЖКИ ЗА ПАКЕТИ ОПТИМУМ И ОПТИМУМ ЕНЕРДЖИ, ПРЕМИУМ ЕНЕРДЖИ



GARDO TOP *



APOLLO



GARDO *



HAGA

Има възможност да поръчате дръжка APOLLO с опция за защита на патрона (flex) - с доплащане



ИНОКС




Черно

* дръжка GARDO TOP на разположение от март 2025 г

** артикул, включен в цената на комплектите на страници 180-181. Ако обковът се смени, стандартната стойност, включена в цената, трябва да се извади от зададената сума и да се добави стойността на сменения обков.

ДРЪЖКА СОЛИД СОЛО ЗА ОПЦИЯ ЗА ДРЪЖКА



Възможно е да поръчате дръжка с опция за закрепване на вложката (flex) - допълнителна такса



ИНОКС



Черно

ДРЪЖКИ** ДЪЛЖИНА 1500 MM



контрол на достъпа, SMART заключване в пакетите OPTIMUM ENERGY и PREMIUM ENERGY

**Модел M.3 се предлага само с дръжка, модели M.4, C.1, C.2, C.4 не се предлагат с дръжка.

Доплащания

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ СТАНДАРТЕН ПАКЕТ

- електрическа брава с ролкова функция (ден / нощ) за решения: дръжка + дръжка / дръжка + топка
- Рид ключ за всички методи на отваряне
- визьор сребърен или черен
- автомат за затваряне на врата със заключваща функция, сребрист
- автомат за затваряне на врата със заключваща функция, черен
- армировка за автомат за врата
- по-високи врати (на всеки 10 мм в Hz диапазон = 2010-2380 мм)
- по-широки врати (на всеки 10 мм в диапазона W = 930-1130 mm) - без допълнително заплащане
- по-ниски врати (на всеки 10 мм в Hz диапазон = 2010-2080 мм)

** опция, налична в пакетите OPTIMUM ENERGY и PREMIUM ENERGY.

ВЛОЖКИ

Цената на комплекта за врати PORTA THERMO включва 2 броя патрони клас B с размер, съответстващ на избрания пакет (патрони в системата с един ключ - 5 броя).

При опцията с дръжка това е 1 патрон от клас B с размер, съответстващ на избрания пакет (патрон с един ключ - 3 броя).

В ПАКЕТИТЕ OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY е възможно патронът да се замени както следва:

- с аварийна функция: позволява ви да отключите вратата, дори ако ключът е оставен отвътре
- строителство: включва 2 строителни ключа за строителство или обновяване и 5 целеви ключа (Използването на целевия ключ постоянно декодира строителните ключове).

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ ОПТИМАЛ, ОПТИМАЛ ЕНЕРГИЯ, ПРЕМИУМ ЕНЕРГИЕН ПАКЕТ

- електрическа брава с ролкова функция (ден / нощ) за решения: дръжка + дръжка / дръжка + топка
- електрическа брава за врата с ролкова функция + рид ключ, за следните решения: дръжка + дръжка / дръжка + топка
- Рид ключ за всички методи на отваряне
- SMART (биометричен четец ekey dLine, автоматично заключваща брава Winkhaus EAV3, захранване), посветен на решения за дръжки на врати без бутон**
- ЗАХРАНВАНЕ НА ЗАХРАНВАНЕ 12 V Специално за решението на дръжката с бутон
- сребрист панорамен визьор
- черен панорамен визьор
- затварящ механизъм с рамо със заключваща функция, сребрист
- механизъм за затваряне на врати със заключваща функция, черен
- релсов автомат за затваряне на врата с функция за заключване, сребрист
- релсов автомат за затваряне на врата с функция за заключване, черен
- скрит автомат за затваряне на врати (ОПТИМАЛНО, ОПТИМАЛНО ЕНЕРГИЕ
- армировка за автомат за врата
- по-високи врати (на стъпки от 10 мм в диапазона Hz = 2015-2385 мм)
- без допълнително заплащане
- по-широки врати (на стъпки от 10 мм в диапазона Sz = 954-1154 мм)
- без допълнително заплащане
- по-ниски врати (на стъпки от 10 мм в диапазона Hz = 2015-2085 мм)

*артикул, включен в цената на комплектите на страници 180-181. В случай на смяна на фитинги сумата на комплекта трябва да се приспадне от извадките стандартната стойност, включена в цената, и добавете стойността на резервния фитинг.

промяна на цвета на вложка в черен (към цената на патрон) - важи за всички опаковки и видове патрони

Адаптиране към вашите нужди

PORTA THERMO - ВРАТИ ПО РАЗМЕР!

БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ ЗА МОНТАЖ:

- ширина на вратата на всеки 10 mm в диапазона: СТАНДАРТЕН ПАКЕТ Sz = 930-1130 mm / OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY ПАКЕТИ Sz = 954-1154 mm
- ширина на горно остъкление в диапазона Sz = 954-2754 mm (на всеки 10 mm)
- широчина на страничните остъкления в диапазона NS = 300-800 mm (на стъпки от 10 mm)
- височини на горно остъкление в диапазона NH = 300-500 mm (на стъпки от 10 mm)
- височини на страничните остъкления в диапазона Hz = 2015-2385 mm (на стъпки от 10 mm)

ПО-НИСКИ ВРАТИ БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ!

от Hz = 2010 mm до 2080 mm за СТАНДАРТЕН ПАКЕТ

от Hz = 2015 mm до 2085 mm за OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY и PREMIUM ENERGY ПАКЕТИ

НАМАЛЕНА НАДЦЕНКА ЗА ПО-ВИСОКИ ВРАТИ - 280 | 344,40

от Hz = 2090 mm за СТАНДАРТЕН ПАКЕТ

от Hz = 2095 mm за ЕНЕРГИЙНИ ПАКЕТИ OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY и PREMIUM

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Размерите за PORTA THERMO можете да намерите на страница 247

ОСТЪКЛЕНИЯ 3 ПАКЕТ ОПТИМУМ И ОПТИМУМ ЕНЕРДЖИ



ТАБЛИЦА 1 / СТРАНИЧНИ ОСТЪКЛЕНИЯ (размери в mm)

ВИСОЧИНА / NS	ШИРИНА / NH					
2085	300	310-400	410-500	510-600	610-700	710-800
2185						
2285						
2385						

ТАБЛИЦА 2a / ГОРНО ОСТЪКЛЕНИЕ- МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ (2X СТРАНИЧНА СВЕТИЛНА 800)

ВИСОЧИНА / NS	ШИРИНА / NH						
300	954	964-1054	1064-1154	1164-1254	1264-1354	1364-1454	1464-1554
310-400							
410-500							

ТАБЛИЦА 2a / ГОРНО ОСТЪКЛЕНИЕ- МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ (2X СТРАНИЧНА СВЕТИЛНА 800)

ВИСОЧИНА / NS	ШИРИНА / NH						
300	1564-1654	1664-1754	1764-1854	1864-1954	1964-2054	2064-2154	2164-2254
310-400							
410-500							
300	2264-2354	2364-2454	2463-2554	2564-2654	2664-2754		
310-400							
410-500							

НАДБАВКИ ЗА СЪГЛАСИЕ ВЪВ ВРАТАТА МОДЕЛ

Венецианско огледало

Черно стъкло:

Врата от пакет СТАНДАРТ

врати от други пакети

НАДБАВКИ ЗА СЪГЛАСИЕ В ОСТЪКЛЕНИЯТА / ЦЕНА ЗА М²

Венецианско огледало

Черно стъкло

Остъкляване във версия RC2

НАЛИЧНИ СЪГЛАСИЕ



Черно*



Reflex Graphite*



Графит



Венецианско
огледало



Матово



прозрачно

* Остъкляването не се предлага за модела C.4. / Черно стъкло и венецианско огледало срещу допълнително заплащане.

Използваме стъкло:

- безопасност 33.1, характеризира се с повишена якост на удар (стъклото се чупи при удар, но парчетата се задържат на място от неповредения слой PVB фолио) - или P4 (защитно стъкло срещу взлом 44.4), което предлага най-високото ниво на защита срещу взлом сред защитните стъкла.

Пакетът с 3 стъкла/2 камери се използва при врати и прозорци STANDARD, OPTIMUM и PREMIUM ENERGY. Пакетът с 4 стъкла/3 камери се предлага във вратата OPTIMUM ENERGY.

В пакетите за остъкляване използваме вътрешна топла рамка в черен цвят с подобрени топлоизолационни параметри.

ВИДОВЕ МОНТАЖ



ЕТАП НА ИЗГРАЖДАНЕ

нова къща

ремонт на къща

МЕТОД НА ИНСТАЛИРАНЕ

в стената
без прагова основа

врати, поставени върху готовия под

КОМПОНЕНТИ НА КОМПЛЕКТА

трислойна система за уплътняване (пяна + течно фолио отвътре + течно фолио отвън)

МОНТАЖ В СТЕНАТА ВЪРХУ ФУНДАМЕНТА



ЕТАП НА ИЗГРАЖДАНЕ

нова къща с подконструктивен канал в основата

ремонт на къщата (необходимо е да се пробие допълнителен отвор в пода за фундамента)

МЕТОД НА ИНСТАЛИРАНЕ

в стена с прагов фундамент

врати, монтирани на метална плоча

КОМПОНЕНТИ НА КОМПЛЕКТА

Елементите, включени в комплекта, се монтират в стена без метална плоча и в основата на перваза, състояща се от греди с размери 150 mm и 150 mm.

МОНТАЖ В ИЗОЛАЦИОННАТА ЗОНА ВЪРХУ МЕТАЛНА ПЛОЧА



ЕТАП НА ИЗГРАЖДАНЕ

монтажни греди за стена на нова къща + метална плоча

МЕТОД НА ИНСТАЛИРАНЕ

в изолационната зона с помощта на монтажни греди с основа на перваза

врати, монтирани на метална плоча

КОМПОНЕНТИ НА КОМПЛЕКТА

Елементи, включени в комплекта монтаж на стена върху метална плоча и монтажни греди и комплект крепежни елементи

ТРИСЛОЙНО УПЛЪТНЕНИЕ

3-степенна система за сглобяване се осъществява от полиуретанова пяна с много високи топлоизолационни параметри, която много плътно запълва фугите на касата и стената и допълнителното използване на вътрешно и външно фолио, предпазващо пяната от външни фактори и загуба на "термични" свойства.

Вътрешно фолио - паронепропускливо, предотвратява навлизането на вода в конструкцията на монтажната пяна от вътрешността на сградата.

Външно фолио - паропропускливо, предпазва от навлизане на вода в конструкцията от монтажна пяна под натиск на вятъра, и позволява влагата да се изпарява извън сградата.

Ако монтажът се извърши от Оторизирана монтажна група на PORTA, получавате 20 години гаранция за херметичност на производителя на трислойната уплътнителна система TYTAN WINS.

Внимание: Комплектът се предлага в енергоспестяващи пакети: OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY

Вижте монтажа на врати PORTA THERMO
пакет OPTIMUM ENERGY - Монтаж в
топлоизолационна зона



ВИДОВЕ КАСИ ЗА ВРАТИ

13, 14

→ Една Врата **МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ**




ПОРТА СИСТЕМ



ПОРТА СИСТЕМ
ЕЛЕГАНС



МЕТАЛНА ПОРТА
СИСТЕМА ЕЛЕГАНС



ЛЕВЪЛ


→ **Видове** каси за врати



ФАЛЦОВИ
С ВИДИМИ ПАНТИ
МИНИМАКС, РЕНОВА, ПОРТА СИСТЕМ




БЕЗФАЛЦОВИ /
С ОБРАТЕН ФАЛЦ
СЪС СКРИТИ ПАНТИ



БЕЗФАЛЦОВИ
С ПОВДИГНАТ ПАНЕЛ
ГОРЕН
ЛЕВЪЛ



МЕТАЛНА С **ВИСОКА**
ИЗДРЪЖЛИВОСТ
УСТОЙЧИВОСТ НА ВЛАГА



100% ВОДОУСТОЙЧИВОСТ
ХИДРО ПРОТЕКТ™



СЪВЕТ! Купете Изгодно комплект крило + каса + дръжка

100% ВОДОУСТОЙЧИВА



КАСА НА ВРАТА **ХИДРО ПРОТЕКТ™**
в серията ПОРТА СИСТЕМ



Ново измерение на издръжливост и устойчивост на влага и деформация, най-добри за бани, кухни и перални.

Идентичен външен вид с другите каси за врати от сериите ПОРТА СИСТЕМ и ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС.

Предлага се в много колекции врати ПОРТА
потърсете иконата **ХИДРО ПРОТЕКТ™** до продуктите в каталога.

**ДИЗАЙН +
ФУНКЦИЯ**

Край на подутите каси в мокрите помещения!


ХИДРО ПРОТЕКТ™ - новото поколение каси от серия ПОРТА СИСТЕМ е изработено от дървесно-полимерен композитен материал, който е 100% водоустойчив, благодарение на което запазва своята издръжливост и функционални параметри дори след продължително излагане на вода. Не абсорбира и не набъбва като другите предлагани на пазара системи, напр. влагоустойчив MDF, така че винаги изглежда добре и вратите работят ефективно години наред.

ПОРТА СИСТЕМ ХИДРО ПРОТЕКТ™

ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС ХИДРО ПРОТЕКТ™



НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА КАСАТА ХИДРО ПРОТЕКТ™ ДИАПАЗОН НА РЕГУЛИРАНЕ



Ъгъл с разширен език с възможност за скъсяване на специално подготвено място.

Пример за регулиране на касата на вратата ПОРТА СИСТЕМ ХИДРО ПРОТЕКТ™ обхват А-В



минимален обхват
корекция след скъсяване
ъглови пера

стандартен обхват
регулиране без скъсяване
ъглови пера

максимален обхват
регулиране без скъсен ъглов
нож

НАЛИЧНИ ДЕКОРИ Мостри на цветовете вижте на стр. 248-255



Фурнир Super Matt, Порталамино, Premium Plus UV лак
CPL HQ 0,2 mm, Гладстон/Халифакс



Портадекор, Портасинхро 3D, Портаперфект 3D
Премиум лакиран фурнир, Матов лакиран фурнир

Цветните повърхности в покритията, маркирани с 5 капки, могат леко да загубят естетическата си стойност (видими незначителни водни издърпвания, ивици), без да загубят функционалните си стойности, ако са изложени на вода за дълго време и рамката на вратата не е защитена със силикон.

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ДЕТАЙЛА

ПОРТА СИСТЕМ ХИДРО ПРОТЕКТ™
С ВИДИМ ФАЛЦ НА КРИЛОТО
И ВИДИМА ЩИФТОВА ПАНТА




ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС ХИДРО ПРОТЕКТ™
ВЪВ ВАРИАНТА С ИЗРАБОТЕНО ФАЛЦОВО КРИЛО
С КАСА И СКРИТА 3D ПАНТА




ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**


ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™**




ВАРИАНТ 220



60 mm



80 mm



РЕГУЛАЦИЯ



КАСА
**ХИДРО
ПРОТЕКТ™**

НОВОСТ*

ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**

ДИАПАЗОН НА ШИРИНАТА НА СТЕНАТА

A - B	80 ÷ 120
C - D	120 ÷ 160
E - F	160 ÷ 200
G - H	200 ÷ 240
I - J	240 ÷ 280
K - L	280 ÷ 320
M - N	320 ÷ 360

ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™**

ДИАПАЗОН НА ШИРИНАТА НА СТЕНАТА

B - C	95 ÷ 135
D - E	135 ÷ 175
F - G	175 ÷ 215
H - I	215 ÷ 255
J - K	255 ÷ 295
L - M	295 ÷ 335
N - O	335 ÷ 375

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Касата на вратата се състои от:

- основни греди: хоризонтална и две вертикални, изработени от дървесно-полимерен композит и оборудвани с необходимия обков и аксесоари
 - первази (с фалц: 60, 80 mm, без фалц: 80 mm), изработени от дървесно-полимерен композитен материал
- Касата се произвежда и доставя на клиента като комплект от елементи, които се сглобяват на обекта преди монтажа.

АКСЕСОАРИ - ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА

ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**:

- Две или три шарнирни панти като стандарт или ПРАЙМ панти (опция срещу допълнително заплащане)
- Гумено уплътнение по периметъра на касата

ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™**:

- Два комплекта 3D регулируеми панти
- Гумено уплътнение по периметъра на касата

РАЗМЕР НА КАСАТА, вижте страница 240, ТАБЛИЦА 1

В размери "60", "70", "80", "90", "100" и в седем диапазона на широчина на стената, ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™** от 80 mm до 360 mm, ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™** от 95 mm до 375 mm.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Стандарт PN-EN 14351-2
- Касата на вратата трябва да се монтира в помещения с окончателно завършени стени (напр. тапети) и подове (напр. паркет).
- При ширина "100" е необходима трета панта.
- Височина "220": три панти стандартно.

ДОПЛАЩАНИЯ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ ПОРТА СИСТЕМ **ХИДРО ПРОТЕКТ™**

- Каса на врата "220": покр.. Премиум лакиран
- рамка "220": Лак UV Premium Plus
- каса: покритие. CPL 0,2 mm - ГРУПА II
- PRIME панти

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС **ХИДРО ПРОТЕКТ™**


- Каса на врата "220": покр.. Премиум лакиран
- рамка "220": Лак UV Premium Plus
- каса: покритие. CPL 0,2 mm - ГРУПА II
- 3D панти в златист цвят (доплащане към цената на касата на вратата)
- трета 3D панта в златно (доплащане към цената на касата за врата)
- трета 3D панта в сребристо, бяло, черно (доплащане към цената на касата на вратата)

ПОРТА СИСТЕМ, ПОРТА СИСТЕМ GK / СТЪКЛО


НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ НА КАСАТА



ОБХВАТ НА РЕГУЛИРАНЕ НА КАСАТА



НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ / ИЗГЛЕД ОТГОРЕ



НАЛИЧНИ ДЕКОРИ Мостри на цветовете вижте на стр. 248-255



Портадекор
Портасинхро 3D



Портаперфект 3D
Покритие Лак Премиум
Натура Селект
Естествен дъб, орех, ясен
Естествен фурнир Дъб Сатен



Порталамино
Покритие матиран лак
Лак UV Premium Plus




CPL HQ 0,2 mm
Гладстон/Халифакс

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ДЕТАЙЛА



ПОРТА СИСТЕМ, ПОРТА СИСТЕМ GK / СЪКЛО



ДИАПАЗОН НА ШИРИНАТА НА СТЕНАТА

A B	75 ÷ 95 95 ÷ 115
C D	120 ÷ 140 140 ÷ 160
E F	160 ÷ 180 180 ÷ 200
G H	200 ÷ 220 220 ÷ 240
I J	240 ÷ 260 260 ÷ 280
K L	300 ÷ 320 320 ÷ 340 340 ÷ 360
M N**	320 ÷ 340 340 ÷ 360

** Гамата N не се предлага в лаковото покритие UV Premium Plus и Natural Veneers

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Касата на вратата се състои от:

- основни греди: една хоризонтална и две вертикални греди, изработени от материали на основата на дървесина и окомплектовани с необходимия обков и аксесоари
 - декоративни первази (60, 80 мм).
- Касата ПОРТА СИСТЕМ се произвежда и доставя на клиента като комплект от компоненти, които се сглобяват на място.

АКСЕСОАРИ - ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА

ПОРТА СИСТЕМ

Синтетични фурнири:

- Две или три шарнирни панти като стандарт или ПРАЙМ панти (опция срещу допълнително заплащане)
- Гумено уплътнение по периметъра на касата

Естествени фурнири:

- Три стандартни шарнирни панти или панти ПРАЙМ
- Гумено уплътнение по периметъра на касата

ПОРТА СИСТЕМ GK/СТЪКЛО

- Фиксатор (къс)
 - Гумено уплътнение по периметъра на касата
 - Гнезда за панти (джобове) 2 броя за размери "60" ÷ "90", 3 броя за размер "100"
- ЗАБЕЛЕЖКИ! пантите не се доставят с касата на вратата.**

РАЗМЕР НА КАСАТА, ВИЖТЕ СТР. 237, ТАБЛИЦА 1

ПОРТА СИСТЕМ

- За ширини на стени (АК) "60", "70", "80", "90", "100", "110" и "120" ÷ "200" и еднокрили "60" ÷ "90" с разширение "40"¹.

ПОРТА СИСТЕМ GK/СТЪКЛО

- За диапазони на широчина на стената (А-К) "60", "70", "80", "90".

¹Отнася се само за каси с естествен фурнир

ЗАБЕЛЕЖКИ


- Национална техническа оценка ИТВ-KOT-2018/0358, второ издание.
- Касата на вратата трябва да се монтира в помещения с окончателно завършени стени (напр. тапети) и подове (напр. паркет).
- Касата може да бъде поръчана и във вариант "тунел" (т.е. без уплътнение, панти и ключалка). Предлага се до обхват К. По-големи размери могат да бъдат постигнати с помощта на уширител.
- При ширина "100" е необходима трета панта.
- Височина "220": покрития - покритие лак Премиум, лак UV Премиум Плюс, естествен фурнир; три стандартни панти.
- Наличен инвестиционен пакет в покр. CPL, Порталамино. Естествен фурнир
- Обхват М с лаково покритие UV Премиум Плюс и естествен фурнир се състои от перваз за размер L и ъглов перваз с широко перо.
- Касите се предлагат и със синтетичен фурнир за самостоятелно боядисване на цената на касите с покритие Портадекор.

ДОПЛАЩАНИЯ


Каса на врата "220": покр. Премиум лак
Каса "220": UV Премиум лак, фурнир. Натурална
Каса: покритие. CPL 0,2 мм - ГРУПА II
Каса: покритие. Нат Орех
Каса: покритие. Нат черно, дъб сатениран бял
перваз с широко перо: покритие. синтетичен
перваз с широко перо: Лак UV Премиум Плюс
перваз с широко перо: покритие. натурален
пант ПРАЙМ
електрически насрещник: аверсивен или реверсивен
инвестиционен пакет
подсилване за монтаж на автомат за самозатваряне

ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС, ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса.

НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА КАСА ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС



ОБХВАТ НА РЕГУЛИРАНЕ НА КАСАТА



МИНИМУМ

МАКСИМУМ

СВЪРЗВАНЕ НА РАМКИ ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса



Обяснителни чертежи

Изравнена повърхност
при каса от синтетичен фурнирПрибрана горна греда
при каса с лак UV Премиум ПлюсИзравнена повърхност
при каса в естествен фурнир

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ДЕТАЙЛА


фалцът на крилото на вратата е
изравнен с касата

скрита 3D панта

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 3D ПАНТАТА:

- Регулиране в три равнини 3D
- Перфектно представяне
- Видимата част на пантата е завършена с издръжливо полиестерно покритие в сребристо, бяло или черно.

ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС, ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса.



ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС ГАМА ОТ ШИРИНИ НА СТЕНИТЕ

BC	95 ÷ 115 120 ÷ 140
DE	140 ÷ 160 160 ÷ 180
FG	180 ÷ 200 200 ÷ 220
HI	220 ÷ 240 240 ÷ 260
JK	260 ÷ 280 280 ÷ 300
L M N*	300 ÷ 320 320 ÷ 340 340 ÷ 360

ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 ГРАДУСА ОБХВАТ НА ШИРИНАТА НА СТЕНАТА

BC	95 ÷ 115 120 ÷ 140
DE	140 ÷ 160 160 ÷ 180
FGH	180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240
IJK	240 ÷ 260 260 ÷ 280 280 ÷ 300

* Гамата N не е налична за покрития с UV Premium Plus лак и естествен фурнир

НАЛИЧНИ ДЕКОРИ Мостри на цветовете вижте на стр. 248-255



Портадекор
Портасинхро 3D



Портаперфект 3D
Покритие Лак Премиум
Натура Селект
Естествен дъб, орех, ясен
Естествен фурнир Дъб Сатен



Порталамино
Покритие матиран лак
Лак UV Premium Plus



CPL HQ 0,2 mm
Гладстон/Халифакс

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Касата на вратата се състои от:

- основни греди: хоризонтални и две вертикални, изработени от дървесни материали и оборудвани с необходимия обков и аксесоари,
- Декоративни первази с ширина 80мм.
- Радиус на перваза за естествени фурнири
- Радиусът на перваза е 1,5 мм за следните покрития: Портадекор, Портасинхро 3D, Покритие Премиум Лак и Портаперфект 3D. Радиус на перваза 3 mm за 0,2 mm CPL HQ покритие. Касата ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС се произвежда и доставя на клиента под формата на комплект елементи, които се сглобяват на място преди монтажа.

АКСЕСОАРИ - ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА

- Два комплекта 3D регулируеми панти
- Гумено уплътнение по периметъра на касата

РАЗМЕР НА КАСАТА, ВИЖТЕ СТР. 237, ТАБЛИЦА 1

- В десет диапазона на широчина на стената - от 95 мм до 300 мм: "60", "70", "80", "90", "100", "120" ÷ "200".

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Национална техническа оценка ПТВ-КОТ-2018/0358 издание 2.
- Касата на вратата трябва да се монтира в помещения с окончателно завършени стени (напр. тапети) и подове (напр. паркет).
- Касата на вратата може да бъде поръчана и във версия "тунел" (т.е. без уплътнение, панти и ключалка) (важи за касите на вратите. ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС)

- Височина "220": предлага се със следните покрития. Лак Премиум, лак UV Премиум Плюс, естествен фурнир; три стандартни панти.

- Обхват M с лаково покритие UV Премиум Плюс и естествен фурнир се състои от перваз за размер L и ъглова перваз с широко перо.
- Касите се предлагат и със синтетичен фурнир за самостоятелно боядисване на цената на касите с покритие Портадекор.

ДОПЛАЩАНИЯ


- Каса на врата "220": покр. Премиум лакирани и фурнировани. Портадекор Фиорд
- Каса "220": UV Премиум лак лак, фурнир. Натурален
- декоративни первази 100 мм (отнася се за вис. "220", каса. ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС. Нат)
- каса: покритие. CPL 0,2 mm - ГРУПА II (отнася се за каса ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС)
- каса: покритие. Нат Орех
- каса: покритие. Нат черно, дъб сатениран бял
- покритие с естествен фурнир мат: дъб, дъб бианко, орех таупе
- Перваз с широко перо: покритие. синтетичен
- Перваз с широко перо: Лак UV Премиум Плюс
- Перваз с широко перо: покритие. натурален
- 3D панти златист цвят (доплащане към цената на касата)
- трета 3D панта златен цвят (доплаща се към цената на касата)
- трета 3D панта в сребристо, бяло, черно (доплащане към цената на касата)
- магнитна брава (за ЛУМИА)
- подписване за монтаж на автомат за самозатваряне (отнася се за каси ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС)

ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц


НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ НА КАСАТА




ОБХВАТ НА РЕГУЛИРАНЕ НА КАСАТА



ПОСОКА НА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА



ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ДЕТАЙЛА



фалцът на крилото на вратата е изравнен с касата




скрита специална 3D панта

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 3D ПАНТАТА:

- Регулиране в три равнини 3D
- Перфектно представяне
- Видимата част на пантата е завършена с издръжливо полиестерно покритие в сребристо, бяло или черно.

ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц



ДИАПАЗОН НА ШИРИНАТА НА СТЕНАТА

BC	95 ÷ 115 120 ÷ 140
DE	140 ÷ 160 160 ÷ 180
FGH	180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240
IJK	240 ÷ 260 260 ÷ 280 280 ÷ 300

НАЛИЧНИ ДЕКОРИ Мостри на цветовете вижте на стр. 248-255



Портадекор
Портасинхро 3D



Портаперфект 3D
Покритие Лак Премиум
Натура Селект
Естествен дъб, орех, ясен
Естествен фурнир Дъб Сатен



Порталамино
Покритие матиран лак
Лак UV Premium Plus



CPL HQ 0,2 mm
Гладстон/Халифакс

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Касата на вратата се състои от:

- основни греди: хоризонтални и две вертикални, изработени от дървесни материали и оборудвани с необходимия обков и аксесоари,
- 80 мм декоративни первази от двете страни.

Радиус на канта за естествени фурнири.

Радиусът наперваза е 1,5 мм за следните покрития: Портадекор, Портасинхро 3D, Покритие Премиум Лак и Портаперфект 3D. Радиус на канта 3 mm за фурнир CPL HQ 0,2 mm. Касата се произвежда и доставя на клиента като комплект от елементи, които се сглобяват на обекта преди монтажа.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Касата на вратата ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц се предлага в следните колекции:

- лакирани колекции: PORTA VECTOR, PORTA DESIRE, PORTA FOCUS Premium, PORTA GRANDE, PORTA ART DECO, PORTA OSLO, AIR, WATER, PORTA VERRO, PORTA IMPERIAL, PORTA ORNATO
- колекции в естествен фурнир: Natura CLASSIC, Natura GRANDE, Natura LINE, Natura OSLO, Natura VECTOR, Natura SPACE, Natura KONCEPT, CORDOBA, MADRIT, SEVILLA, EARTH, NATURA VERDINO
- колекции във фурнир: PORTA INSPIRE, PORTA CONCEPT, PORTA VERTE PREMIUM, PORTA BALANCE, PORTA HARMONY, PORTA LOFT, PORTA FOCUS, PORTA LEVEL, PORTA LINE, PORTA RESIST, PORTA UNI COLOR MODERN, PORTA CPL, AIR

АКСЕСОАРИ - ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА

- Два комплекта регулируеми панти 3D
- Гумено уплътнение по периметъра на касата

РАЗМЕР НА КАСАТА, ВИЖТЕ СТР.. 237, ТАБЛИЦА 1

- В десет диапазона на широчина на стената - от 95 мм до 300 мм: "60", "70", "80", "90", "100".

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Национална техническа оценка ИТВ-КОТ-2018/0358, второ издание.
- Касата на вратата трябва да се монтира в помещения с окончателно завършени стени (напр. тапети) и подове (напр. паркет).
- Височина "220" - три панти по стандарт.

ДОПЛАЩАНИЯ

- Каса на врата "220": покр. синтетичен
- Каса "220": UV Премиум лак, фурнир. Натурален
- каса: покритие. Нат Орех
- каса: покритие. Нат черно, дъб сатениран бял
- покритие с естествен фурнир. мат: дъб, дъб бианко, орех таупе
- каса: покритие. CPL 0,2 mm - ГРУПА II
- трета 3D панта, сребриста
- трета 3D панта, бяло и черно
- 3D панти, цвят злато
- трета 3D панта златен цвят

ЛЕВЪЛ

НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ НА КАСАТА


Възможност сами да го скъсите до необходимата височина.



панел 20 см.

панел 100 см.

ОБХВАТ НА РЕГУЛИРАНЕ НА КАСАТА



ЗАБЕЛЕЖКА: механизмът на пантата не пасва в стената, направете "джоб" в стената, както е показано на чертежа на страница 247

Каса за врата
ЛЕВЪЛ
(комплект)

=

основа на касата

+

горна греда

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ДЕТАЙЛА



фалцът на крилото на вратата е изравнен с касата



скрита 3D панта

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 3D ПАНТАТА:

- Регулиране в три равнини 3D
- Перфектно представяне
- Видимата част на пантата е завършена с издръжливо полиестерно покритие в сребристо, бяло или черно.



Каса в двукрил вариант и в CPL HQ в ПОРТА КОНТРАКТ.



ДИАПАЗОН НА ШИРИНАТА НА СТЕНАТА

B C	95 ÷ 115 120 ÷ 140
D E	140 ÷ 160 160 ÷ 180
F G H	180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240
I J K	240 ÷ 260 260 ÷ 280 280 ÷ 300

ГОРНИ ПАНЕЛИ

200 mm (2x)

1000 mm (2x)

200 и 1000 mm (1/1)

НАЛИЧНИ ДЕКОРИ Мостри на цветовете вижте на стр. 248-255



Портадекор
Портасинхро 3D



Портаперфект 3D
Покритие Лак Премиум
Изберете естествен фурнир



Порталамино
Лак UV Premium Plus

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Касата на вратата се състои от:

- основни греди: хоризонтална (гредата с фуги между панелите) и две вертикални, изработени от материали на основата на дървесина и оборудвани с необходимите приспособления и аксесоари,
- декоративни первази (80 mm),
- 2 хоризонтални панела (поръчват се като отделен артикул).

Панелът LEVEL е с вертикална посока на дървесната текстура (забележка: дървесната текстура върху панелите може да се различава от тази върху крилата). За избрани цветове (вж. страница 99) и Okl. Natural Select - хоризонтално оформление.

Радиус на ъгъла 1,5 mm, за естествени фурнири "на канта". Касата ЛЕВЪЛ се произвежда и доставя на клиента като комплект от компоненти, които се сглобяват на място преди монтажа.

АКСЕСОАРИ – ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА

- Два комплекта 3D регулируеми панти
- Гумено уплътнение по периметъра на касата

РАЗМЕР НА КАСАТА, ВИЖТЕ СТР. 237, ТАБЛИЦА 1

В десет диапазона на ширина на стената - от 95 mm до 300 mm: "60", "70", "80", "90", "100".

ЗАБЕЛЕЖКИ


- Национална техническа оценка ИТВ-КОТ-2018/0358 издание 2.
- Касата на вратата трябва да се монтира в помещения с окончателно завършени стени (напр. тапети) и подове (напр. паркет).
- Касата на вратата може да бъде поръчана и във вариант "тунел" (т.е. без уплътнение, панти и ключалка).

ДОПЛАЩАНИЯ

- 3D панти златист цвят (доплащане към цената на касата)
- трета 3D панта златен цвят (доплаща се към цената на касата)
- трета 3D панта в сребристо, бяло, черно (доплащане към цената на касата)
- покритие с естествен фурнир. мат: дъб бианко, орех таупе

МИНИМАКС

НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ НА КАСАТА




60 mm,
основна версия
(без декоративни первази)



100 mm,
синтетичен фурнир
(90° съединяване на прави
ламели)



100 mm,
синтетичен фурнир
(със заоблени
декоративни первази)



НАЛИЧНИ ДЕКОРИ Мостри на цветовете вижте на стр. 248-255



Портадекор
Портасинхро 3D



Портаперфект 3D
Покритие Лак Премиум



Порталамино
Покритие матиран лак
Лак UV Premium Plus



CPL HQ 0,2 mm
Гладстон/Халифакс

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Касата на вратата се състои от:

- хоризонтална греда и две вертикални греди от MDF, оборудвани с подходящ обков и аксесоари,
- декоративни первази (аксесоар срещу допълнително заплащане),
- фриз (аксесоар срещу допълнително заплащане).

Касата се произвежда и доставя на клиента като комплект от елементи, които се сглобяват на обекта преди монтажа.

АКСЕСОАРИ - ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСИТЕ МИНИМАКС 60 MM

(предлага се само в покритие Портадекор и Портасинхро 3D)

- Две или три стандартни шарнирни панти или панти ПРАЙМ (опция срещу допълнително заплащане)
- Буфери
- Дюбели, капачки

АКСЕСОАРИ - ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСИТЕ МИНИМАКС 100 MM

- Две или три стандартни шарнирни панти или панти ПРАЙМ (опция срещу допълнително заплащане)
- Гумено уплътнение по периметъра на касата
- Ламели за защита на долната част на касата от влага

РАЗМЕР НА КАСАТА, ВИЖТЕ СТР. 236, ТАБЛИЦА 1

Ширина 60 mm и ширина 100 mm.

„60“, „70“, „80“, „90“, „100“ и всяка комбинация от тези размери за двойни врати.

БЕЛЕЖКИ

- Национална техническа оценка ИТВ-КОТ-2018/0358, второ издание.
- Касата на вратата трябва да се монтира в помещения с окончателно завършени стени (напр. тапети) и подове (напр. паркет).
- Касата на вратата с ширина 100 mm може да бъде поръчана и във вариант "тунел" (т.е. без фалц, уплътнение, панти и ключалка).
- Касите и первазите се предлагат в небоядисан вариант (за самостоятелно довършване).
- При ширина "100" е необходима трета панта.
- Касите, декоративните первази и четвъртитите кръгове се предлагат и от синтетичен покритие за самостоятелно боядисване. В цената са включени каси и первази в покритие Портадекор.



ДОПЛАЩАНИЯ

- каса: покритие. CPL 0,2 mm - ГРУПА II
- панти ПРАЙМ

НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ НА КАСАТА



ОБХВАТ НА РЕГУЛИРАНЕ НА КАСАТА



МИНИМУМ

МАКСИМУМ

НАЛИЧНИ ДЕКОРИ Мостри на цветовете вижте на стр. 248-255



Портадекор
Портасинхро 3D



Портаперфект 3D
Покритие Лак Премиум



Порталамино
Матов лакиран фурнир*



CPL HQ 0,2 mm

ДИАПАЗОН НА ШИРИНАТА НА СТЕНАТА

5 A	55 ÷ 75 75 ÷ 95
B C	95 ÷ 115 120 ÷ 140
D E	140 ÷ 160 160 ÷ 180
F G H	180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240
I J	240 ÷ 260 260 ÷ 280

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Касата на вратата се състои от:

- основни греди: една хоризонтална и две вертикални греди, изработени от материали на основата на дърво,
- декорат первази.

Рамката на вратата ПОРТА РЕНОВА се произвежда и доставя на клиента като комплект от компоненти, които се сглобяват на място.

АКСЕСОАРИ – ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА

- Две или три стандартни шарнирни панти

РАЗМЕР НА КАСАТА, ВИЖТЕ СТР. 237, ТАБЛИЦА 1

- За диапазони на широчина на стената ("5" + A-J) "60", "70", "80", "90", "100" и "110".

ГАМАТА ПОРТА РЕНОВА ВКЛЮЧВА:

- каса ПОРТА РЕНОВА за крила от А до J + размер "5" - 55÷75
- тунелна каса от А до J
- первази с голямо перо (използвани за разширяване на касата ПОРТА РЕНОВА) от А до J

ЗАБЕЛЕЖКИ

- PN-EN 14351-2:2018-2 (само за комплект врата: каса Ренова и интериорна врата ПОРТА).
- Касата на вратата трябва да се монтира в помещения с окончателно завършени стени (напр. тапети) и подове (напр. паркет).
- Касата на вратата може да бъде поръчана и във вариант "тунел" (т.е. без фалц, уплътнение, панти и ключалка).
- За ширини "100" и "110" е необходима трета панта.
- Можете да поръчате разширение към касата под формата на допълнителни греди.
- За тази каса могат да се използват стандартни крила, при монтиране на дръжка с розетка или за шилд с ширина над 44 мм трябва да се поръча специално крило с браве 60 мм.
- При измерването на отвора за касата е необходимо да се вземат предвид всички кривини както на старата каса, така и на стената.
- Поради сложността на монтажа се препоръчва да се използва оторизирана монтажна група.

* с изключение на цвета Cashmere Matt


Метална ъглова ГОЛЯМА БЕЙСИК регулируема БЕЙСИК

Метална ъглова ГОЛЯМА БЕЙСИК

■ НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ НА КАСАТА



■ НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ НА ГОЛЯМА ЪГЛОВА МЕТАЛНА КАСА БЕЙСИК




Метална Регулируема БЕЙСИК


■ НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ НА КАСАТА



■ РЕГУЛИРАНЕ НА РЕГУЛИРУЕМА КАСА БЕЙСИК



■ ОБХВАТ НА РЕГУЛИРУЕМА КАСА БЕЙСИК



■ НАЛИЧНИ ДЕКОРИ Мостри на цветовете вижте на стр. 248-255

Премиум полиестерна боя ♥♥♥♥♥◇◇

ГРУПА I	Бяла МАТ	Сив Мат	Антрацит структура
	Антрацит HPL/CPL	Бежов МАТ	Кафяв МАТ
ГРУПА II	Черно структура		
ГРУПА III	Черно МАТ		

Грунд за боядисване ♥♥♥♥♥◇◇



Метална ъглова ГОЛЯМА БЕЙСИК регулируема БЕЙСИК



РЕГУЛАЦИЯ



НОВОСТ

15
ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

ЗА КОНСТРУКЦИЯТА
И ПОКРИТИЕТО НА
КАСАТА

A	95 ÷ 120 mm
B	121 ÷ 145 mm
C	146 ÷ 170 mm
D	171 ÷ 195 mm
E	196 ÷ 220 mm
F	221 ÷ 245 mm
G	246 ÷ 270 mm
H	271 ÷ 295 mm

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Изделия от въглеродна стомана DC01 с дебелина 1,2 mm, прахово боядисана. Ъглова стоманена рамка ГОЛЯМА БЕЙСИК - ширина на профила на рамката 105 mm. В два варианта:

- да бъде поставен върху готовия под "0",
 - за заливане на подовата замазка "-30".
- Регулируемата метална каса БЕЙСИК се състои от:
- фалцова част (с панти и отвори за захващане), закрепена трайно към стената,
 - уширител за вграждане, покриващ стената,
 - уплътнение по периметъра,
 - шарнирни панти.

АКСЕСОАРИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА

Метална ъглова ГОЛЯМА БЕЙСИК за тухлени стени

- Две или три стандартни шарнирни панти
- Три панти (при размери на касата "100" и "110")
- Гумено уплътнение по периметъра на касата

Метална ъглова ГОЛЯМА БЕЙСИК за стени от гипсокартон

- Две или три стандартни шарнирни панти
- Три панти в касата с размери "100" и "110"
- Гумено уплътнение по периметъра на касата
- Специални анкери за стени от гипсокартон за улесняване на монтажа (до ширина на стената 150 mm)

Метална Регулируема БЕЙСИК

- Две или три стандартни шарнирни панти
- Три панти (при размери на касата "100" и "110")
- Гумено уплътнение по периметъра на касата в бяло, сиво, кафяво, кремаво, антрацит и черно

РАЗМЕР НА КАСАТА, ВИЖТЕ СТР. 237, Таблица 3

- "60", "70", "80", "90", "100", "110" и "120" ÷ "200"

БЕЛЕЖКИ

- Национална техническа оценка ИТВ-КОТ-2017/0245, второ издание.
- Сертификат за съответствие № 0004/D/W, ИТВ Варшава.
- Полиестерната боя Premium Anthracite HPL/CPL е посветена на крилата на вратите HPL/CPL Anthracite.
- Фалцова каса с размери "80" и "90" в стандарта за инвестиция (проход 804, 904 mm) предлага се стандартно - без допълнително заплащане.

ДОПЛАЩАНИЯ

ЪГЛОМА МЕТАЛНА ГОЛЯМА БЕЙСИК И РЕГУЛИРУЕМА БЕЙСИК

- полиестерна боя - ГРУПА II
- полиестерна боя – III ГРУПА
- инвестиционен пакет
- регулируем насрещник за заключване
- подсилване за автомат за самозатваряне

Метална ъглова ГОЛЯМА БЕЙСИК

- разширяване на профила на рамката от 110 до 150 mm
- разширение на профила на касата от 155 до 270 mm
- разширение на профила на касата от 275 на 390 mm
- подготовка за монтаж с дюбели

Метална ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС


Метална ПОРТА СИСТЕМ

Метална ПОРТА СИСТЕМ


НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ НА КАСАТА



ОБХВАТ НА КАСАТА



РЕГУЛИРАНЕ НА КАСАТА




Метална ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС


НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ НА КАСАТА



ОБХВАТ НА КАСАТА



РЕГУЛИРАНЕ НА КАСАТА



НАЛИЧНИ ДЕКОРИ


Мостри на цветовете вижте на стр. 248-255

Премиум полиестерна боя ♥♥♥♥♥


ГРУПА I	Бял МАТ	Сив МАТ	Антрацит структура
	Антрацит НРЛ/СРЛ	Бежов МАТ	Кафяв МАТ
ГРУПА II	Черно структура		
ГРУПА III	Черно МАТ		

Метална ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС

Метална ПОРТА СИСТЕМ



ВАРИАНТ 220



РЕГУЛАЦИЯ



ПОЦИНКОВАНА
ЛАМАРИНА



15
ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

ЗА КОНСТРУКЦИЯТА
И ПОКРИТИЕТО НА
КАСАТА

Метална ПОРТА СИСТЕМ

ДИАПАЗОН НА ДЕБЕЛИНАТА НА СТЕНАТА

A	95 ÷ 120 mm
B	121 ÷ 145 mm
C	146 ÷ 170 mm
D	171 ÷ 195 mm

Метална ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС

ДИАПАЗОН НА ДЕБЕЛИНАТА НА СТЕНАТА

A	95 ÷ 120 mm
B	121 ÷ 145 mm
C	146 ÷ 170 mm
D	171 ÷ 195 mm

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Регулируемата рамка е изработена от висококачествена поцинкована ламарина с дебелина 1,2 mm.

Касата на вратата се състои от:

- фалцова част, адаптирана към дебелината на стената, оборудвана с необходимите фитинги и аксесоари,
- ъгъл на регулиране в диапазона -5, +20 mm,
- уплътнение по периметъра,
- шарнирни панти (метална каса ПОРТА СИСТЕМ)
- 3D регулируеми панти (метална каса ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС)

АКСЕСОАРИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА

- Две или три стандартни шарнирни панти (метална каса ПОРТА СИСТЕМ)
- Две регулируеми 3D панти (метална каса ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС)
- Три панти (в касата на вратата "100") (стоманена каса ПОРТА СИСТЕМ)
- Гумено уплътнение по периметъра на касата в бяло, сиво, кафяво, кремаво, антрацит и черно
- "Монтажни резби"
- Усилване на насрещника на бравата*

РАЗМЕР НА КАСАТА, ВИЖТЕ СТР. 237, Таблица 3

- "60", "70", "80", "90", "100" и "120" ÷ "200"
- Поставя се на готовия под "0".

БЕЛЕЖКИ

- Национална техническа оценка ИТВ-КОТ-2017/0245 изд. 2.
- Сертификат за съответствие № 0004/D/W, ИТВ Варшава.
- Касата на вратата трябва да се монтира в помещения с окончателно завършени стени (напр. тапети) и подове (напр. паркет).
- Полиестерната боя Премиум Антрацит HPL/CPL е посветена на крилата на вратите HPL/CPL Антрацит.
- Фалцова каса с размери "80" и "90" в стандарта за инвестиция (проход 804, 904 mm) предлага се стандартно - без допълнително заплащане.

ДОПЛАЩАНИЯ

- каса "220"
- полиестерна боя - ГРУПА II
- полиестерна боя - III ГРУПА
- трета 3D панта златен цвят (доплаща се към цената на касата)
- трета 3D панта в сребристо, бяло, черно (доплащане към цената на касата)
- регулируем насрещник
- Инвестиционен пакет
- изработен от ламарина с дебелина 1,5 mm (механичен клас 4)
- подсилване за монтаж на автомат за самозатваряне

* аксесоарите и доплащането са включени в цената. Метална ПОРТА СИСТЕМ

Метални регулируеми безфалцови каси


Регулируема

Метална регулируема


■ НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ НА КАСАТА



■ ОБХВАТ НА КАСАТА



■ РЕГУЛИРАНЕ НА КАСАТА




Метална регулируема безфалцова


■ РАЗРЕЗ НА КАСАТА



■ ОБХВАТ НА КАСИТЕ МЕТАЛНИ РЕГУЛИРУЕМИ БЕЗ ФАЛЦ



■ РЕГУЛИРАНЕ НА КАСАТА МЕТАЛНА РЕГУЛИРУЕМА БЕЗФАЛЦ



■ НАЛИЧНИ ДЕКОРИ Мостри на цветовете вижте на стр. 248-255

Премиум полиестерна боя ♥♥♥♥♥

ГРУПА I	Бял MAT	Сив MAT	Антрацит структура
	Антрацит HPL/CPL	Бежов MAT	Кафяв MAT
ГРУПА II	Черно структура		
ГРУПА III	Черно MAT		

Стоманени регулируеми безфалцови каси

Регулируема



РЕГУЛАЦИЯ



ПОЦИНКОВАНА
ЛАМАРИНА



15
ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

ЗА КОНСТРУКЦИЯТА
И ПОКРИТИЕТО НА
КАСАТА

ДИАПАЗОН НА ДЕБЕЛИНАТА
НА СТЕНАТА

A	95 ÷ 120 mm
B	121 ÷ 145 mm
C	146 ÷ 170 mm
D	171 ÷ 195 mm
E	196 ÷ 220 mm
F	221 ÷ 245 mm
G	246 ÷ 270 mm
H	271 ÷ 295 mm

ДИАПАЗОН НА ДЕБЕЛИНАТА
НА СТЕНАТА

B	120 ÷ 145 mm
C	146 ÷ 170 mm
D	171 ÷ 195 mm
E	196 ÷ 220 mm
F	221 ÷ 245 mm
G	246 ÷ 270 mm
H	271 ÷ 295 mm

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Регулируемата каса е изработена от най-висококачествена поцинкована стоманена ламарина с дебелина 1,5 mm (регулируема без фалц) или 1,2 mm (регулируема).

Касата на вратата се състои от:

- фалцова част (с панти и отвори за захващане), закрепена трайно към стената,
- уширител за вграждане, покриващ стената,
- уплътнение по периметъра,
- шарнирни панти (фалцови каси),
- 3D регулируеми панти (безфалцови каси)

АКСЕСОАРИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА

- Две или три стандартни шарнирни панти (регулируема каса)
- Три панти (при размери на касата "100" и "110") (регулируема каса)
- Две регулируеми 3D панти (регулируема безфалцова каса)
- Гумено уплътнение по периметъра на касата в бяло, сиво, кафяво, кремаво, антрацит и черно

РАЗМЕР НА КАСАТА, ВИЖТЕ СТР. 237, ТАБЛИЦА 3

- "60", "70", "80", "90", "100", "110" и "120" ÷ "200"
- Поставя се на готовия под "0".

БЕЛЕЖКИ

- Национална техническа оценка ИТВ-KOT-2017/0245, второ издание.
- Сертификат за съответствие № 0004/D/W, ИТВ Варшава.
- Касата на вратата трябва да се монтира в помещения с окончателно завършени стени (напр. тапети) и подове (напр. паркет).
- Полиестерната боя Премиум Антрацит HPL/CPL е посветена на крилата на вратите HPL/CPL Антрацит.
- Фалцова каса с размери "80" и "90" в стандарта за инвестиция (проход 804, 904 mm) предлага се стандартно - без допълнително заплащане.

ДОПЛАЩАНИЯ

- полиестерна боя - ГРУПА II
- полиестерна боя - III ГРУПА
- трета 3D панта златен цвят (доплаща се към цената на касата)
- трета 3D панта в сребристо, бяло, черно (доплащане към цената на касата)
- регулируем насрещник
- електрически насрещник: аверсивен или реверсивен
- Инвестиционен пакет
- подсилване за монтаж на автомат за самозатваряне
- изработена от ламарина с дебелина 1,5 mm (регулируема, механичен клас 4)
- праг от неръждаема стомана

(стр.236)

* аксесоарите и доплащанията са включени в цената на касата.
Метална регулируема


Метална безфалцова ъглова ГОЛЯМА, Метална ъглова МАЛКА ПЛЮС , ЪГЛОВА

Метална ъглова Ъгъл МАЛКА ПЛЮС

РАЗРЕЗ НА КАСАТА



РАЗРЕЗ НА КАСАТА




метална ЪГЛОВА ГОЛЯМА

НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ НА КАСАТА



РАЗРЕЗ НА КАСАТА




Метална , безфалцова, ъглова

РАЗРЕЗ НА КАСАТА



РАЗРЕЗ НА КАСАТА



НАЛИЧНИ ДЕКОРИ Мостри на цветовете вижте на стр. 248-255

Премиум полиестерна боя ♥♥♥♥♥

ГРУПА I	Бяла МАТ	Сив МАТ	Антрацит структура	ГРУПА II	Черно структура
	Антрацит HPL/CPL	Бежов МАТ	Кафяв МАТ		Черно МАТ

Метална безфалцова ъглова ГОЛЯМА, Метална ъглова МАЛКА ПЛЮС, ЪГЛОВА



ЗА КОНСТРУКЦИЯТА
И ПОКРИТИЕТО НА
КАСАТА

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Ъгловите стоманени каси за врати (МАЛКА ПЛЮС, ГОЛЯМА и ГОЛЯМА метална безфалцова) са изработени от поцинкована стоманена ламарина с дебелина 1,2 мм. Касите се предлагат като универсални (ЪГЛОВИ МАЛКИ ПЛЮС, ГОЛЕМИ) или леви и десни. Ширина на профила на касата: 64 мм (метална ъглова МАЛКА ПЛЮС) или 105 мм (метална ъглова безфалцова ГОЛЯМА).

АКСЕСОАРИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА

Метална ъглова ГОЛЯМА и МАЛКА ПЛЮС

- Две или три стандартни шарнирни панти
- Три панти (при размери на касата "100" и "110")
- Гумено уплътнение по периметъра на касата в бяло, бежово, сиво, кафяво, антрацит и черно
- Анкери, улесняващи монтажа (метална ъглова МАЛКА ПЛЮС)

Метална ъглова ГОЛЯМА за стени от гипсокартон

- Две или три стандартни шарнирни панти
- Три панти за касата с размери "100", "110"
- Гумено уплътнение по периметъра на касата в бежово, сиво, кафяво, антрацит и черно
- Специални анкери за стени от гипсокартон за улесняване на монтажа (до максимална ширина на стената 150 мм)

Метална ъглова ГОЛЯМА БЕЗФАЛЦОВА

- Две 3D регулируеми панти
- Гумено уплътнение по периметъра на касата в бяло, бежово, сиво, кафяво, антрацит и черно

РАЗМЕР НА КАСАТА, ВИЖТЕ СТР. 237, ТАБЛИЦА 3

- "60", "70", "80", "90", "100", "110" и "120" ÷ "200"

В два варианта:

- да се поставят на готовия под на ниво "0"
- за изливане на подова замазка ниво "-30"

БЕЛЕЖКИ

- Национална техническа оценка ИТВ-KOT-2017/0245, второ издание.
- Сертификат за съответствие № 0004/D/W, ИТВ Варшава.
- Полиестерната боя Премиум Антрацит HPL/CPL е посветена на крилата на вратите HPL/CPL Антрацит.

ДОПЛАЩАНИЯ

- полиестерна боя - ГРУПА II
- полиестерна боя - III ГРУПА
- трета 3D панта златен цвят (доплаща се към цената на касата)
- трета 3D панта в сребристо, бяло, черно (доплащане към цената на касата)
- подготовка за монтаж на дюбели (ГОЛЯМА ъглова каса)
- регулируем насрещник на бравата (Голяма ъглова каса)
- електрически насрещник: аверсивен или реверсивен
- разширяване на профила на касата от 110 до 150 мм
- разширение на профила на касата от 155 до 270 мм
- разширение на профила на касата от 275 на 390 мм
- Инвестиционен пакет
- изработен от ламарина с дебелина 1,5 мм (механичен клас 4)
- подсилване за монтаж на автомат за самозатваряне
- праг от неръждаема стомана

(стр.236)

* доплащането е включено в осц. Метална ъглова, МАЛКА ПЛЮС, ГОЛЯМА

ПРОЕКТ БИС, ПРОЕКТ Премиум®

® патентовано решение на ПОРТА, защитено от закона

НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ НА КАСАТА



каса ПРОЕКТ БИС



Каса ПРОЕКТ Премиум

НАЛИЧНИ ДЕКОРИ

Мостри на цветовете вижте на стр. 248-255



Портасинхро 3D



Портаперфект 3D




Порталамино




CPL HQ 0,2 mm
Гладстон/Халифакс

ЧЕРТЕЖИ (ИЛЮСТРАТИВНИ)



сечение на каса ПРОЕКТ БИС



сечение на каса ПРОЕКТ Премиум

* за диапазон А - регулиране с
+15 mm

ОБХВАТ




МОДЕЛИ	ПРОЕКТ БИС		ПРОЕКТ ПРЕМИУМ	
	А	В	А	В
Rw=27 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
Rw=32 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
АГАТ, ОПАЛ	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
ГРАНИТ клас С	143 ÷ 368 mm	94 mm	138 ÷ 338 mm	100 mm
EI 30	143 ÷ 368 mm	94 mm	138 ÷ 338 mm	100 mm
Екстрийм RC 2, RC 3	147 ÷ 372 mm	98 mm	142 ÷ 342 mm	104 mm
ЕКСТРИЙМ RC 4	152 ÷ 372 mm	103 mm	147 ÷ 347 mm	109 mm
САЙЛЪНС 37 dB, фалцова	147 ÷ 372 mm	98 mm	142 ÷ 342 mm	104 mm
САЙЛЪНС 37 dB, безфалцова	164 ÷ 389 mm	115 mm	159 ÷ 359 mm	121 mm
Rw=42 dB	162 ÷ 387 mm	113 mm	157 ÷ 357 mm	119 mm
EI 60	155 ÷ 380 mm	106 mm	-	-



Възможност за поръчка на покритие в
естествен фурнир в ПОРТА КОНТРАКТ.

ПРОЕКТ БИС, ПРОЕКТ Премиум®

® патентовано решение на ПОРТА, защитено от закона



ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ПОКРИТИЕТО НА КАСАТА

ПОКРИТИЕ при ПРОЕКТ БИС

Диапазон на ширината на стената	АХАТ, ОПАЛ, 27 dB, 32 dB	ГРАНИТ, EI 30	Сайлънс 37 dB фалцова, ЕКСТРИЙМ RC2 и RC3	ЕКСТРИЙМ RC4	САЙЛЪНС 37 dB, безфалцова	Rw = 42 dB	EI 60
A	138 ÷ 153 mm	143 ÷ 158 mm	147 ÷ 162 mm	152 ÷ 167 mm	164 ÷ 179 mm	162 ÷ 177 mm	155 ÷ 170 mm
B	158 ÷ 178 mm	163 ÷ 183 mm	167 ÷ 187 mm	172 ÷ 192 mm	184 ÷ 204 mm	182 ÷ 202 mm	175 ÷ 195 mm
C	183 ÷ 203 mm	188 ÷ 208 mm	192 ÷ 212 mm	197 ÷ 217 mm	209 ÷ 229 mm	207 ÷ 227 mm	200 ÷ 220 mm
D	203 ÷ 223 mm	208 ÷ 228 mm	212 ÷ 232 mm	217 ÷ 237 mm	229 ÷ 249 mm	227 ÷ 247 mm	220 ÷ 240 mm
E	223 ÷ 243 mm	228 ÷ 248 mm	232 ÷ 252 mm	237 ÷ 257 mm	249 ÷ 269 mm	247 ÷ 267 mm	240 ÷ 260 mm
F	243 ÷ 263 mm	248 ÷ 268 mm	252 ÷ 272 mm	257 ÷ 277 mm	269 ÷ 289 mm	267 ÷ 287 mm	260 ÷ 280 mm
G	263 ÷ 283 mm	268 ÷ 288 mm	272 ÷ 292 mm	277 ÷ 297 mm	289 ÷ 309 mm	287 ÷ 307 mm	280 ÷ 300 mm
H	283 ÷ 303 mm	288 ÷ 308 mm	292 ÷ 312 mm	297 ÷ 317 mm	309 ÷ 329 mm	307 ÷ 327 mm	300 ÷ 320 mm
I	303 ÷ 323 mm	308 ÷ 328 mm	312 ÷ 332 mm	317 ÷ 337 mm	329 ÷ 349 mm	327 ÷ 347 mm	320 ÷ 340 mm
J	323 ÷ 343 mm	328 ÷ 348 mm	332 ÷ 352 mm	337 ÷ 357 mm	349 ÷ 369 mm	347 ÷ 367 mm	340 ÷ 360 mm
K	343 ÷ 363 mm	348 ÷ 368 mm	352 ÷ 372 mm	357 ÷ 377 mm	369 ÷ 386 mm	367 ÷ 387 mm	360 ÷ 380 mm

ПОКРИТИЕ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ

Диапазон на ширината на стената	АХАТ, ОПАЛ, 27 dB, 32 dB	ГРАНИТ, EI 30	ЕКСТРИЙМ RC2, RC3, САЙЛЪНС 37 dB, фалцова	ЕКСТРИЙМ RC4	САЙЛЪНС 37 dB, безфалцова	Rw=42 dB
B	133 ÷ 153 mm	138 ÷ 158 mm	142 ÷ 162 mm	147 ÷ 167 mm	159 ÷ 179 mm	157 ÷ 177 mm
C	153 ÷ 173 mm	158 ÷ 178 mm	162 ÷ 182 mm	167 ÷ 187 mm	179 ÷ 199 mm	177 ÷ 197 mm
D	173 ÷ 193 mm	178 ÷ 198 mm	182 ÷ 202 mm	187 ÷ 207 mm	199 ÷ 219 mm	197 ÷ 217 mm
E	193 ÷ 213 mm	198 ÷ 218 mm	202 ÷ 222 mm	207 ÷ 227 mm	219 ÷ 239 mm	217 ÷ 237 mm
F	213 ÷ 233 mm	218 ÷ 238 mm	222 ÷ 242 mm	227 ÷ 247 mm	239 ÷ 259 mm	237 ÷ 257 mm
G	233 ÷ 253 mm	238 ÷ 258 mm	242 ÷ 262 mm	247 ÷ 267 mm	259 ÷ 279 mm	257 ÷ 277 mm
H	253 ÷ 273 mm	258 ÷ 278 mm	262 ÷ 282 mm	267 ÷ 287 mm	279 ÷ 299 mm	277 ÷ 297 mm
I	273 ÷ 293 mm	278 ÷ 298 mm	282 ÷ 302 mm	287 ÷ 307 mm	299 ÷ 319 mm	297 ÷ 317 mm
J	293 ÷ 313 mm	298 ÷ 318 mm	302 ÷ 322 mm	307 ÷ 327 mm	319 ÷ 339 mm	317 ÷ 337 mm
K	313 ÷ 333 mm	318 ÷ 338 mm	322 ÷ 342 mm	327 ÷ 347 mm	339 ÷ 359 mm	337 ÷ 357 mm

* Доплащане за комплект технически или входни врати

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

Комплектът каса на вратите ПРОЕКТ БИС и Премиум се състои от:

- ъглова метална каса от поцинкована стоманена ламарина с дебелина 1,2 mm (АХАТ) или 1,5 mm (ОПАЛ, ЕКСТРИЙМ RC 2 и RC 3, RC 4, ГРАНИТ клас C, Rw=27 dB, Rw=32 dB, САЙЛЪНС Rw=37 dB, Rw=42 dB, EI 30, EI 60), с подготвен профил за монтаж на каса ПОРТА СИСТЕМ,

- специално фрезовани елементи ПОРТА СИСТЕМ, състоящи се от хоризонтална греда и две вертикални греди, както и первази, изработени от материали на дървесна основа.

Покритието на системата ПОРТА за касата на вратата се произвежда и доставя на клиента като комплект от елементи, които се сглобяват на място.

АКСЕСОАРИ В ЦЕНАТА НА КАСАТА

- Стандартен тип каса, съответстваща на типа на използваното крило.

РАЗМЕР НА КАСАТА, ВИЖТЕ СТР. 240, ТАБЛИЦА 5

- "80", "90", "100"

В два варианта:

- да се поставят на готовия под на ниво "0"

- за изливане на подова замазка ниво "-30"

БЕЛЕЖКИ

- Национална техническа оценка ИТВ-KOT-2017/0245, второ издание.

- Сертификат за съответствие № 0004/D/W, Институт за строителни изследвания, Варшава

- Минималната дебелина на зида - размер "А".

- Касата на вратата PROJECT (BIS и Premium) изисква разширяване на отвора на стената S₀ с 30 mm и височината H₀ с 15 mm (толеранс на резултата ±10 mm / ±5 mm) по отношение на стандартните размери на стоманените каси.


ДОПЛАЩАНИЯ

- покритие на касата: цветове в 0,2 mm CPL фурнир - ГРУПА II

ПАЗАРУВАЙТЕ УДОБНО В КОМПЛЕКТ АКСЕСОАРИ

15

→ Изберете аксесоари **в зависимост от нуждите**




МНОГО ЦВЕТОВЕ

Нашите дръжки за врати се предлагат в много цветове, можете лесно да ги съчетаете с други елементи във вашия интериор. Когато купувате аксесоарите в комплект, **можете удобно да ги съчетаете** и сте сигурни, че цветът на всички елементи (дръжка, брава, панти) ще съвпада.

РАЗЛИЧНИ СТИЛОВЕ

В нашата гама ще намерите дръжка, **независимо от стила на вашия интериор**. Дръжките на вратите с геометрични форми и минималистичен дизайн са идеални за модерен стил. В класическия интериор идеално подходят дръжки с дълъг шилд и заоблени форми.



ФУНКЦИОНАЛЕН

В нашата оферта ще намерите колекция, която съчетава **дръжки, мебелни дръжки, закачалки и тапи**, благодарение на която ще създадете стилистично съгласуван и функционален интериор. Освен това ще откриете дръжки и дръжки за врати, които ще преобразят интериора ви по един неочакван начин.



СЪВЕТ!

Купете Изгодно
комплект крило + каса + дръжка

дръжки / БАЗОВИ

ИКОНОМИЧНИ И ПОПУЛЯРНИ МОДЕЛИ



ДРЪЖКИ БЕЙСИК
(10 mm)



СТРАХОТНА ЦЕНА

ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ L.4, дъб мат, дръжка ЕУФОРΙΑ, сребро



Дръжка	 обикновена розета	 Розетка за секретен ключ	 Розетка с ключалка за тоалетна
A. ЕУФОРΙΑ B. ДОРО C. СЕГУРА	черно, сребърно		

Поради използваната печатна техника, цветът на представения продукт може да се различава от оригинала.

дръжки за врати / ТРЕНД

БОГАТ ИЗБОР МОДЕРНИ ФОРМИ
И ЦВЕТОВЕ



ТРАЙНО ПОКРИТИЕ



В МНОГО ЦВЕТОВЕ



ТЪНКА РОЗЕТКА
(6 mm)

ПОРТА ХАЙД 1.1, грунд с NCS S 6010-G10Y, ФИОРО дръжка, Gunmetal



Дръжка	 обикновена розетка	 Розетка за секретен ключ	 Розетка с ключалка за тоалетна
A. ПРОСТО	черно, бяло, матово сребърно		
B. РЕКА	черно, матово сребърно, матово златно		
C. ЕЛЕГАНТЕН	черно, бяло, матово сребърно, матово златно		
D. ФИОРО	черно, бяло, сребърно, златно, матово златно, бронз		
E. ЕЗЕРО	черно, сребърно, златно, матово златно, бронз		

Поради използваната печатна техника, цветът на представения продукт може да се различава от оригинала.

аксесоари / КЛАСИКА

НЕПРЕХОДНИ И И ЕЛЕГАНТНИ ДЕТАЙЛИ



ТРАЙНО
ПОКРИТИЕ



СТИЛНА
ДРЪЖКА

ВЪЗДУХ РЗ, UV Premium Plus бял лак, топка ОРТИКА, злато



Дръжка	А./В.  обикновена розета	А./В.  Розетка за секретен ключ	А.  В.  Розетка с ключалка за тоалетна
А. ОРТИКА	злато черно, сребърно		
В. МОДЕРНО	черно, бяло		
Версия ЛУНГО без отвор	ЛУНГО за обикновен ключ	ЛУНГО за секретен патрон	ЛУНГО за тоалетна
С. ЛУНГО	черно, бяло		

Поради използваната печатна техника, цветът на представения продукт може да се различава от оригинала.

аксесоари / ГЕОМЕТРИЯ

МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ В ОРИГИНАЛНИ ФОРМИ




ТРАЙНО ПОКРИТИЕ



СТИЛНА ДРЪЖКА

ВОДА W.2, UV Premium Plus бял лак, дръжка МАКСИМА КОНЕКТ, черна



	 обикновена розета	 Розетка за секретен ключ	 Розетка с ключалка за тоалетна
A. МАКСИМА	черен, хром, матиран хром		
B. МАКСИМА КОНЕКТ	Черно		
C. УНИКО	 	 	 
D. ОРГАНИК	черна структура, антрацитна структура		
E. ПОДЛОЖКА за дръжка	 правоъгълен	 кръгла	 овална
F. ДРЪЖКА УВАЖЕНИЕ	черно, бяло		
G. Дръжка КАРБОН	Черна структура		

аксесоари / АЗУРА

КОМПЛЕКТ АКСЕСОАРИ АКСЕСОАРИ
ЗА ВРАТИ И МЕБЕЛИ

дръжка
мебели
320 mm

ПОРТА ГРАНДЕ А.1 набраздено стъкло, кашмир, дръжка АЗУРА, злато



Дръжка	 обикновена розета	 Розетка за секретен ключ	 Розетка с ключалка за тоалетна
A. АЗУРА	злато, черно, сребърно		
стопер за врата			
B. стенов C. подов	злато, черно, сребърно		
D. закачалка	злато, черно, сребърно		
Дръжка за мебели			
E.* 320 мм F.* 192 мм G.* 128 мм	злато, черно, сребърно		
з-образна дръжка			
И. конус Дж валяк	злато, черно, сребърно		

Поради използваната печатна техника, цветът на представения продукт може да се различава от оригинала.

* Стойностите, посочени за надлъжни мебелни дръжки (320 mm, 192 mm, 128 mm), показват разстоянието между монтажните винтове на дръжките.



ПОРТА CPL 1.1, естествен орех мат, дръжка ЕДЕЛ, неръждаема стомана

■ ЕДЕЛ (дебелина на шилда 10 mm)

Дръжка
Розета за обикновен ключ,
секретен партон
Розетка с ключалка за
тоалетна

неръждаема
стомана



■ МАГНА (дебелина на табелата 10 mm)

Дръжка
Розета за обикновен ключ,
секретен партон
Розетка с ключалка за
тоалетна

неръждаема
стомана



■ ТУРО (дебелина на шилда 10 mm)

Дръжка
Розета за обикновен ключ,
секретен партон
Розетка с ключалка за
тоалетна

неръждаема
стомана



■ ЕДЕЛ – ЗА ПРОТИВОПОЖАРНИ ВРАТИ ((дебелина на шилда 10 mm)

Дръжка

Секретен патрон
С брава за WC

неръждаема
стомана



■ МИНИ ПЛЮС ((дебелина на дръжката 10 mm)

Дръжка (72), пластмаса
(обикновен, секретен)

МИНИ
ПЛЮС
черен




Дръжки

Поради използваната печатна техника, цветът на представения продукт може да се различава от оригинала.

■ ПОРТА АХАТ (1ВИ ЕВРОПЕЙСКИ КЛАС) дебелина на дръжката отстрани: външна 12 mm, вътрешна. 8 mm



■ ПОРТА ОПАЛ (2-РИ ЕВРОПЕЙСКИ КЛАС) дебелина на дръжката отстрани: външна 12 mm, вътрешна. 8 mm



■ ПОРТА ГРАНИТ (III ЕВРОПЕЙСКИ КЛАС, БИВШ КЛАС "С") дебелина на дръжката отстрани: външна 12 mm, вътрешна. 8,5 mm



■ КРАЛСКИ (III ЕВРОПЕЙСКИ КЛАС, БИВШ КЛАС "С") дебелина на дръжката отстрани: външна 12 mm, вътрешна. 8,5 mm



■ ПОРТА СЕЙФ (КЛАС НА БЕЗОПАСНОСТ III) дебелина на дръжката отстрани: външна 12 mm, вътрешна. 8,5 mm



ПОРТА СЕКЮЪР (КЛАС НА БЕЗОПАСНОСТ III) дебелина на шилда отстрани: външна 11 mm, вътрешна. 10 mm



ИНОКС



ПОРТА ЕКСТРИЙМ RC4 (съответства на ПОРТА - ЕКСТРИЙМ RC 4ВРАТИ) дебелина на шилда: отвън 13 mm, отвътре . 8 mm



ИНОКС



ПОРТА ГАРДО* (КЛАС НА БЕЗОПАСНОСТ I) **НОВО** дебелина на дръжката отстрани: външна 12 mm, вътрешна. 8 mm



ИНОКС



Черно



титан



ПОРТА ГАРДО ТОП* със защита срещу вмъкване (flex) **НОВО** (III КЛАС НА СИГУРНОСТ) дебелина на шилда отстрани: външна 12 mm, вътрешна. 8 mm



ИНОКС



Черно



титан



ПРОВЕРЕТЕ В КОИ ПРОДУКТИ МОЖЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ИЗБРАНАТА ОТ ВАС ДРЪЖКА

Тип ДРЪЖКИ	Колекция врати		АХАТ	ОПАЛ	ЕКСТРИЙМ RC2	ЕКСТРИЙМ RC3	ЕКСТРИЙМ RC4	ГРАНИТ	Стил Секюър	Акустични 27 dB, 32 dB	ИННОВО 37 dB	САЙЛЪНС 37dB	ИННОВО 42 dB	Акустичен 42 dB	Противопожарна защита EI 30	Противопожарна защита EI 60	СТАНДАРТЕН ПАКЕТ PORTA THERMO	PORTA THERMO други пакети
ПОРТА АХАТ			●							●	●		●	●				
ПОРТА ОПАЛ				●	●					●	●	●	●	●	●	●		
ПОРТА ГРАНИТ								●										
РОЯЛ								●										
ПОРТА СЕЙФ						●												
ПОРТА СЕКЮЪР									●									
ПОРТА ЕКСТРИЙМ RC 4							●											
ПОРТА ГАРДО (размер 72)			●							●	●	●		●	●			
ПОРТА ГАРДО (размер 92)																	●	
ППОРТА ГАРДО ТОП (размер 72)				●	●			●		●	●	●		●	●			
ПОРТА ГАРДО ТОП (размер 92)						●											●	●

Една врата, много възможности

Вижте как можете лесно да придадете ново излъчване на вратите си! Погрижете се за финалните детайли и модерните аксесоари, които можете да закупите, без да се налага да сменяте цялото крило на вратата.



СЪВЕТ! Всяка врата може да бъде персонализирана за теб и твоя стил



РЕТРО МОДУЛ

стилизирана корона и декоративна лайсна за монтиране към касата



СТЕНЕН ПЕРВАЗ

декоративен стенен перваз / Направи си сам




ПОДОВ ПЕРВАЗ

елегантен и практичен начин за завършване на интериора

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ


ПОДОВИ ПЕРВАЗИ



НАЛИЧНИ ДЕКОРИ


Портадекор: Бял, Фиорд, Маслина Небоядисан (фурнир за самостоятелно боядисване) UV Premium Plus Лак: Бял, Сив, Кашмир, Градински чай
Портаперфект: естествен дъб, матов дъб
CPL HQ: Черно, Craft Oak Gold
Премиум лакиран фурнир: бял
Матов лакиран фурнир: кашмир мат, платинено сиво мат, графит мат

СТЕННИ ПЕРВАЗИ




ДЕКОРАТИВНИ ПЕРВАЗИ

Плоски первази



Заоблени первази



Ъглов заоблен фриз
(2,15 m x 12 mm x 22 mm)



ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

РЕТРО МОДУЛ



ПОРТА ИНСПАЙР



ПОРТА СИСТЕМ + модул RETRO
(корона и декоративни первази)

корона

+

вертикални
декоративни первази
(комплект)

ДЕКОРАТИВНА ЛАЙСНА ЛИНЕО **НОВО**

Използването на декоративна лайсна ЛИНЕО увеличава размера Sz (общата ширина на касата) с 66 mm и Hz (общата височина на касата) с 33 mm. Декоративната лайсна ЛИНЕО е с обща ширина 45 mm.



ПОРТА ГРАНДЕ



ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

■ ИМПЕРИАЛ ДЕКОРАТИВНИ ЛАЙСНИ **НОВОСТ**

Използването на декоративна лайсна ИМПЕРИАЛ увеличава размера Sz (общата ширина на касата) с 82 mm и Hz (общата височина на касата) с 41 mm. Декоративната лайсна ИМПЕРИАЛ е с обща ширина 57 mm.



ПОРТА ИМПЕРИАЛ



■ ОРНАТО ДЕКОРАТИВНИ ЛАЙСНИ **НОВОСТ**

Използването на декоративна лайсна ОРНАТО увеличава размера Sz (общата ширина на касата) с 82 mm и Hz (общата височина на касата) с 41 mm. Декоративната лайсна ОРНАТО е с обща ширина 57 mm.



ПОРТА ОРНАТО




Уширения на касата


РЕГУЛИРАНЕ НА КАСАТА

Касата може да се разшири, за да съответства на размера на стената:

- **Тунелно уширение (съединена каса на врата)** – предназначен за широки зидове (макс. 588 mm). Решението се състои от стандартна каса и допълнителен уширител с конектор. Проверете размерите в ТАБЛИЦА 1, стр. 236



- **Панел за регулиране** – решение, което дава възможност за разширяване на стандартна каса (макс. 460 mm) с помощта на допълнителен панел, изработен от MDF; панелите за регулиране се предлагат с ширина 80 и 160 mm.



РЕГУЛИРАЩИ ПАНЕЛИ за каса
ПОРТА СИСТЕМ

тип А (80 mm хоризонтално)

тип В (160 mm хоризонтално)

тип А (80 mm вертикален,
комплект)


тип В (160 mm вертикален,
комплект)

Цена на хоризонталните
панели за двойни врати +50%

Доплащания

- панел за регулиране: ламиниран. Нат Дъб Сатен Бяло

- **Широко перо** - ъгловата касата с удължено перо за регулиране дава възможност за увеличаване на обхвата на стената с допълнителни 20 mm (при запазване на настройката от 20 mm). Опцията е налична за касата на вратите ПОРТА СИСТЕМ, ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС с всички покрития.



ВЕНТИЛАЦИОНЕН ПОДРЕЗ

В сгради, където се използва система за вентилация на топлина, трябва да изберете подходящите врати. В офертата на PORTA сме подготвили вентилационни подрези в избрани колекции. Крилата при този вариант са с 15 мм по-къси от стандартните, като се запазва стандартната височина на касата.

Предлага се опция в колекциите: ПОРТА ВЕКТОР Премиум, ПОРТА АРТ ДЕКО, ПОРТА ХАЙД.

Забележка: предлага се само за полския стандарт.



ПОРТА ВЕКТОР




ПОРТА ВЕКТОР
с вентилационен подрез



ПОРТА ВЕКТОР
с вентилационен подрез

ВЕНТИЛАЦИЯ



Вентилационни втулки, налични в колекции
ПОРТА СРЛ, ПОРТА ДЕКОР, МИНИМАКС,
ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ
- един ред (различни цветове)



Вентилационен отвор се
предлага в следните колекции:
СЕВИЛЯ, МАДРИД, КОРДОБА



Вентилационна решетка (различни цветове)
- Решетката отговаря на изискванията за вентилация
на банята съгласно разпоредбите на строителното
законодателство.

ПОДГОТОВКА ЗА СКЪСЯВАНЕ



Подготовка на крилото за скъсяване
- максимум 60 мм

Уширения



РАЗШИРЕНИЯТА СЕ ПОЯВЯВАТ КАТО ПАСИВНО КРИЛО В ДВОЙНИТЕ ВРАТИ.

Гладките уширители се предлагат в размери "30", "40", "50" и рамково-панелни в естествен фурнир размер "40". Предлагат се във варианти с фалц и без фалц.

РАЗШИРЕНИЯ НА РАМКата И ПАНЕЛА ОТ ЕСТЕСТВЕН ФУРНИР ЗА КОЛЕКЦИЯ КОРДОБА, СЕВИЛЯ



КОРДОБА голям панел, уширение модел К



КОРДОБА плътна, уширение модел А



СЕВИЛЯ със стъкло, уширение модел І



СЕВИЛЯ плътна, уширение модел J

ГЛАДКИ РАЗШИРЕНИЯ

Предлагат се гладки уширения без фрезование, инкрустация, остъкляване или релеф. Краищата са обкантени с кант в цвета на разширението. Гладките уширения се предлагат в колекции: МИНИМАКС, ПОРТА РЕЗИСТ, ПОРТА УНИ КОЛОР МОДЕРН, ПОРТА ФОКУС, ПОРТА ЛЕВЪЛ, ПОРТА НОВА, ПОРТА ФИТ, ПОРТА ЛАЙН, ПОРТА СРЛ, ПОРТА ДЕКОР



ПОРТА РЕЗИСТ модел 1.1, гладко уширение

ДОПЛАЩАНИЯ

- пълненеж от перфорирано ПДЧ
- панти ПРАЙМ (за каси съответстващи на вратите)
- брава PRIME с лъскава предна част (сребърна или златна)

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

ПАКЕТЪТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ СЕ ПРЕДЛАГА ЗА ИЗБРАНИ МОДЕЛИ ВРАТИ С ПЪЛНЕЖ ОТ ПДЧ:

- ПОРТА CPL,
- ПОРТА РЕЗИСТ,
- ПОРТА ЛАЙН (CPL покритие, Порталамино),
- ПОРТА ДЕКОР (покритие Порталамино),
- Натура КЛАСИКА.

Инвестиционният пакет се предлага с фалцова каса

- ПОРТА СИСТЕМ,
- ПОРТА СИСТЕМ метална,
- метална регулируема
- Стоманен ъгъл МАЛЪК ПЛЮС и ГОЛЯМ.



панти от три части
за каса. Система ПОРТА
- технически разстояния



трикомпонентни панти
за каса. Метална -
технически разстояния



брава с най-висок клас 3
клас на употреба съгласно
PN-EN 12209

НАЙ-ПОПУЛЯРНИТЕ МОДЕЛИ:



модел 1.1



модел 2.1



модел 1.5

Инвестиционният пакет включва трикомпонентни панти и ключалки от най-високата категория на употреба. Комплектът се състои от крило и съответстваща каса. **Инвестиционен пакет - заплащане за:**

ИНТЕЛИГЕНТНА ЕЛЕКТРОННА БРАВА

Безжично задвижване на патрона, позволяващо дистанционно управление на достъпа до къща или апартамент от всяка точка на света.

Като администратор можете да създадете неограничен брой дистанционни ключове за членове на семейството, гости и служители. Позволява ви да предоставите постоянен или временен достъп.

САЛТО ДАНАЛОК V3



Сребро

Използвайте с врати ЕКСТРИЙМ RC3 (за патрони 30/40G или 30G/40).

Използването на електронна ключалка не влияе на класификацията на вратата.

КОМПЛЕКТ

електронна брава

адаптер - необходимо за инсталиране на електронна брава

WiFi мост

комплект патрони ВИЛКА - 1 бр. с топка, 1 бр. с осигурителна ключалка

КОМПЛЕКТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ, ОСВЕЖАВАНЕ И РЕГЕНЕРИРАНЕ НА ПОВЪРХНОСТИ НА ВРАТИ

ГРИЖА ЗА ВРАТИ ПОРТА

Редовната употреба гарантира, че вратите се поддържат чисти и в перфектна форма за най-високо ниво на удовлетвореност на използваните врати.

Препоръчително е да го използвате редовно на всеки 2-3 седмици, при силно замърсяване по-често, като междувременно избърсвате вратата с мека кърпа. и суха кърпа, без да използвате допълнителни почистващи препарати.

КОМПЛЕКТЪТ ВКЛЮЧВА:

PORTA Door Cleaner - препарат за почистване на повърхности на врати

Препарат за цялостно почистване на всички видове повърхности на вратите. Не променя нивото на гланц. Отстранява следи от мазнини, стикери, вакса, химикалки, моливи, маркери, боя за обувки, никотин и др. Има антистатичен ефект.

Освежител за врати PORTA – препарат за освежаване и регенериране на повърхностите на вратите

Подготовка за освежаване и възстановяване на всички видове повърхности на врати от естествена дървесина, фурнир, плоскости, лакирани модерни и класически врати. Премахва петна от вода и алкохол, и замърсявания. Освежава цвета и възстановява оригиналния вид на повърхността на вратата. Не използвайте за гланцови, восъчни и омаслени повърхности на врати. Не съдържа восък или силикон.



Допълнителни аксесоари

■ МАГНИТЕН ОГРАНИЧИТЕЛ **НОВ**




Научете повече за
нашия стопер и как
да го инсталирате

Скрита система за заключване на вратата, заемаща минимално пространство.
Лесен и бърз монтаж с помощта на здрава монтажна лента, без да е необходимо да пробивате дупки в пода!
Използвайте за решения без падащ праг и вентилационен подрез.
Изисква се подготовка на отвора в крилото.

■ ПОДЛОЖКИ ЗА ДРЪЖКИ



кръгла подложка



правоъгълна
подложка



овална подложка

■ ОБОРУДВАНЕ НА ВХОДНИ ВРАТИ



Широкоъгълна шпионка



Две секретни патрона от клас "B".
- сребрист, черен и златист цвят

■ ПРАГ



Праг от неръждаема стомана за каси на
ПОРТА:

- стандартен (90 mm)
- разширен (120 mm)

за двукрили врати:
- разширен (120 mm)

■ АВТОМАТ ЗА САМОЗАТВАРЯНЕ



АВТОМАТ ЗА
САМОЗАТВАРЯНЕ
- сребро и бронз

■ ДРЪЖКИ



Брава с ключ или кука за баня със
странични и предни дръжки, за
плъзгащи се врати.
- цвят злато, матово злато, сребро,
матово сребро, черно



Кръгла дръжка за
плъзгащи се врати
включени в цената на
крилото.
- сребро, злато и черно

■ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НАСРЕЩНИК



Електрическа брава за ГОЛЯМА и
регулируема ъглова метална каса
на вратата



Електрическа брава за каса
ПОРТА СИСТЕМ

■ ИЛЮМИНАТОР ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА



Правоъгълни и заоблени
дръжки за плъзгащи се
врати.
- цвят злато, матово злато,
сребро, матово сребро,
черно



- Илюминатор се предлага само в
крила с пълнеж от перфорирано ПДЧ,
в следните модели плоски крила:
ПОРТА ДЕКОР, ПОРТА СРЪ, ЕНДУРО,
Натура КЛАСИКА, ПОРТА РЕЗИСТ.
- Външният диаметър е 350 mm.
- Има възможност за избор на
прозрачно или матирано безопасно
стъкло от клас 2 с дебелина 6 mm.
- Доплащане за илюминатор от
неръждаема стомана
- Доплащане за черен илюминатор

Допълнителни аксесоари

■ БРАВИ



Магнитна брава и насрежчик с лицева планка от неръждаема стомана, черно, бяло и златно




Брава ПРАЙМ със сребърен или златен лицев панел



Брава с лицева планка в черно

■ ПАНТИ



Продажба на 3D панти на бройка
- за врати и каси
- злато
- сребро, бяло, черно



Продажба на стандартни панти части за крило и каса
- сребро



Продажба на панти на бройка части за крило и каса
- черен



Продажба на шарнирни панти ПРАЙМ - за крила и рамки
- злато, матово злато, сребро, матово сребро



Продажба на 3D регулируеми шарнирни панти за крила и каси
- сребро

■ АКСЕСОАРИ



Капачки за стандартни и 3D регулируеми щифтови панти за интериорни врати (комплект за една панта)
- злато, сребро мат, лъскав хром



■ ПАТРОН ЗА ВЪТРЕШНИ ВРАТИ





Размер на патрона на вътрешната врата:
30/30 (врати без фалц), 26/35 (врати с фалц)
-

Монтажни размери на вратата



КАСА МИНИМАКС





КАСА ПОРТА СИСТЕМ





КАСА ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС





КАСА ЛЕВЪЛ



МЕТАЛНА КАСА




МЕТАЛНА БЕЗФАЛЦОВА КАСА




Монтажни размери на вратата


ПОРТА ХАЙД




КАСА С ОБРАТЕН ФАЛЦ




ПЛЪЗГАЩА СИСТЕМА ПОРТА



ПЛЪЗГАЩА СИСТЕМА КОМПАКТ



СИСТЕМА ЗА ПЛЪЗГАНЕ БЕЗ КАСА



ЛЕГЕНДА КЪМ РАЗМЕРИТЕ

S_5 обща ширина на крилото на вратата (включително фалцовете)
 H_5 обща височина на крилото на вратата (включително фалца)
 D_5 дебелина на крилото на вратата
 S_0 ширина на отвора в стената, подготвен за монтиране на касата
 H_0 височината на отвора в стената, подготвен за монтиране на касата, измерена от нивото на готовия под
 O_5 светър отвор на касата (при вратите Алфа, Бета, размерът се намалява с дебелината на крилата, окачени на касата)
 O_w светла височина на касата (измерена от нивото на завършения под)
 S_8 ширина на касата, размер без первази

H_8 височина на касата, размер без первази
 S_z обща ширина на касата, размер с первази
 H_z обща височина на касата, размер с первази
 M_s дължина на декоративният корниз на плъзгащата се система
 M_g дебелина на корнiza на плъзгащата се система
 B_g дебелина на буферната греда на плъзгащата се система
 T_{sw} допустимо отклонение на ширината | височина на отвора в стената
 S_c ширина на отвора в стената за монтаж на касетата
 H_c височина на отвора в стената за монтаж на касата (измерена от нивото на готовия под)

Обърнете внимание на первазите 60/80 мм в таблиците с размери (S_z).

Таблицы с размери на вратите

За да се получи размерът S_0 за двойна врата, е необходимо да се:

- за фалцови крила с каса ПОРТА СИСТЕМ: към размерите S_0 , посочени в таблица 1 за единичното крило (фалцово), се добавят размерите S_5 на второто крило (фалцово) или на уширителя (фалцов)
- за фалцови крила с други каси: към размера S_0 , даден в таблица 1 за единичното крило (фалцов), се добавя размерът S_5 на второто крило (фалцово) или на уширителя (фалцов) и получената стойност се намалява с 10 mm.
- за безфалцови крила: към размера S_0 , посочен в таблица 1 за единичното (без фалц) крило, се добавя размерът S_5 на второто (без фалц) крило или на уширителя (без фалц), увеличен с 16 mm.

ТАБЛИЦА 1 ВЪТРЕШНИ ВРАТИ С ДЪРВЕНИ КАСИ

ТИП КАСА	РАЗМЕР	S_5	H_5	D_5	S_0	H_0	O_5	O_W	S_B	H_B	$S_z(6)$	$S_z(8)$	H_z	$T_{S/W}$
с каси: Минимакс 60мм МДФ Минимакс 100 мм с естествен фурнир	60	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	—	2115	+20 / +10
	70	744			810		702		790		900	—		
	80	844			910		802		890		1000	—		
	90	944			1010		902		990		1100	—		
	100	1044			1110		1002		1090		1200	—		
с каса ПОРТА СИСТЕМ, ПОРТА СИСТЕМ ХИДРО ПРОТЕКТ	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	ъгъл (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
	110	1144			1180		1102		1146		1246	1286		
с каси: ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС, ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС ХИДРО ПРОТЕКТ™, ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса / ЛЕВЪЛ	60	618	2017	40	690	2060 / 2070	602	2016	646	2038 / 2046	—	786		+20 / +10
	70	718			790		702		746		—	886		
	80	818			890		802		846		—	986		
	90	918			990		902		946		—	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		—	1186		
с каса ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц**	60	639	2027	40	720	2080	626	2028	691	2061	—	831**	2130**	±10/±5
	70	739			820		726		791		—	931**		
	80	839			920		826		891		—	1031**		
	90	939			1020		926		991		—	1131**		
	100	1039			1120		1026		1091		—	1231**		
с каса РЕНОВА***	60	644	2030	40	596	2016	558	1994	584	2007	746	—	2088	+15/-6
	70	744			696		658		684		846	—		
	80	844			796		758		784		946	—		
	90	944			896		858		884		1046	—		
	100	1044			996		958		984		1146	—		
	110	1144			1096		1058		1084		1246	—		
Система АЛФА	60	644	2000	40	680	2060	460	2016	646	2043	746	786	2088 / 2108	+20/+10
	70	744			780		560		746		846	886		
	80	844			880		660		846		946	986		
	90	944			980		760		946		1046	1086		
	100	1044			1080		860		1046		1146	1186		
Система БЕТА	60	588	1990	40	680	2070	450	2016	646	2050	746	786	2088 / 2108	+20/+10
	70	688			780		550		746		846	886		
	80	788			880		650		846		946	986		
	90	888			980		750		946		1046	1086		

ЗАБЕЛЕЖКА: Размерите S_z и H_z за каси от естествен фурнир са дадени с допустимо отклонение от -1 mm / +3 mm.

** Външен размер (откъм по-ясната страна на крилото) S_5 и H_5 е идентичен с размера на вратата с рамка ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС

*** S_z / H_z - посочва ширината/височината, измерена в свободния проход на старата стоманена рамка. $T_{S/W}$ - допустимо отклонение + 15 mm в зависимост от конструкцията на старата каса.

**** Тунел ПОРТА СИСТЕМ тип L; M; N се предлага в PORTA KONKTRAKT.

РАЗШИРЯВАНЕ НА ОБХВАТА НА ШИРОЧИНАТА НА РЕГУЛИРУЕМАТА КАСА С ПОМОЩТА НА ТУНЕЛ

Тип каси	Обхват на стената [mm]	Тип каси	Обхват на стената [mm]	Тип каси	Обхват на стената [mm]	Тип каси	Обхват на стената [mm]	Тип каси	Обхват на стената [mm]
D+D	288-308	G+F	388-408	I+I	488-508	K+L****	588-608	N+N****	688-708
E+D	308-328	G+G	408-428	J+J	508-528	L+L****	608-628	—	—
E+E	328-348	H+G	428-448	J+J	528-548	L+M****	628-648	—	—
F+E	348-368	H+H	448-468	K+J	548-568	M+M****	648-668	—	—
F+F	368-388	I+H	468-488	K+K	568-588	M+N****	668-688	—	—

ТАБЛИЦА 2 ВРАТИ PORTA HIDE

ТИП КАСА	РАЗМЕР	S ₅	H ₅	S ₀	H ₀	O ₅	O _W	S _B	H _B	T _{S/W}
ПОРТА ХАЙД безфалцови (отваря се навън)	70	718	2017	800	2070	703	2017	787	2059	+10 /-5
	80	818		900		803		887		
	90	918		1000		903		987		
ПОРТА ХАЙД с обратен фалц (отваряне навътре)	70	718	2027	800	2080	703	2027	787	2069	
	80	818		900		803		887		
	90	918		1000		903		987		

Таблицы с размери на вратите

ТАБЛИЦА 3 ВЪТРЕШНИ ВРАТИ С МЕТАЛНИ КАСИ

ТИП КАСА	РАЗМЕР	S _S	H _S	D _S	S ₀	H ₀	O _S	O _W	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{S/W}
с ъглова каса МАЛКА ПЛЮС	60	644	2030	40	649	2043	596	2016	629	2033	706	2071	±10/±5
	70	744			749		696		729		806		
	80*	844			849		796		829		906		
	90*	944			949		896		929		1006		
	100	1044			1049		996		1029		1106		
със следните рамки: ъгъл LARGE, LARGE BASIC за тухлена зидария и сгъваем ъгъл LARGE от неръждаема стомана	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	2071	±10/±5
	70	744			775		696		756		806		
	80*	844			875		796		856		906		
	90*	944			975		896		956		1006		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
	110	1144			1175		1096		1156		1206		
с ГОЛЯМА, ГОЛЯМА ОСНОВНА ъглова каса за стени от гипсокартон	60	644	2030	40	685	2055	596	2016	680	2046	706	2071	+10/+5
	70	744			785		696		780		806		
	80*	844			885		796		880		906		
	90*	944			985		896		980		1006		
	100	1044			1085		996		1080		1106		
	110	1144			1185		1096		1180		1206		
с РЕГУЛИРУЕМА, РЕГУЛИРУЕМА БЕЙСИК каса	60	644	2030	40	690	2063	596	2016	670	2053	716	2076	-10/-5
	70	744			790		696		770		816		
	80*	844			890		796		870		916		
	90*	944			990		896		970		1016		
	100	1044			1090		996		1070		1116		
	110	1144			1190		1096		1170		1216		
с метална каса ПОРТА СИСТЕМ	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	646	2041	736	2086	+10/+5
	70	744			775		696		746		836		
	80*	844			875		796		846		936		
	90*	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
метална ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС**	60	618	2017	40	676	2056	596	2016	646	2041	736	2086	+10/+5
	70	718			776		696		746		836		
	80	818			876		796		846		936		
	90	918			976		896		946		1036		
	100	1018			1076		996		1046		1136		
Ъглова ГОЛЯМА безфалцови за тухлени стени**	60	618	2017	40	676	2056	596	2016	656	2046	736	2086	+10/+5
	70	718			776		696		756		836		
	80	818			876		796		856		936		
	90	918			976		896		956		1036		
	100	1018			1076		996		1056		1136		
	110	1118			1176		1096		1156		1236		
Ъглова ГОЛЯМА безфалцова за стени от гипсокартон**	60	618	2017	40	681	2056	596	2016	656	2046	736	2086	+10/+5
	70	718			781		696		756		836		
	80	818			881		796		856		936		
	90	918			981		896		956		1036		
	100	1018			1081		996		1056		1136		
	110	1118			1181		1096		1156		1236		
Метална регулируема безфалцови**	60	618	2017	40	690	2063	596	2016	670	2053	736	2086	-10/-5
	70	718			790		696		770		836		
	80	818			890		796		870		936		
	90	918			990		896		970		1036		
	100	1018			1090		996		1070		1136		
	110	1118			1190		1096		1170		1236		

* ЗАБЕЛЕЖКИ! Поръчки в инвестиционен стандарт (широчина на прохода 800, 900 mm) - предлага се стандартно - без допълнително заплащане (инвестиционен стандарт - добавете 8 mm към S_S). ВНИМАНИЕ! При металните каси за размерите на отворите в зидарията, посочени в таблиците, може да се наложи да се извършат малки ремонти на ръбовете на зидарията в местата, където стърчат вътрешните компоненти на касата - вж. фиг. стр. 248.

** Ако гнездото на пантата не пасва в стената, трябва да се направи джоб.

Таблицы с размери на вратите

ТАБЛИЦА 4 ТЕХНИЧЕСКИ ВРАТИ

ТИП КАСА	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z (6)	S _Z (8)	H _Z	T _{s/w}
Rw = 27 dB с каска ПОРТА СИСТЕМ	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	Ъгъл (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
Rw = 32 dB с подсилена каска ПОРТА СИСТЕМ	60	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	Ъгъл (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	952			988		910		958		1054	1094		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
ПОРТА САЙЛЪНС Rw=37 dB регулируема фалцова	80	844	2030	49 / 50	880	2060	802	2016	850	2040	946	986	2088 / 2108	+20 / +10
	90	968			1004		926		974		1070	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
ПОРТА САЙЛЪНС Rw=37 dB регулируема безфалцова	80	818	2017	49 / 50	880	2060	801	2016	849	2040	-	985	- / 2108	+20 / +10
	90	968			1030		951		999		-	1135		
	100	1018			1080		1001		1049		-	1185		
ПОРТА САЙЛЪНС Rw=37 dB фиксирана фалцова	80	844	2030	49 / 50	950	2090	802	2017	922	2077	1024	1064	2128 / 2148	±10 / ±5
	90	968			1074		926		1046		1148	1188		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
ПОРТА САЙЛЪНС Rw=37 dB фиксиран безфалцова	80	818	2017	49 / 50	950	2090	801	2017	921	2077	-	1063	- / 2148	±10 / ±5
	90	968			1100		951		1071		-	1213		
	100	1018			1150		1001		1121		-	1263		
ПОРТА САЙЛЪНС Rw=37 dB фалцова със метална каска на вратата *	80	844	2030	49 / 50	876	2055	796	2013	856	2043	906	-	2068	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1076		996		1056		1106	-		
ПОРТА САЙЛЪНС Rw=37 dB врата без фалц със стоманена рамка *	80	818	2017	49 / 50	875	2055	795	2013	855	2043	905	-	2068	+10 / +5
	90	968			1026		945		1005		1055	-		
	100	1018			1075		995		1055		1105	-		
Rw = 42 dB с подсилена каска ПОРТА СИСТЕМ	80	868	2047	68 / 69	915	2080	802	2020	872	2056	968	1008	Ъгъл (6) / (8) 2104 / 2124	+20 / +10
	90	968			1015		902		972		1068	1108		
	100	1068			1115		1002		1072		1168	1208		
Rw = 42 dB с подсилена MDF каска	80	868	2047	68 / 69	975	2105	802	2021	946	2093	1048	1088		±10 / ±5
	90	968			1075		902		1046		1148	1188		
	100	1068			1175		1002		1146		1248	1288		
Rw = 42 dB с метална каска *	80	888	2047	68 / 69	890	2055	810	2015	870	2045	950	-	2085	±10 / ±5
	90	988			990		910		970		1050	-		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	-		
EI 30 с MDF каска	60	644	2030	44 / 45	750	2090	602	2014	722	2077	824	864		±10 / ±5
	70	744			850		702		822		924	964		
	80	844			950		802		922		1024	1064		
	90	952			1060		910		1030		1132	1172		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
EI 30, Rw=27 dB, Rw=32 dB с метална каска *	60	644	2030	44 / 45 40 / 41 44 / 45	675	2055	596	2013	656	2043	706	-	2068	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	952			985		904		964		1014	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
Rw=27 dB, Rw=32 dB с метална каска за стени от гипскартон	60	644	2030	40 / 41 44 / 45	685	2058	596	2013	680	2058	706	-	2068	+10 / +5
	70	744			785		696		780		806	-		
	80	844			885		796		880		906	-		
	90	952			993		904		988		1014	-		
	100	1044			1085		996		1080		1106	-		
EI 60 с дървена каска	60	668	2030	60 / 61	775	2090	628	2017	747	2077	858	-	2133	±10 / ±5
	70	768			875		728		847		958	-		
	80	868			975		828		947		1058	-		
	90	968			1075		928		1047		1158	-		
	100	1068			1175		1028		1107		1218	-		
EI 60 с метална каска *	60	668	2030	60 / 61	700	2055	618	2011	678	2041	732	-	2068	±10 / ±5
	70	768			800		718		778		832	-		
	80	868			900		818		878		932	-		
	90	968			1000		918		978		1032	-		

Таблицы с размери на вратите

ТАБЛИЦА 4 ТЕХНИЧЕСКИ ВРАТИ прод.

ТИП КАСА	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{s/w}
EI 30 ПЛЮС, EI 60 ПЛЮС	60	720	2040	62	745	2065	660	2023	730	2057	780	–	2083	±10 / ±5
	70	820			845		760		830		880	–		
	80	920			945		860		930		980	–		
	90	1020			1045		960		1030		1080	–		
	100	1120			1145		1060		1130		1180	–		
EI 30 PLUS, EI 60 PLUS двойно	90+30**	1423	2040	62	1445	2065	1363	2023	1431	2057	1483	–	2083	±10/±5
	90+40**	1523			1545		1463		1531		1583	–		
	90+50**	1623			1645		1563		1631		1683	–		
	90+60	1723			1745		1663		1731		1783	–		
	90+70	1823			1845		1763		1831		1883	–		
	90+80	1923			1945		1863		1931		1983	–		
	90+90	2023			2045		1963		2031		2083	–		
ЕНДУРО	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	–	2071	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	–		
	80	844			875		796		856		906	–		
	90	952			983		904		964		1014	–		
	100	1044			1075		996		1056		1106	–		
ENDURO с летяща каса	60	618	2017	40	750	2085	638	2030	728	2075	728	–	2075	±10 / ±5
	70	718			850		738		828		828	–		
	80	818			950		838		928		928	–		
	90	918			1050		938		1028		1028	–		
Механичен клас 4 с ГОЛЯМА ъглова каса за тухлени стени	70	752	2030	40	783	2055	704	2016	764	2046	814	–	2071	±10 / ±5
	80	852			883		804		864		914	–		
	90	952			983		904		964		1014	–		
	100	1052			1083		1004		1064		1114	–		
механичен клас 4 с ГОЛЯМА ъглова каса за стени от гипскартон	70	752	2030	40	793	2055	704	2016	788	2046	814	–	2071	±10 / ±5
	80	852			893		804		888		914	–		
	90	952			993		904		988		1014	–		
	100	1052			1093		1004		1088		1114	–		
4-ти механичен клас с РЕГУЛИРУЕМА метална каса	70	752	2030	40	798	2063	704	2016	778	2053	824	–	2076	±10 / ±5
	80	852			898		804		878		924	–		
	90	952			998		904		978		1024	–		
	100	1052			1098		1004		1078		1124	–		
Механичен клас 4 с метална каса ПОРТА СИСТЕМ	70	752	2030	40	784	2056	704	2016	754	2041	844	–	2086	±10 / ±5
	80	852			884		804		854		944	–		
	90	952			984		904		954		1044	–		
	100	1052			1084		1004		1054		1144	–		
Универсални врати за сервизни помещения	70	715	2017	40***	760	2050	700	2018	739	2038	796	–	2066	±10 / ±5
	80	815			860		800		839		896	–		
	90	915			960		900		939		996	–		
Steel BASIC и Steel BASIC PLUS с ъглова каса на вратата SMALL PLUS PORTA SYSTEM	80	852	2030	40	857	2043 - Basic PLUS	804	2016	837	2033	914	–	2071 - Basic PLUS	±10/±5
	90	952			957		904		937		1014	–		
	100	1052			1057		1004		1037		1114	–		
ИННОВО 37 dB с каса ПОРТА СИСТЕМ	60	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786		+20/ +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	968			1005		926		974		1070	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
ИННОВО 37 dB с метална каса	60	644	2030	44	675	2055	596	2013	656	2043	706	–	2068	+10/ +5
	70	744			775		696		756		806	–		
	80	844			875		796		856		906	–		
	90	968			1000		920		980		1030	–		
	100	1044			1075		996		1056		1106	–		
ИННОВО 42 dB с MDF каса	80	888	2047	62	990	2105	822	2021	966	2093	1068	1108		±10 / ±5
	90	988			1090		922		1066		1168	1208		
	100	1088			1190		1022		1166		1268	1308		
ИННОВО 42 dB с каса ПОРТА СИСТЕМ	80	888	2047	62	925	2075	822	2020	894	2056	990	1030		+20 / +10
	90	988			1025		922		994		1090	1130		
	100	1088			1125		1022		1094		1190	1230		
ИННОВО 37 dB с метална каса	80	888	2047	62	890	2055	810	2015	870	2045	950	–	2085	±10/±5
	90	988			990		910		970		1050	–		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	–		

* Касата ПРОЕКТ (БИС и Премиум) изисква разширяване на отвора в стената S₀ с 30 mm и на височината H₀ с 15 mm (допустимо отклонение ±10 mm / ±5 mm) . За другите характерни размери на профила ПРОЕКТ вижте чертежа на страница 214.

Пасивно крило само пълно (без остъкляване) *Дебелината на крилото, измерена по вертикалните ръбове (крило без пълнеж, отворено от страната на затваряне).

ВНИМАНИЕ: При металните каси за размерите на отворите в зидарията, посочени в таблиците, може да се наложи да се извършат малки ремонти на ръбовете на зидарията в местата, където стърчат външните компоненти на касата - вж. фиг. стр. 248.

Таблицы с размери на вратите

ТАБЛИЦА 5 ВЪТРЕШНИ ВХОДНИ ВРАТИ

ТИП КАСА	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{s/w}
АХАТ, ОПАЛ, ГРАНИТ клас С с метална каса на вратата**	80	844	2030*	40 / 41 44 / 45 48 / 49	876	2056	796	2016***	856	2046	906	–	2071	±10 / ±5
	90	952			986		904		964		1014	–		
	100	1044			1076		996		1056		1106	–		
ЕНТРО ТОП	80	844	2030	40/44	910	2071	796	2016	886	2061	946	–	2091	±10 / ±5
	90	952			1018		904		994		1054	–		
	100	1044			1110		996		1086		1146	–		
ЕКСТРИЙМ RC2, ЕКСТРИЙМ RC 3 с метална каса на вратата**	80	844	2032	50	876	2056	796	2016***	856	2046	906	–	2071	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	–		
	100	1044			1076		996		1056		1106	–		
ЕКСТРИЙМ RC 3 с каса ПС	80	844	2032	50	880	2060	802	2018***	850	2042	–	986	2110	+20 / +10
	90	968			1005		926		974		–	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		–	1186		
ЕКСТРИЙМ RC 4 с метална каса**	80	844	2032	54	880	2060	798	2016***	858	2046	908	–	2071	±10 / ±5
	90	968			1005		922		982		1032	–		
	100	1044			1080		998		1058		1108	–		
Стийл Секюър	80	868	2040	54	900	2065	820	2025	880	2055	930	–	2080	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	–		
	100	1068			1100		1020		1080		1130	–		

* за GRANIT клас CH₂=2032

** Касата ПРОЕКТ (БИС и Премиум) изисква разширяване на отвора в стената S₀ с 30 mm и на височината H₀ с 15 mm (допустимо отклонение ±10 mm / ±5 mm). За другите характерни размери на профила ПРОЕКТ вижте чертежа на страницата 214.

*** Използването на метален праг ще намали посочения размер с 16 mm.

ВНИМАНИЕ: При металните каси за размерите на отворите в зидарията, посочени в таблиците, може да се наложи да се извършат малки ремонти на ръбовете на зидарията в местата, където стърчат вътрешните компоненти на касата – вж. фиг. стр. 248.

ТАБЛИЦА 6 ПЛЪЗГАЩИ СЕ СИСТЕМИ

	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S ₀ (6)/(8)	H ₀	O _s (6)/(8)	O _w	H _z	S _z (6)	M _G	B _G	T _{slw}
Плъзгаща система ПОРТА	60	644	2030	40	680/-	2060	602/-	2016	2119	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			780/-		702/-			1613			
	80	844			880/-		802/-			1813			
	90	944			980/-		902/-			2013			
	100	1044			1080/-		1002/-			2213			
Плъзгаща се система АЛУ	60	744	2030	40	680/640	2060	602/ 560	2016	2114	1448	68	–	+20 / +10
	70	844			780/740		702/ 660			1648			
	80	944			880/840		802/ 760			1848			
	90	1044			980/940		902/ 860			2048			
	110	2 x 644			1220/1180		1145/ 1104			2452			
	130	2 x 744			1420/1380		1345/ 1304			2852			
	150	2 x 844			1620/1580		1545/ 1504			3252			
	170	2 x 944			1820/1780		1745/ 1704			3652			

	РАЗМЕР	S _S	H _S	S _{0*}	H _{0*}	O _S	O _W	S _B	H _B	S _Z (6)	S _Z (8)	S _C	H _C	T _{slw}	
Система за плъзгане КОМПАКТ - единичен	60	644	2030	660	2065	600	2018	654	2040	744	784	2090 / 2110	1355	2130	+5 / +10
	70	744		760		700		754		844	884		1555		
	80	844		860		800		854		944	984		1755		
	90	944		960		900		954		1044	1084		1955		
	100	1044		1060		1000		1054		1144	1184		2155		
Система за плъзгане КОМПАКТ – двойна	2 x 60	644	2030	1265	2065	1214	2018	1258	2040	1358	1398	2090 / 2110	2610	2130	+5 / +10
	2 x 70	744		1465		1414		1458		1558	1598		3010		
	2 x 80	844		1665		1614		1658		1758	1798		3410		
	2 x 90	944		1865		1814		1858		1958	1998		3810		
	2 x 100	1044		2065		2014		2058		2158	2198		4210		

* За плъзгащата система КОМПАКТ размерите S₀, H₀ означават размера на отвора в стоманената каса за монтиране на дървената рамка.

	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _z	H _z	S _C	H _C	T _{slw}
Система без каса	70	744	2030	40	1580	2110	726	2036	823	2067	1560	2101	1580	2110	+10 / +10
	80	844			1780		826		923		1760		1780		
	90	944			1980		926		1023		1960		1980		

	РАЗМЕР	S _{s1}	S _{s2}	H _s	D _s	S ₀	H ₀	M _s	T _{slw}
Система за плъзгане ПОРТА БЛЕК двоен	70+70	744	744	2090	40	1425	2060	4000	±10 / ±5
	80+70	844	744			1525			
	80+80	844	844			1625			
	90+70	944	744			1625			
	90+80	944	844			1725			
	90+90	944	944			1825			
	100+70	1044	744			1725			
	100+80	1044	844			1825			
	100+90	1044	944			1925			
	100+100	1044	1044			2025			

- S₀ ширина на отвора в стената, подготвен за монтиране на касата
- H₀ височина на отвора в стената, подготвен за монтиране на касата
- S_B ширина на касата, размер без первази
- H_B височина на касата, размер без первази
- S_z външна ширина на вратата
- H_z външна височина на вратата

Таблицы с размери на вратите

	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	M _s	T _{s/w}
БЛЕК* система за плъзгане	70	744	2090	40	680	2060	2000	±10 / ±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
Система за плъзгане СПАЙД	70	744	2200	40	680	2060	2010	±10 / ±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
Система за плъзгане ЕФЕКТ	90	944	2230	40	680	2060	1665	±10 / ±5
	100	1044			780		1865	
	110	1144			880		2065	

* В случай на използване на крило, различно от ПОРТА БЛЕК, височината на отвора в стената трябва да се намали с 60 mm.

ТАБЛИЦА 7 СЪСКЛЕНИ ВРАТИ ПОРТА

ТИП КАСА	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z (6)	S _Z (8)	H _Z	T _{s/w}
ПОРТА СИСТЕМ	60	618	2016	8	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	Ъгъл (6) / (8) 2088/ 2108	+20/+10
	70	718			780		702		746		846	886		
	80	818			880		802		846		946	986		
	90	918			980		902		946		1046	1086		
Метална ъглова ГОЛЯМА (тухлена стена)	60	618	2016	8	675	2055	596	2016	656	2046	706	–	2071	±10/±5
	70	718			775		696		756		806	–		
	80	818			875		796		856		906	–		
	90	918			975		896		956		1006	–		
метална ъглова ГОЛЯМА (стена от гипсокартон)	60	618	2016	8	685	2055	596	2016	680	2046	706	–	2071	±10/±5
	70	718			785		696		780		806	–		
	80	818			885		796		880		906	–		
	90	918			985		896		980		1006	–		
Метална ПОРТА СИСТЕМ	60	618	2016	8	675	2055	596	2016	646	2041	736	–	2086	±10/±5
	70	718			775		696		746		836	–		
	80	818			875		796		846		936	–		
	90	918			975		896		946		1036	–		

ТАБЛИЦА 8 МЕТАЛНИ ВРАТИ ПОРТА ЛОФТ

	РАЗМЕР	S _o	H _o	S _Z /S _B	H _Z /H _B
ПОРТА ЛОФТ МЕТАЛНА	80	874	2053	864	2048
	90	974		964	

ТАБЛИЦА 9 ИНТЕРИОРНИ врати с ДЪРВЕНА каса - височина "220"

ТИП КАСА	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z (6)	S _Z (8)	H _Z	T _{s/w}
с каса ПОРТА СИСТЕМ	60	644	2230	40	680	2260	602	2216	646	2238	746	786	Ъгъл 6) / (8) 2288 / 2308"	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
	110	1144			1180		1102		1146		1246	1286		
с каса: ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС, ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса	60	618	2217	40	690	2260	602	2216	646	2238	–	786	2308	+10 / +10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
с каса ПОРТА СИСТЕМ с обратен фалц*	60	639	2227	40	720	2280	626	2228	691	2261	–	831	2330	±10/±5
	70	739			820		726		791		–	931		
	80	839			920		826		891		–	1031		
	90	939			1020		926		991		–	1131		
	100	1039			1120		1026		1091		–	1231		

ЗАБЕЛЕЖКА: Размерите S_s и H_s за каси с естествен фурнир са дадени с толеранс от -1 mm / +3 mm. * Външен размер (откъм по-тясната страна на крилото) S_Z и H_Z е идентичен с размера на вратата с каса ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС.

Таблицы с размери на вратите

ТАБЛИЦА 10 ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ С МЕТАЛНИ КАСИ- ВИСОЧИНА "220"

ТИП КАСА	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{s/w}
с метална каса ПОРТА СИСТЕМ	60	644	2230	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	744			775		696		746		836		
	80	844			875		796		846		936		
	90	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
Метална каса ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС*	60	618	2217	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	718			775		696		746		836		
	80	818			875		796		846		936		
	90	918			975		896		946		1036		
	100	1018			1075		996		1046		1136		

* Ако купията на пантата не пасва в светлата част на зидарията, трябва да се направи джоб.

ВНИМАНИЕ: в случай на метални каси, за размерите на отворите в зидарията, посочени в таблиците, може да се наложи да се извършат малки точкови ремонти на ръбовете на зидарията в стърчащите зони за вътрешните компоненти на рамката, вижте чертежа на страница 248.

ТАБЛИЦА 11 Врати ПОРТА ХАЙД - ВИСОЧИНА "220"

ТИП КАСА	РАЗМЕР	S _s	H _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	T _{s/w}
ПОРТА ХАЙД безфалцови (отваря се навън)	70	718	2217	800	2270	703	2217	787	2259	+10/-5
	80	818		900		803		887		
	90	919		1000		903		987		
ПОРТА ХАЙД с обратен фалц (отваряне навътре)	70	718	2227	800	2280	703	2227	787	2269	
	80	818		900		803		887		
	90	919		1000		903		987		

УВЕЛИЧЕНА ВИСОЧИНА НА ВРАТАТА "220"



ВИСОЧИНАТА "220" СЕ ПРЕДЛАГА В КОЛЕКЦИИТЕ:

- 4 ЕЛЕМЕНТА
- ПОРТА ХАЙД
- ПОРТА ВЕКТОР
- ПОРТА АРТ ДЕКО
- Порта ДИЗАЙЪР
- ПОРТА ОСЛО
- Натура ОСЛО
- Натура КЛАСИК
- НАТУРА ЛАЙН
- НАТУРА ВЕКТОР
- НАТУРА ВЕРДИНО

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Тolerанс на размерите съгласно PN: до 1 m: ±1 mm, над 1 m: ±важи за размерите по ширина и височина.
- Предлагаме уширения за врати с фалц, налични в естествен фурнир в размер "40", където S_s=444, H_s=2030.
- Касите са предназначени за поставяне върху готов завършен под. При металните каси е възможно да се поръчат в 30 mm по-високи вариант за изливане на подова замазка.
- В този случай посочените размери H_B и H_Z трябва да се увеличат с 30 mm (ниво "-30").
- Посоченият в таблицата размер на крилото за вътрешни крила се отнася за фалцови и за плъзгащи се крила.
- ПОРТА СИСТЕМ, интегрирана с oberлихт H_B, H_B и H_Z +302 mm.
- При използване на касата ПРОЕКТ (БИС и Премиум) отворът в зидарията S₀ трябва да се увеличи с 30 mm, а височината H₀ - с 15 mm (допустимо отклонение ±10 mm / ±5 mm).

Таблицы с размери на вратите

ТАБЛИЦА 12 ВХОДНА ВРАТА ПОРТА ТЕРМО*

	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _z	H _z	T _{s/w}
ПАКЕТ СТАНДАРТ	80	868	2040	54	950	2090	820	2008	930	2080	+10/+5
	85	918			1000		870		980		
	90	968			1050		920		1030		
	95	1018			1100		970		1080		
	100	1068			1150		1020		1130		
ПАКЕТ ОПТИМУМ	80	885	2038	66	974	2095	834	2005	954	2085	+10/+5
	85	935			1024		884		1004		
	90	886			1074		934		1054		
	95	936			1124		984		1104		
	100	1085			1174		1034		1154		
ПАКЕТ ОПТИМУМ ЕНЕРДЖИ	80	885	2038	78	974	2095	834	2005	954	2085	+10/+5
	85	935			1024		884		1004		
	90	886			1074		934		1054		
	95	936			1124		984		1104		
	100	1085			1174		1034		1154		
ПАКЕТ ПРЕМИУМ ЕНЕРДЖИ	80	885	2038	66	974	2095	834	2005	954	2085	+10/+5
	85	935			1024		884		1004		
	90	886			1074		934		1054		
	95	936			1124		984		1104		
	100	1085			1174		1034		1154		

* размери за стандартни височини, при промяна на височината размерите H_s, H_o, O_w, H_z, H_z се коригират съответно в диапазона от -70 до +300 mm

* размерите H_s, H_z, H_o се увеличават с 3 mm, когато се използва скрит автомат за затваряне на врата

ТАБЛИЦА 13 СТРАНИЧНО ОСТЪКЛЕНИЕ ЗА ВРАТИ ПОРТА ТЕРМО*

	NH	Now	NS	Nos
СТРАНИЧНО ОСТЪКЛЕНИЕ	2085	1967	300	182
			400	282
			500	382
			600	482
			700	582
ГОРНО ОСТЪКЛЕНИЕ	300/400/500	182/282/382	800	682
			954	836
			1004	886
			1054	936
			1104	986
			1154	1036
			1204	1086
			1254	1136
			1304	1186
			1354	1236
			1404	1286
			1454	1336
			1504	1386
			1554	1436
			1604	1486
			1654	1536
			1704	1586
			1754	1636
			1804	1686
			1854	1736
			1904	1786
			1954	1836
			2004	1886
			2054	1936
			2104	1986
			2154	2036
			2204	2086
			2254	2136
			2304	2186
			2354	2236
			2404	2286
			2454	2336
			2504	2386
			2554	2436
			2604	2486
			2654	2536
			2704	2586
			2754	2636

И Регулиране на ширината горното остъкление в диапазона от S_z 954-2754 mm

В Регулиране на височината на горното остъкление NH 300-500 mm (на стъпки от 10 mm)

С Регулиране на височината на страничното остъкление в H_z 2015-2385 mm (на стъпки от 10 mm)

Д Регулиране на височината на вратата на стъпки от 10 mm: стандарт H_z = 2010 - 2380 mm оптимум H_z = 2015 - 2385 mm премиум H_z = 2015 - 2385 mm

Е Регулиране на ширината на вратата на стъпки от 10 mm: Стандарт S_z = 930-1130 mm Оптимум S_z = 954-1154 mm Премиум S_z = 954-1154 mm

Ф Регулиране на ширината странична остъкление в размери NS 300-800 mm (на всеки 10 mm)

ЛЕГЕНДА КЪМ РАЗМЕРИТЕ

S_s обща ширина на крилото на вратата (включително фалцовете)

H_s обща височина на крилото на вратата (включително фалца)

D_s дебелина на крилото на вратата

S_o ширина на отвора в стената, подготвен за монтиране на касата

H_o височината на отвора в стената, подготвен за монтиране на касата, измерена от нивото на готовия под

O_s ширина на касата


O_w светла височина на касата (измерена от нивото на завършения под)

S_z обща ширина на касата

H_z обща височина на касата

T_{s/w} допустимо отклонение на ширината | височина на отвора в стената

NS



* размери за стандартна височина, ако височината на вратата се промени, размерите NH, NOW на страничното остъкление се коригират съответно

Размери на вратите в табличен вид

ЧЕШКИ СТАНДАРТ (CEN) / НЕМСКИ СТАНДАРТ (DIN)

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

ТАБЛИЦА 14

CN/DIN	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S ₂ (6)	S ₂ (8)	H _Z (6) / (8)	T _{5JW}
с каси: Минимакс 60 мм Минимакс 100 мм MDF в естествен фурнир	60	648/610	1985	40	715/680	2030	606/569	1971	694/657	2015	804/767	-	2070	+20 / +10
	70	748/735			815/805		706/694		794/782		904/892	-		
	80	848/860			915/930		806/819		894/907		1004/1017	-		
	90	948/985			1015/1055		906/944		994/1032		1104/1142	-		
	100	1048/-			1115/-		1006/-		1094/-		1204/-	-		
с каси: ПОРТА СИСТЕМ	60	648/610	1985/ 2117	40	685/650	2015/ 2150	606/569	1971/ 2103	650/613	1993/ 2125	750/713	790/753	Ъглов перваз (6) / (8) 2043/2063 2175/2195	+20 / +10
	70	748/735			785/775		706/694		750/738		850/838	890/878		
	80	848/860			885/900		806/819		850/863		950/963	990/1003		
	90	948/985			985/1025		906/944		950/988		1050/1088	1090/1128		
	100	1048/-			1085 / -		1006/-		1050/-		1190/-	-		
с каси: ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС / ЛЕВЪЛ	60	622/584	1972/ 2104	40	685/650	2015/ 2150	606/568	1971/ 2103	650/612	1993/ 2125	-	790/752	2063/ 2195	+20 / +10
	70	722/709			785/775		706/693		750/737		-	890/877		
	80	822/834			885/900		806/818		850/862		-	990/1002		
	90	922/959			985/1025		906/943		950/987		-	1090/1127		
	110*	1122/-			1185 / -		1106/-		1150/-		-	1290/-		
ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС 90 градуса	60	622/584	1972/ 2104	40	685/650	2015/ 2150	606/568	1971/ 2103	650/612	1993/ 2125	-	790/752	-2065/ 2197	+10/+10
	70	722/709			785/775		706/693		750/737		-	890/877		
	80	822/834			885/900		806/818		850/862		-	990/1002		
	90	922/959			985/1025		906/943		950/987		-	1090/1127		
	100	1122/-			1185/-		1106/-		1150/-		-	1290/-		
ПОРТА СИСТЕМ с обрънат фалц *	60	643	1982/ 2104	40	725	2035/ 2170	630	1983/ 2115	695	2015/ 2147	-	835	-2085/ 2217	±10/±5
	70	743			825		730		795		-	935		
	80	843			925		830		895		-	1035		
	90	943			1025		930		995		-	1135		
	100	1043			1125		1030		1095		-	1235		
с каси: РЕНОВА**	60	648/-	1985	40	600/561	1971	562/-	1949	588/-	1962	750/-	-	2043	+15* -6
	70	748/-			700/686		662/-		688/-		850/-	-		
	80	848/-			800/811		762/-		788/-		950/-	-		
	90	948/-			900/936		862/-		888/-		1050/-	-		
	100	1048/-			1000/-		962/-		988/-		1150/-	-		
с каси Ъглова МАЛКА ПЛУС	60	648/610	1985	40	655/615	1995	600/561	1968	633/594	1985	710/671	-	2023	±10 / ±5
	70	748/735			755/740		700/686		733/719		810/796	-		
	80	848/860			855/865		800/811		833/844		910/921	-		
	90	948/985			955/990		900/936		933/969		1010/1046	-		
	100	1048/-			1055/-		1000/-		1033/-		1110/-	-		
с каси: Ъглова ГОЛЯМА за зидани стени и Ъглова ГОЛЯМА СГЛОБЯЕМА от неръждаема стомана	60	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1968	660/621	1998	710/671	-	2023	±10 / ±5
	70	748/735			780/765		700/686		760/746		810/796	-		
	80	848/860			880/890		800/811		860/871		910/921	-		
	90	948/985			980/1015		900/936		960/996		1010/1046	-		
	100	1048/-			1080/-		1000/-		1060/-		1110/-	-		
с каси: Ъглова ГОЛЯМА СГЛОБЯЕМА с покритие PVC	60	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1968	660/621	1998	710/671	-	2023	±10 / ±5
	70	748/735			780/765		700/686		760/746		810/796	-		
	80	848/860			880/890		800/811		860/871		910/921	-		
	90	948/985			980/1015		900/936		960/996		1010/1046	-		
	100	1048/-			1080/-		1000/-		1060/-		1110/-	-		
с каси: Ъглова ГОЛЯМА за гипскартонена стена	60	648/610	1985	40	685/645	2010	600/561	1968	684/645	1998	710/671	-	2023	+10 / +5
	70	748/735			785/770		700/686		784/770		810/796	-		
	80	848/860			885/895		800/811		884/895		910/921	-		
	90	948/985			985/1020		900/936		984/1020		1010/1046	-		
	100	1048/-			1085/-		1000/-		1084/-		1110/-	-		
с каси: Метална РЕГУЛИРУЕМА	60	648/610	1985	40	705/665	2015	600/561	1968	684/645	2010	720/681	-	2028	-10 / -5
	70	748/735			805/790		700/686		784/770		820/806	-		
	80	848/860			905/915		800/811		884/895		920/931	-		
	90	948/985			1005/1040		900/936		984/1020		1020/1056	-		
	100	1048/-			1105/-		1000/-		1084/-		1120/-	-		
с каси: Метална РЕГУЛИРУЕМА ПС „прав ръб“	60	622/584	1972	40	695/655	2017	600/561	1970/1968	675/635	1995/1993	740/701	-	2040/2038	-10 / -5
	70	722/709			795/780		700/686		775/760		840/826	-		
	80	822/834			895/905		800/811		875/885		940/951	-		
	90	922/959			995/1030		900/936		975/1010		1040/1076	-		
	100	1022/-			1095/-		1000/-		1075/-		1140/-	-		
с каси: ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС**	60	622/584	1972	40	680/640	2010	600/561	1970/1968	650/611	1995/1993	740/701	-	2040/2038	±10 / ±5
	70	722/709			780/765		700/686		750/736		840/826	-		
	80	822/834			880/890		800/811		850/861		940/951	-		
	90	922/959			980/1015		900/936		950/986		1040/1076	-		
	100	1022/-			1080/-		1000/-		1050/-		1140/-	-		
Ъглова, без фалц - ГОЛЯМА за бетонни стени **	60	622/584	1972	40	680/640	2010	600/561	1970/1968	660/620	2000	740/701	-	2040/2038	±10 / ±5
	70	722/709			780/765		700/686		760/745		840/826	-		
	80	822/834			880/890		800/811		860/870		940/951	-		
	90	922/959			980/1015		900/936		960/995		1040/1076	-		
	100	1022/1084			1080/-		1000/-		1060/-		1140/-	-		
с каси: Ъглова ГОЛЯМА за гипскартонена стена	60	622/584	1972	40	685/645	2010	600/561	1970/1968	660/620	2000	740/701	-	2040/2038	+10 / +5
	70	722/709			785/770		700/686		760/745		840/826	-		
	80	822/834			885/895		800/811		860/870		940/951	-		
	90	922/959			985/1020		900/936		960/995		1040/1076	-		
	100	1022/1084			1085/-		1000/-		1060/-		1140/-	-		
с каси: Метална РЕГУЛИРУЕМА ПС „прав ръб“	60	648/610	1985	40	705/665	2023	600/561	1968	683/644	2010	740/701	-	2038	-10 / -5
	70	748/735			805/790		700/686		783/769		840/826	-		
	80	848/860			905/915		800/811		883/894		940/951	-		
	90	948/985			1005/1040		900/936		983/1019		1040/1076	-		
	100	1048/-			1105/-		1000/-		1083/-		1140/-	-		
Метална ПОРТА СИСТЕМ	60	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1970/1968	650/611	1995/1993	740/701	-	2040/2038	±10/±5
	70	748/735			780/765		700/686		750/736		840/826	-		
	80	848/860			880/890		800/811		850/861		940/951	-		
	90	948/985			980/1015		900/936		950/986		1040/1076	-		
	100	1048/1110			1080/1140		1000/1061		1050/1111		1140/1201	-		
Регулируем, без фалц метална каса	60	648/610	*1985 / 2115****	40	670/635	*2005 / 2135****	600/561	*1970 / 2100****	660/621	*2000 / 2130*	720/681	-	*2030 / 2160****	±10/±5
	70	748/735			770/760		700/686		760/746		820/806	-		
	80	848/860			870/885		800/811		860/871		920/931	-		
	90	948/985			970/1010		900/936		960/996		1020/1056	-		
	100	1048/1110			1070/1135		1000/1061		1060/1121		1120/1181	-		
	110	1148/-			1170/-		1100/-	1160/-		1220/-				

Размери на вратите в табличен вид

ЧЕШКИ СТАНДАРТ (CN) / НЕМСКИ СТАНДАРТ (DIN)

СГЪВАЕМИ ВРАТИ

ТАБЛИЦА 15

CN/DIN	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z (6)	S _Z (8)	H _Z (6)/(8)	T _{sw}
Система АЛФА	60	648/610	1952	40	685/650	2015	465/425	1971	650/613	1993	750/713	790/753	Ъглов перваз (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	748/735			785/775		565/550		750/738		850/838	890/878		
	80	848/860			885/900		665/675		850/863		950/963	990/1003		
	90	948/985			985/1025		765/800		950/988		1050/1088	1090/1128		
Система БЕТА	100	1048/-	1945	40	1085/-	2015	865/-	1971	1050/-	2004	1150/-	1190/-	Ъглов перваз (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	60	592/554			685/650		455/415		650/613		750/713	790/753		
	70	692/680			785/775		555/540		750/738		850/838	890/878		
	80	792/806			885/900		655/665		850/863		950/963	990/1003		
	90	892/930			985/1025		755/790		950/988		1050/1088	1090/1128		

ПЛЪЗГАЩИ СИСТЕМИ

ТАБЛИЦА 16

CN/DIN	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	H _Z	M _s (6)/(8)	M _G	B _G	T _{sw}
система ПОРТА	60	644	1985	40	684	2015	606	1971	2074	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			784		706			1613			
	80	844			884		806			1813			
	90	944			984		906			2013			
	100	1044			1084		1006			2213			

CN	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z (6)	S _Z (8)	H _Z (6)/(8)	S _C	H _C	T _{sw}
система КОМПАКТ – еднокрила	60	644	1985	40	660	2020	600	1973	654	1995	744	784	"2045 / 2065"	1355	2083	+10/+5
	70	744			760		700		754		844	884		1555		
	80	844			860		800		854		944	984		1755		
	90	944			960		900		954		1044	1084		1955		
	100	1044			1060		1000		1054		1144	1184		2155		
система КОМПАКТ – двукрила	2x60	644	1985	40	1300	2020	1249	1973	1293	1995	1393	1433	"2045 / 2065"	+10/+5	2083	+10/+5
	2x70	744			1500		1449		1493		1593	1633		3045		
	2x80	844			1700		1649		1693		1793	1833		3445		
	2x90	944			1900		1849		1893		1993	2033		3845		
	2x100	1044			2100		2049		2093		2193	2233		4245		

* При системата за плъзгане КОМПАКТ, размерите S₀ и H₀ са за отвора в стената, подготвен за монтиране на касата тунел.

CN	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	M _s	T _{sw}
система БЛЕК система СЛАЙД	70	744	2045 Black/ 2155 Slide	40	680	2015	2000	+10/+5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			

CN	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z	H _Z	S _C	H _C	T _{sw}
Система без каса	70	744	1985	40	1580	2070	726	1991	823	2022	1560	2056	1580	2070	+20/+10
	80	844			1780		826		923		1760		1780		
	90	944			1980		926		1023		1960		199980		

* само ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС

** ширина / височина на светлия отвор на старата стоманена каса. T_{sw} - толеранс +15 мм зависи от конструкцията на старата стоманена каса

*** размери за CN-W

ПОРТА ХАЙД ВРАТИ

	DIM	S _s	S _B	S ₀	O _s	H _s	H _B	O _w	H ₀
CN с фалц	70	722	791	804	707	1982	2024	1982	2035
	80	822	891	904	807				
	90	922	991	1004	907				
DIN с фалц	70	709	778	795	694	1982	2024	1982	2030
	80	834	903	920	819				
	90	959	1028	1045	944				
HN с фалц	70	689	758	770	674	2072	2114	2072	2120
	80	839	908	920	824				
	90	939	1008	1020	924				

ТАБЛИЦА 17

	DIM	S _s	S _B	S ₀	O _s	H _s	H _B	O _w	H ₀
CN без фалц	70	722	791	804	707	1972	2014	1972	2025
	80	822	891	904	807				
	90	922	991	1004	907				
DIN без фалц	70	709	778	795	694	1972	2014	1972	2020
	80	834	903	920	819				
	90	959	1028	1045	944				
HN без фалц	70	689	758	770	674	2062	2104	2062	2110
	80	839	908	920	824				
	90	939	1008	1020	924				

НЕОТВАРЯЕМИ ПРОЗОРЦИ

ТАБЛИЦА 18

CN	H. / W.	S ₀ / H ₀	O _s / O _w	S _B / H _B	S _Z / H _Z (6)	S _Z / H _Z (8)	T _{sw}
Единични ПОРТА СИСТЕМ	40	485	406	450	550	590	+20 / +20
	50	585	506	550	650	690	
	60	685	606	650	750	790	
	70	785	706	750	850	890	
	80	885	806	850	950	990	
	90	985	906	950	1050	1090	
	100	1085	1006	1050	1150	1190	
	00*60'	-/1977	-/1899	-/1943	-/2043	-	
	00*80'	-/1957	-/1879	-/1923	-	-/2063	
DIN	H. / W.	S ₀ / H ₀	O _s / O _w	S _B / H _B	S _Z / H _Z (6)	S _Z / H _Z (8)	T _{sw}
Единични ПОРТА СИСТЕМ	50	525	444	488	588	628	+20 / +20
	60	650	569	613	713	753	
	70	775	694	738	838	878	
	80	900	819	863	963	1003	
	90	1025	944	988	1088	1108	
	00*60'	-/1977	-/1899	-/1943	-/2043	-	
	00*80'	-/1957	-/1879	-/1923	-	-/2063	

CN	H. / W.	S ₀ / H ₀	O _s / O _w	S _B / H _B	S _Z / H _Z (6)	S _Z / H _Z (8)	T _{sw}
Двойни ПОРТА СИСТЕМ	60+30	1030	945	989	1089	1129	+20 / +20
	60+40	1130	1045	1089	1189	1229	
	60+50	1230	1145	1189	1289	1329	
	60+60	1330	1245	1289	1389	1429	
	70+60	1430	1345	1389	1489	1529	
	70+70	1530	1445	1489	1589	1629	
	80+70	1630	1545	1589	1689	1729	
	80+80	1730	1645	1689	1789	1829	
	90+80	1830	1745	1789	1889	1929	
	90+90	1930	1845	1889	1989	2029	
	100+90	2030	1945	1989	2089	2129	
	100+100	2130	2045	2089	2189	2229	

Размери на вратите в табличен вид

ЧЕШКИ СТАНДАРТ (CN) / НЕМСКИ СТАНДАРТ (DIN)

ТЕХНИЧЕСКИ ВРАТИ

ТАБЛИЦА 19

CN	РАЗМЕР	S ₅	H ₅	D ₅	S ₀	H ₀	O ₅	O _w	S _B	H _B	S ₂ (6)	S ₂ (8)	H ₂ (6)	H ₂ (8)	T _{sw}
ПОРТА САЙЛЪНС Rw=37 dB с фалц, регулируема	80	848	1985	49÷50	885	2015	806	1971	854	1995	951	991	2044	2064	+20/+10
	90	948			985				954		1051	1091			
	100	1048			1085				1054		1151	1191			
ПОРТА САЙЛЪНС Rw=37 dB без фалц, регулируема	80	822	1972	49÷50	885	2015	806	1971	854	1995	951	991	2044	2064	+20/+10
	90	922			985				954		1051	1091			
	100	1022			1085				1054		1151	1191			
ПОРТА САЙЛЪНС Rw=37 dB с фалц, фиксирана	80	848	1985	49÷50	955	2045	806	1971	926	2031	1031	1071	2080	2100	±10/±5
	90	948			1055				1026		1131	1171			
	100	1048			1155				1126		1231	1271			
ПОРТА САЙЛЪНС Rw=37 dB без фалц, фиксирана	80	822	1972	49÷50	955	2045	806	1971	926	2031	1031	1071	2080	2100	±10/±5
	90	922			1055				1026		1131	1171			
	100	1022			1155				1126		1231	1271			
ПОРТА САЙЛЪНС Rw=37dB с фалц, със метална каса	80	848	1985	49÷50	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	±10/±5
	90	948			980				960		1010	-			
	100	1048			1080				1060		1110	-			
ПОРТА САЙЛЪНС Rw=37dB без фалц, със метална каса	80	822	1972	49÷50	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	+10/+5
	90	922			980				960		1010	-			
	100	1022			1080				1060		1110	-			
ЕІЗО с каса MDF	60	648	1985	44÷45	755	2045	606	1971	726	2031	831	871	2080	2100	±10/±5
	70	748			855				826		931	971			
	80	848			955				926		1031	1071			
	90	948			1055				1026		1131	1171			
	100	1048			1155				1126		1231	1271			
ЕІЗО със стоманена каса	60	648	1985	44÷45	680	2010	600	1968	660	1998	710	-	2023	-	±10/±5
	70	748			780				760		810	-			
	80	848			880				860		910	-			
	90	948			980				960		1010	-			
	100	1048			1080				1060		1110	-			
АГАТ, ОПАЛ, КВАРЦ, ГРАНИТ *	80	848/860	1985	40/44	880/890	2010	800/811	1968**	860/871	1998	910/921	-	2023	-	±10/±5
	90	948/985			980/1015				960/996		1010/1046	-			
	100	1048/-			1080/-				1060/-		1110/-	-			
КВАРЦ, ГРАНИТ клас С	80	848	1985	44÷45 48÷49	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	±10/±5
	90	948			980				960		1010	-			
	100	1048			1080				1060		1110	-			
ГРАНИТ РС 3, ЕКСТРИЙМ - със метална каса	80	848	1985	50	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	+10/+5
	90	948			980				960		1010	-			
	100	1048			1080				1060		1110	-			
ГРАНИТ РС 3, ЕКСТРИЙМ - с РС	80	848	1985	50	885	2015	806	1971	854	1995	951	991	2044	2064	+20/+10
	90	948			985				954		1051	1091			
	100	1048			1085				1054		1151	1191			
Стийл БЕЙСИК и Стийл БЕЙСИК ПЛЮС с каси Ъглова МАЛКА ПЛЮС	60	648/610	1985	40	653/614	1997/1995 - БЕЙСИК 2001/1999 - БЕЙСИК ПЛЮС	600/561 700/686 800/811 900/936 1000/1061	1970/1968	633/594 733/719 833/844 933/969 1033/1094	1987/1985	710/671	-	2025/2023 - БЕЙСИК 2029/2027 - БЕЙСИК ПЛЮС	-	±10/±5
	70	748/735			753/739						810/796	-			
	80	848/860			853/864						910/921	-			
	90	948/985			953/989						1010/1046	-			
	100	1048/1110			1053/1114						1110/1171	-			

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ*

ТАБЛИЦА 20

HUN	РАЗМЕР	S ₅	H ₅	D ₅	S ₀	H ₀	O ₅	O _w	S _B	H _B	S ₂ (6)	S ₂ (8)	H ₂	T _{sw}
ПОРТА СИСТЕМ	70	715	2075	40	752	2105	673	2061	717	2083	817	857	перваз (6) / (8) 2133/2153	+20 / +10
	80	865			902		823		867		967	1007		
	90	965			1002		923		967		1067	1107		


* за определени колекции

ВЪТРЕШНИ ВРАТИ С ДЪРВЕНИ КАСИ ЗА ВРАТИ - ВИСОЧИНА „220“


ТАБЛИЦА 21

ТИП НА КАСАТА НА ВРАТАТА	РАЗМЕР	S ₅	H ₅	D ₅	S ₀	H ₀	O ₅	O _W	S _B	H _B	S ₂ (6)	S ₂ (8)	H ₂	T _{5IW}
ПОРТА СИСТЕМ	60	648	2117	40	685	2150	606	2103	650	2105	750	790	Ъглов перваз (6) / (8) 2175 / 2195	+10 / +20
	70	748			785		706		750		850	890		
	80	848			885		806		850		950	990		
	90	948			985		906		950		1050	1090		
	100	1048			1185		1106		1150		1150	1190		
ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС*	60	622	2104	40	685	2150	606	2103	650	2125	-	790	-/2195	+10 / +10
	70	722			785		706		750		-	890		
	80	822			885		806		850		-	990		
	90	922			985		906		950		-	1090		
	100	1022			1185		1106		1150		-	1190		
ПОРТА СИСТЕМ ЕЛЕГАНС* 90°	60	622	2104	40	685	2150	606	2103	650	2125	-	790	2197	+10/+10
	70	722			785		706		750		-	890		
	80	822			885		806		850		-	990		
	90	922			985		906		950		-	1090		
	100	1122			1185		1106		1150		-	1190		
ПОРТА СИСТЕМ с обърната фалц**	60	643	2114	40	725	2170	630	2115	695	2147	-	835	2217	±10/±5
	70	743			825		730		795		-	935		
	80	843			925		830		895		-	1035		
	90	943			1025		930		995		-	1135		
	100	1043			1125		1030		1095		-	1235		


■ ПРИМЕРИ ЗА МОНТАЖ - КАСА НА МИНИМАКС




монтаж на пяна
и анкери в тухлена стена



монтаж на пяна
в тухлена стена




монтаж с пяна в стена от
гипсокартон




монтиране на винтове в стена
от гипсокартон


■ ПРИМЕРИ ЗА МОНТАЖ - ЪГЛОВИ КАСИ




Ъглова каса МАЛА
ПЛЮС



монтаж без допълнителни
разходи
крепежни елементи




ГОЛЯМА ъглова каса
монтаж на дюбели



ГОЛЯМА ъглова каса
монтаж на стена
гипсокартон


■ ПРИМЕРИ ЗА МОНТАЖ

регулируема каса




дебелина на
стената диапазон на
регулиране

■ ПРИМЕРИ ЗА МОНТАЖ - ВРАТИ ХАЙД




без фалц (отваряне навън)




обратен фалц (отваряне
навътре)

■ РЕТРО МОДУЛ (С КАСА ПОРТА СИСТЕМ)




■ ПОДГОТОВКА НА СТЕННАТА КУХИНА ЗА СТОМАНЕНАТА РАМКА




ВНИМАНИЕ: В случай на стоманени рамки, за размерите на празните пространства в стената, посочени в таблиците, може да се наложи да се извърши малко фрезование на ръбовете на зидарията, където са повдигнати вътрешните елементи на рамките.

■ ПОДГОТОВКА НА СТЕННАТА КУХИНА ЗА МОНТИРАНЕ НА РАМКАТА НА ВРАТАТА БЕЗ КРИЛО



* необходимо е фрезование за третата панта



Класификация на покритията / Цветови мостри

РАЗГЛЕДАЙТЕ КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПОКРИТИЯТА, ИЗБЕРЕТЕ ПОДХОДЯЩИЯ ЦВЯТ ЗА ВАС

СТАНДАРТ

Базовият клас ПОРТА гарантира, че той може да се използва в домакинствата дълго време.

ПРЕМИУМ

Клас, който идеално съчетава естетика с гаранция за високо качество, препоръчва се за използване в жилищни сгради и офиси.

ЕКСТРИЙМ

Клас, чиито параметри осигуряват защита при интензивно използване на вратата. Предназначена за зони с голям трафик.

СТАНДАРТ ПЛЮС

Разширен клас СТАНДАРТ с повишени параметри на износоустойчивост и влагоустойчивост.

ПРЕМИУМ ПЛЮС

Клас, който съчетава функционалност и елегантност навсякъде, където вратата е пряко изложена на дълготрайни външни влияния, с препоръчителна употреба в обществени сгради.

Стандартен лак

1 слой лак, безопасен за страдащите от алергии, малки деца и околната среда.




Премиум UV лак

трислойният лак, втвърден с UV лъчи, има същите свойства като стандартния лак с UV лъчи, както и сатенена гладкост и висока устойчивост на износване, надраскване, замърсяване. Лесен за почистване.



Премиум лак

2 слоя лак, изсушен с UV лъчи, има същите свойства като стандартния лак и допълнителна устойчивост на цвета благодарение на втвърдяването с UV лъчи.



Предлага се в колекцията ПОРТА ФАКТОР.

Покритие Лак Премиум

Фурнир, който е алтернатива на лакирания продукт. Отлично отразява свойствата на лакираното покритие. Има лаков слой - основен материал, който след подходяща обработка се лакира, и наподобява лак.




Лак UV Премиум плюс

Най-издръжливият лак в гамата ПОРТА. Притежава качествата на лак UV Премиум, а специалната технология на нанасяне придава сатенено гладка повърхност без видими пори. Освен това използването на технология за втвърдяване на цвета с UV светлина прави това покритие защитено срещу пръстови отпечатъци, тнар. антипръстов ефект.



Бял цвят подобен на RAL 9003



Сив цвят подобен на RAL 7035



Цвят Кашмир, подобен на NCS S2002-Y50R




Цвят Салвия, подобен на NCS S 3005-G20Y


Мостри на цветовете

Покритие матиран лак

Покритието се характеризира с изключителна издръжливост, гладка повърхност и ниска порьозност. Допълнително предимство е защитата срещу пръстови отпечатыци, т.нар антифинингово покритие, което значително влияе върху качеството на използване на вратите с това покритие в ежедневието.



Платинено сив мат - JSP



Графит мат - JGM



Кашмир Мат - JCA

Цветът Платинено сив мат е подобен на RAL 7037 / NCS S5502-G

Цветът Графит Мат подобен на RAL 7024 / NCS S8000-N

Цветът Кашмир мат подобен на NCS S2005-Y50R / S2005-Y60R


Поради използването на различни материали и технологии за довършителни работи за покриване на крилата и касите е възможно да има малка разлика в цветовете на двата продукта. PORTA обръща голямо внимание на точното съответствие на цветовете на предлаганите комплекти врати, но поради технологични причини е възможно да има малки разлики между компонентите.

Покритие Портадекор

Този тип довършителни работи е перфектна комбинация от цена, експлоатационни параметри и богат избор на декори. Повърхността на покритието е гладка, покрита с лак. Характеризира се с гладка повърхност с щампа.



Бял - DBI



Сиво - DSA



Фиорд** - DRF



Маслини ** - DOL



Избелен орех - DOB



Дъб Катания - DDT



Орех Верона 2 - DO2




Ванилия Беж - D16

Цветът Фиорд подобен на NCS: S 3010-B50G
Цветът маслина, подобен на NCS: S 6010-G10Y

** финишът се предлага изключително в избрани продукти

Покритие СУПЕР МАТ

Този тип покритие е PP фолио или полипропиленово фолио, което се характеризира с повишена устойчивост на износване или надраскване. В същото време тя придава на вратата копринено гладка текстура.



Черно** - SCM

** налични покрития в избрани продукти

Покритие Порталамино

Това е вид издръжлив, гъвкав ламинат, който визуално и на допир отразява структурата на дървото. За допълнителна защита на повърхността му се използва технология за ламиниране, която влияе на издръжливостта.



Сребърен дъб - IDU



Английски дъб Хамилтън - IDQ


Мостри на цветовете

Покритие Гладстон/Халифакс ◆◆◆◆◆◆

Много издръжливо и изключително издръжливо покритие - силно компресирана плоскост с много фина влакнеста структура. Благодарение на високата си плътност, гарантира висока устойчивост на удари, протриване и надраскване.



Пясъчен дъб - TDP



Естествен дъб касела - TCN



Халифакс Натурал - THN



Халифакс Табак - THT



Кафяв дъб - TDO



Дъб Шърман - TDF

ПОРТА обръща голямо внимание на точното съответствие на цветовете на предлаганите комплекти врати, но поради технологични причини е възможно да има малки разлики между компонентите.

Покритие Портасинхро 3D ◆◆◆◆◆◆

Финишно покритие с характеристиките на Портадекор с допълнителен оптичен ефект, който отразява структурата на дървото и му придава триизмерен ефект.



Венге бяло - RNS




Норвежки бор - RSN




Бор Андерсен - RSD




Сребърна акация - RAS



Медна акация - RAM



Ален дъб - RDS



Тъмен дъб - RDC

ПОРТА отдава голямо значение на точното цветово съвпадение на предлаганите комплекти врати, поради технологични причини е възможно да има малки разлики между техните компоненти.

Мостри на цветовете

Покритие Портаперфект 3D

Висококачествено покритие на повърхността имитира дървесния модел с 3D ефект, който можете да усетите при допир.




Скандинавски дъб - PDN



Сибирски дъб - PDY




Скандинавски бук - PUA




Дъб мат - PSM



Класически дъб - PDL



Натурален дъб - PDA




Дъб Крафт Злато - PDB




Дъб Маувела - PDM



Калифорнийски дъб - PDK




Тъмен матов дъб - PLC



Дъб Хавана - PDH

Покритие ПОРТАДУР



Орех 4* - Y04/Y04

* до изчерпване на количествата

Ламинат CPL HQ 0.2

Ламинат HPL и CPL 0.7

Ламинатите се характеризират с висока устойчивост на надраскване, удари, абразия и износване. Само оригиналът осигурява такива свойства. PORTA използва само оригинални ламинати от реномирани производители, акредитирани от изследователски институти. Благодарение на текстурирания печат продуктите с тази повърхност имат допълнителна структура. Ламинатът CPL HQ 0.2 може да се използва върху крилата и касите на вратите, ламинатът HPL и CPL HQ 0.7 може да се използва само върху крилата на вратите поради високата си твърдост. Ламинатите се състоят от декоративен слой, импрегниран със смоли и поддържащ слой, който осигурява гъвкавост.

ГРУПА I

Бяло - 2BM
Бяло - HBM / 7BM

Сив Евроинвест- 2PO
Сив Евроинвест - HPO / 7PO

Антрацит HPL/CPL - 2NC *
Антрацит HPL/CPL - HNC / 7NC *

Дъб Милано 4 - 2D4
Дъб Милано 4 - 7D4

Избелен Орех - 2OB
Избелен орех - HOB / 7OB

Дъб Милано 1 - 2D1
Дъб Милано 1- 7D1

Пясъчен бук - 2UP
Пясъчен бук - 7UP

Дъб Крафт Злато- 2DB
Дъб Крафт Злато- 7DB

Натурален дъб - 2DA
Натурален дъб - HDA / 7DA

Натурален орех (мат) - 2ON
Натурален орех (мат) - HON / 7ON

Орех Модена 1 - 2O1
Орех Модена1 - HO1 / 7O1

Дъб Милано 5 - 2D5
Дъб Милано 5 - 7D5

Светъл бетон - 2US
Светъл бетон - 7US

Тъмен бетон - 2UC
Тъмен бетон - 7UC

Черно - 2EC
Черно - HEC / 7EC

Структура Тъмно - 2FC
Структура Тъмно - 7FC

НОВОСТ

Дъб Лоренцо - 2LR
Дъб Лоренцо - 7LR

Натурална Хикора - 2OH
Натурална хикора - 7OH

* маркировката HPL/CPL е въведена поради специалната антрацитна HPL/CPL прахова боя



Естествен фурнир Дъб Сатен ◆◆◆◆◆

Тези фурнири се характеризират с разнообразие от цветове, шарки на фладера и др. Техният характер е резултат от естествената среда на отглеждане на дървото, както и от климатичните условия и условията на местообитанието, срещати се в рамките на същия биологичен вид. Цветът му се получава чрез технология за боядисване и последващо лакиране с екологичен безцветен лак. Предлага се в две разновидности: раирана, която има еднакъв модел на дървесни зърна, и флорална (фладер), която има естествен, ясен и шарен модел на дървесни зърна.




Бял дъб - NBI / KBI




Светъл дъб - NDJ/KDJ




Дъб Уинчестър - NDE/KDE




Табак - NTC / KTC



Кафяв дъб - NDR/KDR



Мосса - NMO / KMO



Неро - NNE / KNE


Цвят бял
СРАВНИМ С RAL 9016

Десенът на фурнира се постига чрез правилен подбор на дървен материал и подходяща обработка на фурнирните листа и техника на сгъване.

Цветова символика:
N - раиран фурнир
K - фурнир "цвете".

ЕСТЕСТВЕН ФУРНИР СЕЛЕКТ ◆◆◆◆◆

Фурнир Натурал Селект - специално подготвен и избран естествен фурнир, който се характеризира с висока хомогенност на текстурата и цвета. Продуктите, произведени с този вид покритие, отговарят на високи стандарти за качество.




Дъб - MDX



Дъб БIANKO матов -FLB/BLB

НОВОСТ



Орехова материя - FOT

НОВОСТ



Тъмен орех - EQX



Черно - MEC

PORTA отдава голямо значение на точното цветово съвпадение на предлаганите комплекти врати, поради технологични причини е възможно да има малки разлики между техните компоненти.

Спецификата на естествения фурнир предполага разлики в текстурата и оцветяването. Тези различия не могат да бъдат основание за предявяване на рекламация.




PORTA отдава голямо значение на точното цветово съвпадение на предлаганите комплекти врати, поради технологични причини е възможно да има малки разлики между техните компоненти.

Цвят Черен, сравним с RAL 9017





Естествен фурнир ◆◆◆◆◆

Естественият фурнир от дъб, ясен, орех и матов дъб са уникални покрития в нашата гама, тъй като натуралните цветове на гореспоменатите цветове са лакирани изключително с екологичен UV лак. Напълно разкривайки естествения цвят на дървото и дълбочината на неговата структура, той представлява благородна препратка към природата.





Метален лист, ламиниран с PVC ◆◆◆◆◆

Металните листове и декоративното фолио могат да имитират естествено дърво или модерни структури. Препоръчителната употреба на тази конфигурация е в зони, които са пряко изложени на атмосферни влияния за дълъг период от време.



Метален Лист с покритие ◆◆◆◆◆

Поцинкована стомана с органично покритие на основата на полиестерни смоли. Много популярно решение, естетично и издръжливо.



Поради естеството на използвания материал цветовете на продуктите са подобни на тези, дадени в палитрата RAL.

Сив цвят, сравним с RAL 7035
Цвят антрацит, сравним с RAL 7024


Прахово боядисване ◆◆◆◆◆



Цвят Черна структура подобен на RAL 9005



Цвят Бяла структура подобен на RAL 9003




Цвят шампанско подобен на RAL 1035

Мостри на цветовете

Премиум полиестерна боя

Съставът на боята е смола или смес от смоли в подходящо съотношение, пигменти и пълнители и рафиниращи добавки. След боядисването елементите се нагряват и в резултат на това праховата боя се разтопява, създавайки трайно покритие.



* наименованието HPL/CPL се въвежда поради специалния антрацитен фурнир HPL/CPL

Цвят бял (LBM), сравним с RAL 9003
Цвят сив (LPM), сравним с RAL 7047
Цвят Кафяв (LRM), сравним с RAL 8028

Цвят Бежов (LKM), сравним с RAL 1019
Цвят Черен (LCM), сравним с RAL 9017
Цвят антрацит структура (LNT), сравнима с RAL 7024

Поцинкована ламарина

Той е защитен от корозия с цинков слой. Цинковото покритие защитава стоманата в продължение на много години и не изисква поддръжка, което позволява използването в най-взискателни условия, изложена на агресивни влияния на околната среда, най-вече на корозия.




Неръждаема стомана

Отлична суровина със специални физикохимични свойства. Основната му характеристика е изключителна устойчивост на корозия и вредното въздействие на киселини. Благодарение на това свойство може да се използва в агресивни среди. Важен фактор за популярността на този материал в индустрията е устойчивостта, която той проявява при контакт с високи температури.



Грунд за боядисване




Мостри на цветовете

ВИДОВЕ ОСТЪКЛЯВАНЕ



Прозрачно стъкло




Стъкло "чинчила"




черно стъкло



Матирано стъкло "рамка"



матирано стъкло




Флутирано стъкло

PORTA обръща голямо внимание на точното съответствие на цветовете на предлаганите комплекти врати, но поради технологични причини е възможно да има малки разлики между компонентите.

ВИДОВЕ КОНСТРУКЦИИ

/ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

	ПОРТА ХАЙД	ПОРТА ВЕКТОР	ПОРТА АРТ ДЕКО, ПОРТА ОСЛО	ПОРТА ФОКУС Премиум	ПОРТА ДУО	ПОРТА ГРАНДЕ	ПОРТА ДЕЗАЙЪР	ПОРТА РОЯЛ, ЛОНДОН, ВИЕНА	МИНИМАКС, ПОРТА ДЕКОР	ПОРТА ФИТ, ПОРТА СТИЛ	ПОРТА ФОКУС	ПОРТА ЛОФТ	ПОРТА НОВА	ПОРТА ЛАЙН, ПОРТА УНИ КОЛОР МОДЕРН	ПОРТА СРЛ	ПОРТА РЕЗИСТ	ПОРТА КОНЦЕПТ	ПОРТА ИНСТАЙЪР	ПОРТА БАЛАНС	ПОРТА ХАРМОНИ	ПОРТА ЛЕВЪЛ	ПОРТА СРЛ БЕЙСИК, ПОРТА ДЕКОР БЕЙСИК	ВЕРТЕ БЕЙСИК	МАДРИД, КОРДОБА, СЕВИЛЯ	Натура ВЕКТОР, Натура ОСЛО	Натура ГРАНДЕ	Натура КОНЦЕПТ	Натура СПЕЙС	Натура КЛАСИКА	Натура ЛАЙН	АЛФА, БЕТА	ЧЕРНО	СЛАЙД, БОЕКТ	ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ	ПОРТА ВЕРТЕ ПРЕМИУМ	ПОРТА ВЕРТЕ ХОУМ ЧЕРНО	ПОРТА ЛУМИА, НАТУРА ЛУМИА	4 елемента ВЪЗДУХ	4 елемента ВОДА	4 елемента ОГЪН	4 елемента ЗЕМЯ				
 пчелна пита	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
 перфорирана плоча от ПДЧ	●	●	●	●	●	○	●	■	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
 плътна плоча от ПДЧ	○	●	●	○	○	○	○	■	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
 плътна плоча от ПДЧ, подсилена с шперплат	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	○	○	■	○	■	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
 Модулна конструкция от МДФ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
 рамково - таблена	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
 стратифицирана дървесина	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
 стратифицирана дървесина и табла от MDF	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
без фалц	●	●	●	●	●	●	●	○	■	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	
с фалц	○	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ревърсивни панти	●	●	●	●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
височина 220cm	○	●	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



ЛЕГЕНДА: ● достъпно ○ недостъпно ■ условно (информация на страницата на конкретната колекция)

ВИДОВЕ КОНСТРУКЦИИ

/ ВЪТРЕШНИ ВХОДНИ ВРАТИ

	АГАТ, ОПАЛ	ГРАНИТ клас С	ЕКСТРИМ РС 2	ЕКСТРИМ РС 3	ЕКСТРИМ РС 4
 плоча от ПДЧ + алуминиеви листове	●	○	○	○	○
 плоча от ПДЧ + стоманени пръти + алуминиеви листове	○	●	○	○	●
 акустична конструкция + алуминиеви листове	○	○	●	●	○

/ ТЕХНИЧЕСКИ ВРАТИ

	Акустични 27 dB, ЕНПРО, ЕНПРО ТОП	Акустични 32 dB	САЙЛЪНС 37 Rw 37 dB	Акустични 42 dB	EI 30	EI 60	ЕНДУРО	АКВА	Стил СОЛИД	Стил БЕСИК	Стил БЕЙСИК ПЛЮС	Стил Метални EI 30 PLUS	Стил Метални EI 60 PLUS	Стил СЕКУЪР РС 3	ПОРТА 4 механичен клас
 перфорирана плоча от ПДЧ	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
 наслоени плоскости от ПДЧ	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 акустична конструкция ПортаСайлънс®	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 многослойна плоча	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 огнеупорна плоча	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 перфорирана плоча от ПДЧ	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○
 полиуретанова твърда пена	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○
 експандиран полистирол (U = 0,88 W/m² K)	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○
 стиропор (U = 0,88 W/m² K)	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	●	●	●	○
 плоча тип „пчелна пита“	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○

PORTA DOORS

Индустириална зона N-V, ул.ІІІ, №11, Арад, 310 491, ОР 8, СР 123; Румъния

Тел: + 40 / 257 227 400 , Факс: + 40 / 257 227 401



- Заводи ПОРТА
- Дистрибуторска мрежа ПОРТА

свържете се с нас:



www.portadoors.bg
info_doors@porta.com.pl

НОВОСТ
/ ПЪРВИ
НА ПАЗАРА

[PORTA]

100%
ВОДОУСТОЙЧИВА



КАСА НА ВРАТА
ХИДРО ПРОТЕКТ™

в серията ПОРТА СИСТЕМ

**ДИЗАЙН +
ФУНКЦИЯ**

Край на подутите каси в мокрите помещения!

ХИДРО ПРОТЕКТ™ ново поколение каси за врати ПОРТА СИСТЕМ изработена от дървесно-полимерен композит, ви позволява да се чувствате комфортно и безопасно в кухнята, банята, пералното помещение, навсякъде, където повърхностите са особено изложени на влага. Наслаждавайте се на живота и спокойствието, **каса ХИДРО ПРОТЕКТ™** е 100% водоустойчива. **Открийте новото качество** на касата на страница 186 или потърсете иконата **ХИДРО ПРОТЕКТ™** до продуктите в каталога.